

ECOOPSOS EPS SAS

CARACTERIZACION POBLACIONAL

NACIONAL

Corte de Información¹: 31 de Diciembre de 2020
Cargue a SISPRO: Octubre de 2022
Vigencia del documento: Año 2022

¹ Corte de Información según lo establecido en el Anexo Técnico Reporte de información de los productos de la caracterización de la población afiliada a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios del cargue de octubre del año 2021.

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	9
1.1	OBJETIVO GENERAL.....	9
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
2.	METODOLOGÍA	10
3.	CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	11
3.2	Distribución de afiliados por departamento de residencia	13
3.1	Distribución por área geográfica de residencia	15
3.2	Distribución por edades simples y sexo	16
3.3	Distribución por ciclo vital y sexo	21
3.4	Composición de la población afiliada	24
3.5	Indicadores demográficos (dinámica poblacional)	26
3.6	Composición de la población afiliada de los departamentos de operación .	28
3.7	Indicadores demográficos ECOOPSOS EPS	36
4.	CARACTERIZACION DE RIESGOS EN SALUD.....	44
4.1	Caracterización de los Determinantes Sociales.....	44
4.2	Identificación del Riesgo Individual.....	53
5.	CARACTERIZACION DE LA MORBILIDAD	59
5.1	Morbilidad atendida ECOOPSOS EPS	60
5.2	Morbilidad atendida en el Departamento de Antioquia.....	64
5.3	Morbilidad atendida en el Departamento de Boyacá.....	68
5.4	Morbilidad atendida en el Departamento de Córdoba.....	71
5.5	Morbilidad atendida en el Departamento de Cundinamarca.....	72
5.6	Morbilidad atendida en el Departamento de Huila	76
5.7	Morbilidad atendida en el Departamento del Meta.....	80
5.8	Morbilidad atendida en el Departamento de Norte de Santander.....	85
5.9	Morbilidad atendida en el Departamento de Tolima	89
5.10	Morbilidad trazadora por Departamento.....	92
6.	CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD	100
6.1	Mortalidad por grupo y subgrupo	100

6.2	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Antioquia	102
Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019.105		
6.3	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Boyacá	105
6.4	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Córdoba	107
6.5	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Cundinamarca	107
6.6	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Huila	110
6.7	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Meta	112
6.8	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Norte de Santander	115
6.9	Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Tolima	118
6.10	Mortalidad Materno-perinatal por Departamentos	120
7.	CARACTERIZACION DE DETERMINANTES INTERMEDIOS	122
8.	PRIORIZACION.....	124
9.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	129
10.	BIBLIOGRAFÍA	132

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Pirámide Poblacional - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.....	25
Gráfica 2. Ubicación actual de la Familia - ECOOPSOS EPS.	45
Gráfica 3. Ubicación Desagregación de la familia por edad - riesgo laboral - ECOOPSOS EPS.....	46
Gráfica 4. Ingresos por familia - ECOOPSOS EPS.	47
Gráfica 5. Condiciones de la vivienda - ECOOPSOS EPS.	47
Gráfica 6. Nivel Educativo - ECOOPSOS EPS.....	48
Gráfica 7. Servicios Públicos - ECOOPSOS EPS.	50
Gráfica 8. Tratamiento del agua - ECOOPSOS EPS.	50
Gráfica 9. Disposición de excretas - ECOOPSOS EPS.	51
Gráfica 10. Disposición final de Basura - ECOOPSOS EPS.	51
Gráfica 11. Orientación sexual a los hijos- ECOOPSOS EPS.	52
Gráfica 12. Clasificación de riesgo individual por etapa ciclo vital- ECOOPSOS EPS SAS	54
Gráfica 13. Test FINDRISK-riesgo de diabetes - ECOOPSOS EPS.	56
Gráfica 14. Test FRAMINGHAN-riesgo de hipertensión - ECOOPSOS EPS.....	57
Gráfica 15. Índice de Masa Corporal- ECOOPSOS EPS.....	58

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de afiliados en cada departamento de operación - ECOOPSOS EPS.	13
Tabla 2. Concentración de población afiliada a la EAPB por departamento - ECOOPSOS EPS.	15
Tabla 3. Distribución de población afiliada a la EAPB por departamento, según área rural o urbana – Régimen Subsidiado - ECOOPSOS EPS.	15
Tabla 4. Distribución de población afiliada a la EAPB por departamento, según área rural o urbana – Régimen Contributivo - ECOOPSOS EPS.	16
Tabla 5. Distribución de afiliados por edad simple y sexo - ECOOPSOS EPS.	17
Tabla 6. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Antioquia - ECOOPSOS EPS.	17
Tabla 7. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Boyacá - ECOOPSOS EPS.	18
Tabla 8. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Córdoba - ECOOPSOS EPS.	18
Tabla 9. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Cundinamarca - ECOOPSOS EPS.	19
Tabla 10. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Huila - ECOOPSOS EPS.	19
Tabla 11. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Meta - ECOOPSOS EPS.	20
Tabla 12. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Norte de Santander - ECOOPSOS EPS.	20
Tabla 13. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Tolima - ECOOPSOS EPS.	21
Tabla 14. Distribución de población afiliada por régimen, ciclo vital y sexo por Departamento - ECOOPSOS EPS.	21
Tabla 15. Población por grupos quinquenales - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.	26
Tabla 16. Indicadores Demográficos Nacional - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.	26
Tabla 17. Pirámides Poblacionales de los Departamentos de operación - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.	28
Tabla 18. Indicadores Demográficos de los Departamentos de operación - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.	36
Tabla 19. Número de Grupos Familiares caracterizados - ECOOPSOS EPS	44
Tabla 20. Procedencia de la familia - ECOOPSOS EPS.	45
Tabla 21. Aportes a la familia - ECOOPSOS EPS.	46
Tabla 22. Tipo de combustible para cocinar - ECOOPSOS EPS.	49
Tabla 23. Factores de riesgo social y ambiental - ECOOPSOS EPS.	52
Tabla 24. Número Afiliados caracterizados - ECOOPSOS EPS.	53
Tabla 25. Número Afiliados caracterizados y canalizados por departamento - ECOOPSOS EPS.	54

Tabla 26. Número de afiliados caracterizados y canalizados por programa - ECOOPSOS EPS.....	55
Tabla 27. Número de afiliados mayores de 18 años caracterizados- ECOOPSOS EPS.	56
Tabla 28. Test FINDRISK-riesgo de diabetes - ECOOPSOS EPS.	56
Tabla 29. Test FRAMINGHAN-riesgo de hipertensión - ECOOPSOS EPS.....	57
Tabla 30. Evaluación de Índice de Masa Corporal (IMC) - ECOOPSOS EPS.....	57
Tabla 31. Lista de Tabulación de la morbilidad.....	59
Tabla 32. Sub-causas de Morbilidad por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS. ..	60
Tabla 33. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	61
Tabla 34. Subcausas de Morbilidad por Urgencias por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	62
Tabla 35. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	63
Tabla 36. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Antioquia por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	64
Tabla 37. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Antioquia por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	65
Tabla 38. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Antioquia por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	66
Tabla 39. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Antioquia por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	67
Tabla 40. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Boyacá por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	68
Tabla 41. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Boyacá por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	69
Tabla 42. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Boyacá por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	70
Tabla 43. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Boyacá por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	71
Tabla 44. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Córdoba por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	72
Tabla 45. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Cundinamarca por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	73
Tabla 46. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Cundinamarca por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	73
Tabla 47. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Cundinamarca por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	74
Tabla 48. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Cundinamarca por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	76
Tabla 49. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Huila por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	77
Tabla 50. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Huila por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	77
Tabla 51. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Huila por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	78
Tabla 52. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Huila por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	80

Tabla 53. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento del Meta por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	81
Tabla 54. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Meta por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	82
Tabla 55. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Meta por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	83
Tabla 56. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Meta por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	84
Tabla 57. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Norte de Santander por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	85
Tabla 58. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Norte de Santander por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	86
Tabla 59. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Norte de Santander por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	87
Tabla 60. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Norte de Santander por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	88
Tabla 61. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Tolima por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.....	89
Tabla 62. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Tolima por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.	90
Tabla 63. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Tolima por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	91
Tabla 64. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Tolima por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	92
Tabla 65. Indicadores de morbilidad trazadora (I) Departamentos - ECOOPSOS EPS.....	93
Tabla 66. Indicadores de morbilidad trazadora (II) por Departamento- ECOOPSOS EPS. ..	96
Tabla 67. Indicadores de morbilidad trazadora (II) por Departamento - ECOOPSOS EPS. ..	97
Tabla 68. Caracterización de los eventos de salud mental por Departamento - ECOOPSOS EPS - 2020.....	97
Tabla 69. Caracterización de los eventos de consumo de SPA por diagnostico y sexo - ECOOPSOS EPS - 2020.....	98
Tabla 70. Caracterización de los eventos de consumo de SPA por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.....	99
Tabla 71. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.....	100
Tabla 72. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Antioquia - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.....	103
Tabla 73. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Boyacá - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.....	106
Tabla 74. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Cundinamarca - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.	108
Tabla 75. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Huila - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.....	111
Tabla 76. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Meta - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.....	113
Tabla 77. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Norte de Santander- ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.....	116

Tabla 78. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Tolima - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.....	118
Tabla 79. Indicadores de mortalidad materno-infantil por Departamento. ECOOPSOS EPS.....	120
Tabla 80. Indicadores de determinantes intermedios. ECOOPSOS EPS.....	122
Tabla 81. Indicadores de determinantes intermedios. ECOOPSOS EPS.....	123
Tabla 82. Indicadores priorizados por Departamento - ECOOPSOS EPS.....	124
Tabla 83. Actividades PEDT trazadoras según grupo de riesgo - ECOOPSOS EPS SAS.....	126

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir y analizar la situación de salud de la población afiliada a través de la caracterización territorial, demográfica, de mortalidad, de morbilidad y de los determinantes sociales en salud con corte a Diciembre 31 de 2020; con el fin de identificar y priorizar los principales problemas en el perfil de salud-enfermedad para la vigencia.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir los indicadores del contexto territorial y demográfico de la población afiliada.
- Describir los determinantes sociales, factores de riesgos individuales y grupales de acuerdo al resultado del proceso de caracterización poblacional realizado por la EAPB
- Describir los indicadores de mortalidad por grupos y subgrupos, de mortalidad trazadora, de mortalidad materno-infantil y en la niñez, y de letalidad de la población afiliada.
- Describir las principales causas de morbilidad atendida, de morbilidad por ámbito y de morbilidad trazadora en la población afiliada.
- Describir los determinantes intermedios en salud de la población afiliada.
- Realizar la respectiva priorización de indicadores y actividades de Protección Específica y Detección Temprana de acuerdo a los diferentes componentes de la caracterización poblacional de la población afiliada.

2. METODOLOGÍA

La caracterización poblacional se realiza con el fin de identificar y describir de las características que mejor definen la carga de enfermedad (estado de salud) en la población afiliada en un periodo de tiempo.

Este documento, responde en la estructura de su contenido a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y de Protección Social en el documento: “Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).

En respuesta a la estructura propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, el presente documento, contiene cinco componentes de la caracterización poblacional: 1) Contexto territorial y demográfico; 2) Caracterización de la mortalidad; 3) Caracterización de la morbilidad; 4) Caracterización de los determinantes sociales de la salud y 5) Priorización.

Se incluyó además un sexto componente, que corresponde a los resultados de la aplicación de la herramienta de identificación de riesgo individual en salud a los afiliados los cuales se encuentran definidos en el Modelo de Atención en el capítulo IV: Gestión social del riesgo.

En los diferentes componentes, se tiene el resultado de indicadores que se expresan como proporciones, razones, tasas brutas y tasas ajustadas. Estos datos se presentan a través de tablas y gráficas, los cuales además contienen textos de análisis, que permiten la posterior definición de prioridades en salud.

En cuanto a las fuentes de la información para la elaboración de este documento se relacionan así:

- 1) Caracterización territorial y demográfica, se tomó como fuente BDUA.
- 2) Caracterización de los riesgos en salud: determinantes sociales: Ficha RC-PPS-028, y riesgo individual: Ficha RC-PPS-042
- 3) Caracterización de la morbilidad, se tomó como fuente los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud –RIPS, el reporte de eventos de interés en salud pública a SIVIGILA con corte a semana epidemiológica 52, y la base de datos de Cuentas Medicas.
- 4) Caracterización de la mortalidad, se tomó como fuente la información contenida en los cubos de datos y las salidas predefinidas de SISPRO que se alimentan de Estadísticas Vitales (EEVV)
- 5) Caracterización de los determinantes intermedios de la salud: cubos de datos y las salidas predefinidas de SISPRO en relación con indicadores trazadores propuestos por el MSPS.
- 6) Priorización: resultado del análisis de los anteriores componentes y que describen las prioridades de atención en salud, en relación con los grupos de riesgo de la Entidad.

A partir de reportes sistematizados del software diseñado por la Entidad se logró la consolidación de las fuentes de información por distintos niveles de desagregación, a nivel municipal, departamental y nacional.

3. CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

NOTA ACLARATORIA:

El ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología y Demografía; y el Grupo Planeación de la Salud Pública, ha realizado claridad metodológica acerca de los territorios (municipios) que debe tenerse en cuenta para la Caracterización Poblacional del año 2021 (vigencia 2022):

- **Municipios a reportar:** aquellos en los que la EAPB cuenta con población afiliada en estado Activo – Suspendido, consultada en la BDUa a corte junio 30 de 2021: Con este dato se revisa cuales municipios se deben caracterizar para el año del respectivo cargue de información.
- **Corte de información para el municipio reportado:** una vez se ha verificado que con corte a Junio 30 de 2021, la EAPB opera en el territorio (municipio); el periodo de reporte de la información para cada municipio debe ser con corte a Diciembre 31 de 2020, debido a que la caracterización es anual y así está establecido en el Anexo Técnico.

Particularmente para la información del contexto demográfico (n° de afiliados), se debe verificar la cantidad de afiliados consultada en la BDUa para dos cortes:


- *Corte Diciembre 31 de 2020:* para los municipios en los que la EAPB operaba a esta fecha, y que continuaron operación al 30 de Junio de 2021.
- *Corte Junio 30 de 2021:* para los municipios en los que la EAPB inició operaciones solo a partir del 1° de Enero de 2021, y que continuaron operación al 30 de Junio de 2021.

3.1 Distribución operacional de la Entidad

ECOOPSOS EPS, cuenta con una estructura operativa y funcional, que centraliza la operación financiera y administrativa en el ámbito nacional en aparatos administrativos de naturaleza departamental.

La población afiliada a ECOOPSOS EPS, está distribuida en 8 Departamentos y 135 municipios; Antioquia: 26 municipios, Boyacá: 7 municipios, Córdoba: 1 municipio, Cundinamarca: 52 municipios, Huila: 15 municipios, Meta: 6 municipios, Norte de Santander: 3 municipios y Tolima 26 municipios, como se muestra a continuación:







Fuente: ECOOPSOS EPS. Elaboración propia

3.2 Distribución de afiliados por departamento de residencia

Para diciembre 31 de 2019 la población afiliada a ECOOPSOS EPS a nivel nacional fue de **313.526** personas en el Régimen Subsidiado y de **10.590** personas en el Régimen Contributivo.

Tabla 1. Distribución de afiliados en cada departamento de operación - ECOOPSOS EPS.

Nombre de la Entidad territorial	Número de personas afiliadas a la EAPB según municipio de residencia		Porcentaje de la población afiliada a la EAPB en el departamento por municipio		Población de la entidad territorial	Porcentaje de la población del Departamento / municipio afiliada por EAPB	
	RS	RC	RS	RC		RS	RC
Nacional	317.150	13.857	100,00	100,00	50374478	0,63	0,03
Antioquia	47.414	2.774	14,95	20,02	6768388	0,70	0,04
Boyacá	14.233	683	4,49	4,93	1284375	1,11	0,05
Córdoba	241	5	0,08	0,04	1813854	0,01	0,00
Cundinamarca	117.381	6.097	37,01	44,00	2845668	4,12	0,21
Huila	36.410	1.135	11,48	8,19	1211163	3,01	0,09
Meta	1.823	67	0,57	0,48	1035256	0,18	0,01
Norte de Santander	55.867	1.958	17,62	14,13	1402695	3,98	0,14
Tolima	43.781	1.138	13,80	8,21	1423719	3,08	0,08

Fuente: BDUA –Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

En la tabla 1 se presenta, no solo el número de afiliados a nivel Nacional y departamental; sino también el porcentaje que esos afiliados representan dentro de la población total afiliada en el territorio Nacional, y en cada departamento de operación, para cada uno de los regímenes de operación.

En las columnas 4 y 5, se observan tonos café y naranja, lo cual resulta de haber calculado cada cuartil para los datos de la población afiliada. Estos cuartiles permiten interpretar el grado de concentración de población afiliada en los departamentos en relación con la población afiliada total y en relación con la población que reside en cada territorio.

Régimen Subsidiado

Los colores en la **columna 4**, describen el peso porcentual de afiliados en cada departamento sobre el total de afiliados en el país. La mayor proporción de población afiliada a nivel nacional (máximo cuartil: color café) corresponde a los departamentos de Cundinamarca (37%) y Norte de Santander (17,6%). En el tercer y segundo cuartil (color naranja claro y medio) se encuentran los departamentos de Antioquia (14,9%) y Tolima (13,8%) y finalmente en el primer cuartil (color beige) están los departamentos de Huila (11,4%) y de Boyacá (4,4%), los departamentos de Córdoba y Meta representan el menor porcentaje en 0,08% y 0,57% respectivamente.

Los colores en la **columna 7**, describen el peso porcentual de afiliados en cada departamento sobre el total de residentes en cada departamento, y se tiene que todos los departamentos con población afilada concentran menos del 4% de la población del territorio afiliada con Ecoopsos (color beige).

Régimen Contributivo

Los colores en la **columna 5**, describen el peso porcentual de afiliados en cada departamento sobre el total de afiliados en el país. La mayor proporción de población afiliada a nivel nacional (máximo cuartil: color café) corresponde a los departamentos de Antioquia (20%) y Cundinamarca (44%). En el tercer y segundo cuartil (color naranja claro y medio) se encuentran los departamentos de Norte de Santander (17,6%) y Tolima (8,2%) y finalmente en el primer cuartil (color beige) están los departamentos de Huila (8,1%) y de Boyacá (4,9%), los departamentos del Meta y Córdoba representan el menor porcentaje en 0,04 y 0,48% respectivamente.

Los colores en la **columna 8**, describen el peso porcentual de afiliados en cada departamento sobre el total de residentes en cada departamento, y se tiene que todos los departamentos con población afilada concentran menos del 1% de la población del territorio afiliada con Ecoopsos (color beige).

A partir de los anteriores datos, de manera inicial se establece una priorización territorial que aplica para los departamentos con mayor concentración poblacional (máximo cuartil) como es el caso de los departamentos de Cundinamarca y Norte de Santander y Antioquia.

En la Tabla 2; se encuentra que de manera general la concentración de población afiliada a la EAPB por departamento fue mayor al 50% en los departamentos de: Antioquia, Cundinamarca y Norte de Santander.

En los anteriores departamentos se debe priorizar acciones de contratación y prestación de servicios en salud, con énfasis en suficiencia de la red prestadora; sin embargo, es

pertinente analizar de manera complementaria con los demás componentes que se describen en el presente documento, como son indicadores de morbilidad y mortalidad.

Tabla 2. Concentración de población afiliada a la EAPB por departamento - ECOOPSOS EPS.

Nombre de la Entidad territorial	Máximo: Entre 75,1% y 100%		Cuartil 3: Entre 50,1 y 75%		Cuartil 2: Entre 25,1% y 50%		Cuartil 1: Entre 0 y 25%	
	Los municipios que concentran entre el 25,1% y el 50% del total de afiliados		Los municipios que concentran más del 75% de la población afiliada		Los municipios que concentran hasta el 25% del total de afiliados			
	RS	RC	RS	RC	RS	RC	RS	RC
Nacional								
Antioquia		X	X					
Boyacá					X	X		
Córdoba							X	X
Cundinamarca	X	X						
Huila					X	X		
Meta							X	X
Norte de Santander	X							
Tolima			X	X				

Fuente: BDU A – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

3.1 Distribución por área geográfica de residencia

En cuanto a la distribución de la población afiliada por Departamento y por zona geográfica de residencia (rural o urbana), para el régimen subsidiado, se observa a nivel Nacional que el 58% de la población afiliada reside en el área urbana, y el 42% de la población afiliada reside en el área rural.

Frente a los departamentos de operación, los que cuentan con proporción de afiliados en la zona rural mayor al 50% son: Antioquia (51%), Córdoba (53%), Huila (55%) y Tolima (61%). Boyacá, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander cuentan con la proporción de afiliados en la zona urbana mayor al 50%. (Tabla 3)

Tabla 3. Distribución de población afiliada a la EAPB por departamento, según área rural o urbana – Régimen Subsidiado - ECOOPSOS EPS.

Departamento	Régimen Subsidiado						Total
	Zona Rural			Zona urbana			
	H	M	Total zona rural	H	M	Total zona urbana	
Antioquia	12,634 52%	11,595 48%	24,229 51%	11,516 50%	11,669 50%	23,185 49%	47,414
Boyacá	2,143 49%	2,198 51%	4,341 30%	4,366 44%	5,526 56%	9,892 70%	14,233
Córdoba	69 54%	58 46%	127 53%	55 48%	59 52%	114 47%	241
Cundinamarca	27,175 51%	25,807 49%	52,982 45%	29,876 46%	34,523 54%	64,399 55%	117,381
Huila	10,698 53%	9,505 47%	20,203 55%	8,311 51%	7,896 49%	16,207 45%	36,410
Meta	73 55%	60 45%	133 7%	811 48%	879 52%	1,690 93%	1,823
Norte de Santander	2,946 52%	2,689 48%	5,635 10%	23,990 48%	26,242 52%	50,232 90%	55,867
Tolima	14,015 52%	12,802 48%	26,817 61%	8,368 49%	8,596 51%	16,964 39%	43,781
Total Nacional	69,753 52%	64,714 48%	134,467 42%	87,293 48%	95,390 30%	182,683 58%	317,150

Fuente: BDU A – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Para el régimen contributivo, se observa a nivel Nacional que el 66% de la población afiliada reside en el área urbana y el 34% de la población afiliada reside en el área rural. Frente a los departamentos de operación, todos cuentan con proporción de afiliados en la zona urbana mayor al 50% (Tabla 4).

Tabla 4. Distribución de población afiliada a la EAPB por departamento, según área rural o urbana – Régimen Contributivo - ECOOPSOS EPS.

Departamento	Régimen Contributivo						Total
	Zona Rural			Zona urbana			
	H	M	Total zona rural	H	M	Total zona urbana	
Antioquia	701 62%	423 38%	1,124 41%	946 57%	704 43%	1,650 59%	2,774
Boyacá	142 68%	66 32%	208 30%	299 63%	176 37%	475 70%	683
Córdoba	0 0%	0 0%	0 0%	5 100%	0 0%	5 100%	5
Cundinamarca	1,410 61%	919 39%	2,329 38%	2,082 55%	1,686 45%	3,768 62%	6,097
Huila	272 60%	182 40%	454 40%	447 66%	234 34%	681 60%	1,135
Meta	2 100%	0 0%	2 3%	43 66%	22 34%	65 97%	67
Norte de Santander	77 66%	39 34%	116 6%	989 54%	853 46%	1,842 94%	1,958
Tolima	339 69%	153 31%	492 43%	430 67%	216 33%	646 57%	1,138
Total Nacional	2,943 62%	1,782 38%	4,725 34%	5,241 57%	3,891 28%	9,132 66%	13,857

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

3.2 Distribución por edades simples y sexo

En cuanto a la distribución de población afiliada por edad simple y sexo, se muestran a continuación las tablas con el número de mujeres (M) y Hombres (H) afiliados y la edad correspondiente desde los 0 años hasta los 107 y más años.

La desagregación por cada año de edad, es utilizada en las estimaciones de actividades de Detección Temprana y Protección Específica; y se complementa con otras agrupaciones como son las de curso de vida.

Inicialmente se muestra los datos correspondientes al consolidado Nacional, y posterior se desagrega por cada departamento de operación.

Tabla 5. Distribución de afiliados por edad simple y sexo - ECOOPSOS EPS.

NACIONAL																				
Edad simple	Régimen Subsidiado			Régimen Contributivo			Edad simple	Régimen Subsidiado			Régimen Contributivo			Edad simple	Subsidiado			Contributivo		
	H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total
0	2,528	2,390	4,918	86	80	166	38	1,684	1,891	3,575	149	103	252	76	761	739	1,500	2	4	6
1	2,470	2,315	4,785	50	46	96	39	1,713	1,846	3,559	124	84	208	77	683	738	1,421	1	3	4
2	2,203	1,989	4,192	47	36	83	40	1,708	1,877	3,585	116	91	207	78	713	701	1,414	1	2	3
3	2,341	2,185	4,526	49	55	104	41	1,744	1,975	3,719	119	71	190	79	615	590	1,205	2	2	4
4	2,343	2,234	4,577	61	63	124	42	1,633	1,822	3,455	126	69	195	80	591	656	1,247	1	1	2
5	2,331	2,164	4,495	52	53	105	43	1,672	1,895	3,567	93	63	156	81	513	608	1,121	0	1	1
6	2,241	2,097	4,338	45	47	92	44	1,675	1,782	3,457	122	63	185	82	487	611	1,098	0	1	1
7	2,293	2,276	4,569	45	39	84	45	1,717	1,808	3,525	84	57	141	83	418	503	921	0	1	1
8	2,372	2,169	4,541	42	39	81	46	1,669	1,744	3,413	110	53	163	84	340	459	799	0	1	1
9	2,416	2,360	4,776	25	45	70	47	1,698	1,798	3,496	97	46	143	85	351	412	763	1	1	2
10	2,533	2,300	4,833	44	46	90	48	1,745	1,867	3,612	89	51	140	86	287	384	671	1	0	1
11	2,716	2,540	5,256	30	48	78	49	1,719	1,961	3,680	78	38	116	87	253	312	565	0	0	0
12	2,931	2,736	5,667	41	36	77	50	1,808	1,872	3,680	86	45	131	88	211	305	516	0	0	0
13	3,103	2,781	5,884	49	38	87	51	1,797	1,900	3,697	69	38	107	89	185	218	403	0	1	1
14	3,171	3,006	6,177	41	44	85	52	1,851	1,930	3,781	73	40	113	90	174	242	416	0	0	0
15	3,203	2,980	6,183	29	34	63	53	1,963	1,857	3,820	77	27	104	91	130	169	299	0	0	0
16	3,460	3,228	6,688	24	40	64	54	1,785	1,896	3,681	61	38	99	92	109	143	252	1	0	1
17	3,414	3,317	6,731	40	53	93	55	1,911	2,005	3,916	63	30	93	93	81	129	210	0	0	0
18	3,330	3,188	6,518	156	119	275	56	1,904	1,911	3,815	55	19	74	94	61	88	149	0	0	0
19	2,754	3,053	5,807	274	214	488	57	1,949	1,823	3,772	53	22	75	95	43	70	113	0	0	0
20	2,733	3,067	5,800	375	326	701	58	1,859	1,830	3,689	52	25	77	96	26	43	69	0	0	0
21	2,558	2,916	5,474	477	305	782	59	1,736	1,726	3,462	48	17	65	97	28	50	78	0	0	0
22	2,388	2,666	5,054	428	287	715	60	1,858	1,786	3,644	46	16	62	98	20	29	49	0	0	0
23	2,289	2,498	4,787	404	266	670	61	1,744	1,644	3,388	34	18	52	99	15	27	42	0	0	0
24	2,180	2,475	4,655	339	278	617	62	1,656	1,593	3,249	31	7	38	100	13	28	41	0	0	0
25	2,151	2,270	4,421	350	198	548	63	1,623	1,574	3,197	46	5	51	Mas de 100	54	47	101	0	0	0
26	2,056	2,197	4,253	286	218	504	64	1,612	1,404	3,016	26	5	31	Total	157,046	160,104	317,150	8,184	5,673	13,857
27	1,951	2,163	4,114	263	186	449	65	1,484	1,391	2,875	28	8	36							
28	1,919	2,006	3,925	266	158	424	66	1,424	1,280	2,704	26	7	33							
29	1,998	1,999	3,997	190	134	324	67	1,361	1,237	2,598	21	4	25							
30	1,824	1,952	3,776	201	146	347	68	1,276	1,177	2,453	12	7	19							
31	1,760	1,978	3,738	210	132	342	69	1,221	1,011	2,232	12	4	16							
32	1,728	1,938	3,666	153	134	287	70	1,155	1,108	2,263	8	7	15							
33	1,692	1,858	3,550	163	118	281	71	1,021	1,065	2,086	5	2	7							
34	1,704	1,825	3,529	148	107	255	72	994	946	1,940	2	3	5							
35	1,534	1,995	3,529	155	106	261	73	956	921	1,877	7	5	12							
36	1,654	1,950	3,604	150	106	256	74	881	887	1,768	2	1	3							
37	1,640	1,846	3,486	135	85	220	75	809	856	1,665	1	1	2							

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 6. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Antioquia - ECOOPSOS EPS.

Departamento de Antioquia																				
Edad simple	Régimen Subsidiado			Régimen Contributivo			Edad simple	Régimen Subsidiado			Régimen Contributivo			Edad simple	Régimen Subsidiado			Régimen Contributivo		
	H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total
0	319	314	633	19	11	30	38	229	233	462	30	22	52	76	131	104	235	2	0	2
1	340	325	665	13	8	21	39	270	276	546	25	17	42	77	132	124	256	0	0	0
2	308	266	574	12	11	23	40	278	253	531	21	17	38	78	123	123	246	0	0	0
3	272	293	565	13	9	22	41	277	277	554	31	14	45	79	108	82	190	0	1	1
4	302	294	596	10	17	27	42	277	301	578	25	9	34	80	105	111	216	0	1	1
5	286	255	541	14	13	27	43	284	304	588	19	16	35	81	95	97	192	0	1	1
6	291	251	542	7	7	14	44	235	267	502	33	8	41	82	58	98	156	0	0	0
7	284	288	572	14	14	28	45	246	243	489	17	9	26	83	63	78	141	0	0	0
8	293	243	536	10	11	21	46	263	232	495	15	14	29	84	66	77	143	0	1	1
9	308	305	613	10	9	19	47	246	256	502	18	8	26	85	69	69	138	0	1	1
10	345	296	641	11	10	21	48	277	251	528	22	15	37	86	59	58	117	1	0	1
11	342	328	670	5	11	16	49	289	298	587	16	9	25	87	40	47	87	0	0	0
12	408	353	761	9	9	18	50	254	302	556	21	13	34	88	34	48	82	0	0	0
13	385	373	758	15	9	24	51	277	272	549	15	9	24	89	27	37	64	0	1	1
14	442	385	827	11	14	25	52	298	300	598	12	5	17	90	39	31	70	0	0	0
15	458	430	888	8	9	17	53	330	282	612	17	10	27	91	22	37	59	0	0	0
16	477	436	913	7	9	16	54	296	303	599	16	11	27	92	19	22	41	0	0	0
17	476	454	930	9	12	21	55	329	316	645	17	4	21	93	16	29	45	0	0	0
18	414	415	829	39	18	57	56	338	308	646	12	3	15	94	13	16	29	0	0	0
19	400	447	847	61	47	108	57	337	317	654	8	3	11	95	7	14	21	0	0	0
20	403	451	854	94	53	147	58	319	324	643	17	9	26	96	3	9	12	0	0	0
21	366	374	740	84	49	133	59	299	265	564	10	4	14	97	4	9	13	0	0	0
22	353	356	709	77	46	123	60	300	314	614	12	4	16	98	5	8	13	0	0	0
23	381	345	726	68	47	115	61	299	307	606	5	2	7	99	4	3	7	0	0	0
24	311	374	685	60	55	115	62	300	248	548	4	3	7	100	2	5	7	0	0	0
25	328	308	636	53	42	95	63	280	282	562	9	2	11	Mas de 100	8	5	13	0	0	0
26	345	315	660	57	43	100	64	333	233	566	5	3	8	Total	24,150	23,264	47,414	1,647	1,127	2,774
27	312	318	630	52	34	86	65	289	224	513	8	3	11							
28	297	285	582	51	23	74	66	280	198	478	3	4	7							
29	352	301	653	33	20	53	67	236	224	460	5	0	5							
30	331	286	617	33	33	66	68	231	203	434	6	1	7							
31	332	312	644	42	26	68	69	228	194	422	4	2	6							
32	282	296	578	30	36	66	70	220	184	404	2	0	2							
33	294	244	538	32	20	52	71	178	203	381	2	0	2							
34	283	233	516	29	24	53	72	167	161	328	0									

Tabla 7. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Boyacá - ECOOPSOS EPS.

Departamento de Boyacá																				
Edad simple	Subsidiado			Contributivo			Edad simple	Subsidiado			Contributivo			Edad simple	Subsidiado			Contributivo		
	H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total
0	86	91	177	4	4	8	38	65	88	153	10	4	14	76	27	43	70	0	0	0
1	98	90	188	2	1	3	39	59	100	159	8	2	10	77	29	33	62	0	0	0
2	109	83	192	1	0	1	40	71	66	137	12	3	15	78	35	34	69	1	0	1
3	124	108	232	4	6	10	41	64	102	166	4	4	8	79	25	28	53	0	0	0
4	105	106	211	0	3	3	42	63	100	163	3	3	6	80	34	35	69	0	0	0
5	117	96	213	3	3	6	43	48	81	129	4	3	7	81	38	38	76	0	0	0
6	98	86	184	4	1	5	44	65	95	160	7	4	11	82	20	27	47	0	0	0
7	118	106	224	1	3	4	45	67	98	165	6	4	10	83	21	26	47	0	0	0
8	122	119	241	1	0	1	46	62	78	140	5	2	7	84	20	22	42	0	0	0
9	103	117	220	2	3	5	47	63	97	160	4	1	5	85	12	18	30	0	0	0
10	107	100	207	3	1	4	48	68	99	167	5	1	6	86	11	22	33	0	0	0
11	111	107	218	0	0	0	49	73	115	188	5	1	6	87	12	21	33	0	0	0
12	113	110	223	5	0	5	50	71	83	154	5	4	9	88	7	11	18	0	0	0
13	146	101	247	2	1	3	51	63	96	159	1	1	2	89	7	10	17	0	0	0
14	153	173	326	3	2	5	52	67	113	180	7	2	9	90	11	12	23	0	0	0
15	180	148	328	3	2	5	53	94	110	204	0	2	2	91	5	5	10	0	0	0
16	184	180	364	1	3	4	54	79	101	180	6	3	9	92	7	7	14	1	0	1
17	171	169	340	1	3	4	55	77	119	196	1	2	3	93	4	7	11	0	0	0
18	167	171	338	10	3	13	56	73	109	182	2	0	2	94	5	5	10	0	0	0
19	123	134	257	16	6	22	57	70	108	178	3	2	5	95	5	3	8	0	0	0
20	102	144	246	22	11	33	58	66	84	150	3	2	5	96	2	2	4	0	0	0
21	124	134	258	33	14	47	59	52	89	141	1	0	1	97	1	3	4	0	0	0
22	110	108	218	21	12	33	60	72	87	159	3	0	3	98	0	1	1	0	0	0
23	78	114	192	24	7	31	61	62	82	144	2	0	2	99	1	4	5	0	0	0
24	80	110	190	25	14	39	62	68	81	149	2	0	2	100	0	2	2	0	0	0
25	84	94	178	23	8	31	63	60	82	142	1	0	1	Mas de 100	4	5	9	0	0	0
26	89	107	196	16	8	24	64	52	68	120	1	0	1	Total	6,509	7,724	14,233	441	242	683
27	67	95	162	11	9	20	65	59	64	123	0	0	0							
28	61	96	157	15	10	25	66	48	64	112	3	0	3							
29	75	97	172	8	11	19	67	43	56	99	1	0	1							
30	58	76	134	9	5	14	68	62	55	117	2	0	2							
31	76	91	167	4	8	12	69	43	46	89	1	0	1							
32	55	78	133	12	6	18	70	51	54	105	0	1	1							
33	47	78	125	7	2	9	71	37	48	85	1	0	1							
34	54	86	140	10	5	15	72	50	51	101	0	0	0							
35	48	89	137	4	4	8	73	38	66	104	0	0	0							
36	57	86	143	6	4	10	74	45	45	90	0	0	0							
37	55	98	153	4	8	12	75	41	54	95	0	0	0							

Fuente: BDUA –Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 8. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Córdoba - ECOOPSOS EPS.

Departamento de Córdoba																				
Edad simple	Régimen Subsidiado			Régimen Contributivo			Edad simple	Régimen Subsidiado			Régimen Contributivo			Edad simple	Subsidiado			Contributivo		
	H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total
0	3	2	5	0	0	0	38	1	1	2	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
1	3	3	6	0	0	0	39	1	0	1	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0
2	1	1	2	0	0	0	40	2	4	6	0	0	0	78	0	1	1	0	0	0
3	3	0	3	0	0	0	41	0	2	2	0	0	0	79	0	1	1	0	0	0
4	1	2	3	0	0	0	42	1	1	2	0	0	0	80	0	1	1	0	0	0
5	2	1	3	0	0	0	43	1	0	1	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0
6	1	1	2	0	0	0	44	2	0	2	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
7	5	3	8	0	0	0	45	0	3	3	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
8	3	0	3	0	0	0	46	1	1	2	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
9	4	1	5	0	0	0	47	1	1	2	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
10	4	1	5	0	0	0	48	1	1	2	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
11	4	4	8	0	0	0	49	2	0	2	0	0	0	87	1	0	1	0	0	0
12	3	2	5	0	0	0	50	1	1	2	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
13	2	4	6	0	0	0	51	2	2	4	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0
14	5	1	6	0	0	0	52	0	2	2	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
15	4	2	6	0	0	0	53	3	0	3	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0
16	2	4	6	0	0	0	54	2	2	4	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0
17	3	6	9	0	0	0	55	0	1	1	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0
18	4	2	6	0	0	0	56	2	0	2	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	57	1	1	2	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
20	0	5	5	0	0	0	58	2	1	3	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
21	3	2	5	1	0	1	59	1	2	3	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0
22	2	4	6	1	0	1	60	0	2	2	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0
23	2	1	3	0	0	0	61	0	1	1	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0
24	1	1	2	0	0	0	62	0	1	1	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
25	1	5	6	0	0	0	63	1	1	2	0	0	0	Mas de 100	0	0	0	0	0	0
26	5	0	5	2	0	2	64	1	0	1	0	0	0	Total	124	117	241	5	0	5
27	1	3	4	0	0	0	65	1	1	2	0	0	0							
28	0	0	0	0	0	0	66	1	0	1	0	0	0							
29	1	3	4	0	0	0	67	1	1	2	0	0	0							
30	1	0	1	0	0	0	68	1	0	1	0	0	0							
31	0	4	4	1	0	1	69	0	1	1	0	0	0							
32	0	2	2	0	0	0	70	1	1	2	0	0	0							
33	3	1	4	0	0	0	71	1	0	1	0	0	0							
34	2	4	6	0	0	0	72	1	0	1	0	0	0							
35	0	3	3	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0							
36	1	2	3	0	0	0	74	1	0	1	0	0	0							
37	4	1	5	0	0	0	75	2	0	2	0	0	0							

Fuente: BDUA –Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 9. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Cundinamarca - ECOOPSOS EPS.

Departamento de Cundinamarca																				
Edad simple	Régimen			Régimen			Edad simple	Régimen			Edad simple	Subsidiado			Contributivo					
	H	M	Tota	H	M	Tota		H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total			
0	883	861	1744	38	29	67	38	600	692	1292	61	48	109	76	328	359	687	0	4	4
1	983	901	1884	22	21	43	39	603	658	1261	60	48	108	77	263	331	594	0	0	0
2	767	723	1490	28	21	49	40	588	681	1269	46	41	87	78	323	308	631	0	1	1
3	809	784	1593	16	28	44	41	597	751	1348	44	27	71	79	268	249	517	2	0	2
4	795	738	1533	40	34	74	42	576	666	1242	48	40	88	80	237	296	533	1	0	1
5	788	741	1529	20	20	40	43	610	683	1293	42	30	72	81	198	283	481	0	0	0
6	797	754	1551	28	22	48	44	634	635	1269	46	34	80	82	229	284	513	0	0	0
7	812	790	1602	21	12	33	45	635	726	1361	32	30	62	83	184	261	445	0	1	1
8	815	794	1609	22	22	44	46	639	683	1322	56	25	81	84	143	202	345	0	0	0
9	881	862	1743	10	20	30	47	639	728	1367	41	22	63	85	138	187	325	0	0	0
10	920	842	1762	16	19	35	48	657	716	1373	31	18	49	86	108	167	275	0	0	0
11	961	843	1804	15	27	42	49	639	746	1385	32	15	47	87	99	143	242	0	0	0
12	1028	952	1980	16	21	37	50	693	730	1423	32	19	51	88	102	155	257	0	0	0
13	1057	965	2022	23	17	40	51	710	803	1513	27	18	45	89	80	98	178	0	0	0
14	1093	982	2075	19	18	37	52	683	789	1472	31	25	56	90	63	116	179	0	0	0
15	1017	992	2009	13	11	24	53	795	743	1538	36	12	48	91	50	67	117	0	0	0
16	1181	1059	2240	13	18	31	54	712	753	1465	16	14	30	92	33	61	94	0	0	0
17	1147	1096	2243	21	30	51	55	767	852	1619	32	16	48	93	33	47	80	0	0	0
18	1142	1091	2233	76	59	135	56	770	820	1590	26	9	35	94	18	29	47	0	0	0
19	968	1036	2004	125	110	235	57	778	762	1540	22	12	34	95	11	23	34	0	0	0
20	976	1095	2071	146	161	307	58	753	783	1536	22	8	30	96	8	15	23	0	0	0
21	885	1109	1994	218	148	366	59	734	729	1463	22	10	32	97	7	20	27	0	0	0
22	787	982	1769	191	141	332	60	741	742	1483	18	6	24	98	6	9	15	0	0	0
23	784	873	1657	175	118	293	61	718	679	1397	21	10	31	99	3	9	12	0	0	0
24	742	861	1603	140	120	260	62	682	677	1359	20	3	23	100	5	10	15	0	0	0
25	682	862	1544	146	75	221	63	715	694	1409	23	3	26	Mas de 100	15	10	25	0	0	0
26	657	794	1451	109	92	201	64	689	580	1269	10	1	11	Total	57,051	60,330	117,381	3,492	2,605	6,097
27	599	756	1355	116	89	205	65	604	615	1219	14	3	17							
28	598	715	1313	94	71	165	66	592	593	1145	18	1	19							
29	621	720	1341	77	62	139	67	582	525	1107	10	2	12							
30	568	674	1242	74	63	137	68	518	497	1015	3	4	7							
31	515	666	1181	87	61	148	69	512	433	945	4	0	4							
32	554	673	1227	53	56	109	70	445	487	932	4	4	8							
33	539	648	1187	69	61	130	71	439	436	875	2	1	3							
34	559	684	1243	57	42	99	72	397	404	801	1	1	2							
35	513	729	1242	74	48	122	73	397	361	758	1	2	3							
36	569	685	1254	67	41	108	74	378	403	781	1	0	1							
37	564	688	1232	61	29	90	75	322	376	698	0	0	0							

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 10. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Huila - ECOOPSOS EPS.

Departamento de Huila																				
Edad simple	Régimen			Régimen			Edad simple	Régimen			Edad simple	Subsidiado			Contributivo					
	H	M	Tota	H	M	Tota		H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total			
0	366	329	695	3	5	8	38	216	221	437	15	9	24	76	57	44	101	0	0	0
1	352	332	684	2	2	4	39	216	168	384	8	6	14	77	61	44	105	0	1	1
2	319	298	617	1	3	4	40	225	203	428	14	7	21	78	56	47	103	0	0	0
3	361	288	649	7	3	10	41	244	182	426	14	3	17	79	38	38	76	0	1	1
4	364	293	657	2	2	4	42	177	155	332	12	6	18	80	38	43	81	0	0	0
5	320	335	655	3	2	5	43	200	201	401	5	3	8	81	48	33	81	0	0	0
6	353	315	668	2	4	6	44	182	186	368	9	3	12	82	31	45	76	0	0	0
7	305	335	640	3	5	8	45	199	155	354	10	8	18	83	33	28	61	0	0	0
8	313	297	610	3	0	3	46	183	169	352	12	2	14	84	36	28	64	0	0	0
9	301	302	603	0	6	6	47	201	156	357	11	5	16	85	36	30	66	0	0	0
10	317	297	614	3	3	6	48	181	165	346	11	5	16	86	22	25	47	0	0	0
11	326	336	662	2	1	3	49	176	182	358	7	3	10	87	24	20	44	0	0	0
12	361	354	715	2	2	4	50	226	156	382	6	4	10	88	20	19	39	0	0	0
13	398	337	735	1	1	2	51	186	164	350	7	4	11	89	22	7	29	0	0	0
14	373	390	763	3	4	7	52	186	173	359	4	2	6	90	14	12	26	0	0	0
15	374	351	725	2	2	4	53	192	155	347	10	0	10	91	15	12	27	0	0	0
16	407	416	823	0	2	2	54	165	179	344	10	3	13	92	4	6	10	0	0	0
17	429	415	844	4	2	6	55	167	144	311	1	3	4	93	6	4	10	0	0	0
18	382	410	792	5	4	9	56	194	133	327	6	1	7	94	6	3	9	0	0	0
19	314	393	707	9	9	18	57	181	128	309	2	2	4	95	5	6	11	0	0	0
20	331	381	712	22	22	44	58	159	134	293	2	0	2	96	1	4	5	0	0	0
21	333	377	710	36	24	60	59	165	121	286	6	0	6	97	2	4	6	0	0	0
22	350	367	717	31	15	46	60	161	114	275	2	2	4	98	2	2	4	0	0	0
23	332	332	664	39	29	68	61	165	132	297	2	2	4	99	1	5	6	0	0	0
24	318	337	655	35	20	55	62	161	117	278	2	0	2	100	0	1	1	0	0	0
25	329	288	617	33	18	51	63	155	119	274	2	0	2	Mas de 100	3	4	7	0	0	0
26	326	290	616	26	18	44	64	117	93	210	1	0	1	Total	19,009	17,401	36,410	719	416	1,135
27	318	299	617	29	20	49	65	119	85	204	2	0	2							
28	337	269	606	33	14	47	66	133	100	233	0	0	0							
29	326	262	588	28	14	42	67	106	85	191	0	0	0							
30	309	273	582	31	9	40	68	102	90	192	0	0	0							
31	266	230	496	27	13	40	69	104	47	151	2	0	2							
32	286	254	540	16	5	21	70	85	84	169	0	1	1							
33	242	228	470	23	10	33	71	93	67	160	0	0	0							
34	277	225	502	8	8	16	72	85	65	150	0	0	0							
35	232	228	460	16	9	25	73	80	72	152	0	0	0							
36	215	223	438	18	13	31	74	63	49	112	0	0	0							
37	252	191	443	16	7	23	75	64	61	125	0	0	0							

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 11. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Meta - ECOOPSOS EPS.

Departamento del Meta																				
Edad simple	Régimen			Régimen			Edad simple	Régimen			Subsidiado			Contributivo						
	H	M	Tota	H	M	Tota		H	M	Tota	H	M	Tota	H	M	Tota				
0	25	15	40	0	0	0	38	6	14	20	1	0	1	76	5	2	7	0	0	0
1	27	14	41	0	0	0	39	7	9	16	0	2	2	77	5	0	5	0	0	0
2	10	9	19	0	0	0	40	13	11	24	0	0	0	78	4	0	4	0	0	0
3	30	17	47	0	0	0	41	8	8	16	0	2	2	79	4	3	7	0	0	0
4	21	20	41	1	0	1	42	9	15	24	1	1	2	80	1	3	4	0	0	0
5	18	23	41	0	0	0	43	8	5	13	2	0	2	81	1	0	1	0	0	0
6	17	14	31	0	0	0	44	7	8	15	0	1	1	82	0	1	1	0	0	0
7	14	11	25	0	1	1	45	5	9	14	1	0	1	83	2	1	3	0	0	0
8	18	21	39	0	0	0	46	4	9	13	2	0	2	84	0	1	1	0	0	0
9	12	15	27	0	0	0	47	7	9	16	0	0	0	85	1	1	2	0	0	0
10	16	22	38	1	0	1	48	5	16	21	0	0	0	86	2	1	3	0	0	0
11	24	26	50	0	0	0	49	7	13	20	1	1	2	87	0	2	2	0	0	0
12	17	22	39	0	0	0	50	8	12	20	2	0	2	88	1	0	1	0	0	0
13	27	23	50	1	0	1	51	5	16	21	1	0	1	89	0	0	0	0	0	0
14	21	21	42	0	0	0	52	1	4	5	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
15	20	22	42	0	0	0	53	11	3	14	1	0	1	91	0	0	0	0	0	0
16	23	31	54	0	0	0	54	6	8	14	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0
17	20	20	40	0	1	1	55	13	12	25	0	0	0	93	1	0	1	0	0	0
18	19	18	37	0	0	0	56	7	2	9	0	1	1	94	0	0	0	0	0	0
19	12	13	25	4	0	4	57	7	3	10	1	0	1	95	0	1	1	0	0	0
20	9	21	30	2	1	3	58	3	5	8	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
21	8	25	33	2	1	3	59	7	9	16	0	0	0	97	1	0	1	0	0	0
22	13	14	27	3	1	4	60	9	8	17	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0
23	14	15	29	2	1	3	61	9	13	22	1	0	1	99	0	0	0	0	0	0
24	18	23	41	1	2	3	62	6	4	10	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
25	14	19	33	1	0	1	63	3	4	7	1	0	1	Mas de 100	0	0	0	0	0	0
26	12	18	30	1	1	2	64	6	5	11	0	0	0	Total	884	939	1,823	45	22	67
27	16	12	28	2	0	2	65	3	4	7	0	0	0							
28	19	16	35	1	3	4	66	8	7	15	0	0	0							
29	17	13	30	1	0	1	67	8	4	12	0	0	0							
30	12	12	24	1	1	2	68	1	3	4	0	0	0							
31	11	15	26	2	0	2	69	6	3	9	0	0	0							
32	9	15	24	2	0	2	70	2	2	4	0	0	0							
33	17	8	25	0	0	0	71	3	2	5	0	0	0							
34	8	13	21	1	0	1	72	11	2	13	0	0	0							
35	7	12	19	0	1	1	73	6	3	9	0	0	0							
36	10	14	24	1	0	1	74	3	2	5	0	0	0							
37	7	14	21	0	0	0	75	6	1	7	0	0	0							

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 12. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Norte de Santander - ECOOPSOS EPS.

Departamento de Norte de Santander																				
Edad simple	Régimen			Régimen			Edad simple	Régimen			Subsidiado			Contributivo						
	H	M	Tota	H	M	Tota		H	M	Tota	H	M	Tota	H	M	Tota				
0	527	458	985	17	25	42	38	331	398	729	16	13	29	76	98	106	204	0	0	0
1	339	314	653	9	10	19	39	305	393	698	12	6	18	77	86	117	203	0	0	0
2	328	280	608	1	1	2	40	287	401	688	16	17	33	78	76	107	183	0	1	1
3	369	357	726	7	7	14	41	327	389	716	14	14	28	79	88	118	206	0	0	0
4	372	378	750	7	4	11	42	323	359	682	26	8	34	80	90	97	187	0	0	0
5	393	324	717	7	14	21	43	323	387	710	12	4	16	81	62	84	146	0	0	0
6	323	340	663	1	11	12	44	329	371	700	12	9	21	82	90	82	172	0	1	1
7	367	373	740	3	4	7	45	332	369	701	9	5	14	83	46	62	108	0	0	0
8	412	333	745	4	5	9	46	287	347	634	14	6	20	84	41	73	114	0	0	0
9	428	381	809	2	7	9	47	298	340	638	12	6	18	85	43	56	99	0	0	0
10	387	375	762	7	11	18	48	319	376	695	10	7	17	86	39	70	109	0	0	0
11	506	501	1,007	4	5	9	49	312	380	692	8	7	15	87	35	40	75	0	0	0
12	525	510	1,035	4	4	8	50	313	333	646	14	5	19	88	30	30	60	0	0	0
13	584	549	1,133	5	7	12	51	320	354	674	11	2	13	89	27	36	63	0	0	0
14	604	553	1,157	3	3	6	52	354	361	715	10	4	14	90	23	43	66	0	0	0
15	640	597	1,237	2	6	8	53	306	344	650	8	3	11	91	17	29	46	0	0	0
16	696	588	1,284	2	3	5	54	289	355	644	6	4	10	92	28	31	59	0	0	0
17	684	655	1,339	4	3	7	55	317	314	631	8	4	12	93	13	27	40	0	0	0
18	683	603	1,286	12	14	26	56	283	337	620	2	4	6	94	12	24	36	0	0	0
19	547	581	1,128	22	27	49	57	333	309	642	11	2	13	95	10	15	25	0	0	0
20	526	522	1,048	48	55	103	58	284	315	599	3	2	5	96	5	10	15	0	0	0
21	499	516	1,015	52	42	94	59	260	292	552	5	3	8	97	5	11	16	0	0	0
22	445	489	934	70	57	127	60	303	322	625	6	3	9	98	7	4	11	0	0	0
23	413	484	897	57	48	105	61	251	254	505	1	4	5	99	4	4	8	0	0	0
24	396	448	844	50	49	99	62	218	267	485	1	1	2	100	5	7	12	0	0	0
25	394	401	795	58	49	107	63	201	251	452	5	0	5	Mas de 100	5	11	16	0	0	0
26	339	375	714	46	40	86	64	195	245	440	6	1	7	Total	26,936	28,931	55,867	1,066	892	1,958
27	350	397	747	38	27	65	65	200	251	451	3	2	5							
28	319	371	690	44	25	69	66	188	223	411	2	2	4							
29	332	347	679	29	20	49	67	212	218	430	4	1	5							
30	315	355	670	30	28	58	68	191	214	405	1	2	3							
31	335	378	713	28	15	43	69	157	180	337	1	1	2							
32	302	377	679	22	18	40	70	185	170	355	1	0	1							
33	291	371	662	18	18	36	71	148	183	331	0	1	1							
34	312	359	671	21	18	39	72	147	161	308	1	0	1							
35	274	417	691	27	15	42	73	145	163	308	1	0	1							
36	309	413	722	19	22	41	74	114	140	254	0	0	0							
37	284	362	646	14	20	34	75	105	139	244	0	0	0							

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Tabla 13. Distribución de afiliados por edad simple y sexo en el Departamento de Tolima - ECOOPSOS EPS.

Departamento de Tolima																				
Edad simple	Régimen			Régimen			Edad simple	Régimen			Subsidiado			Contributivo						
	H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total				
0	319	320	639	5	6	11	38	236	244	480	16	7	23	76	115	81	196	0	0	0
1	328	336	664	2	4	6	39	252	242	494	11	3	14	77	107	89	196	1	2	3
2	361	329	690	4	0	4	40	244	258	502	7	6	13	78	96	81	177	0	0	0
3	373	338	711	2	2	4	41	227	264	491	12	7	19	79	84	71	155	0	0	0
4	383	403	786	1	3	4	42	207	225	432	11	2	13	80	86	70	156	0	0	0
5	407	389	796	5	1	6	43	218	234	452	9	7	16	81	71	73	144	0	0	0
6	361	336	697	5	2	7	44	221	220	441	15	4	19	82	59	74	133	0	0	0
7	388	370	758	3	0	3	45	233	205	438	9	1	10	83	69	47	116	0	0	0
8	396	356	752	2	1	3	46	230	225	455	6	4	10	84	34	56	90	0	0	0
9	379	377	756	1	0	1	47	243	211	454	11	4	15	85	52	51	103	1	0	1
10	437	367	804	3	2	5	48	237	243	480	10	5	15	86	46	41	87	0	0	0
11	442	395	837	4	4	8	49	221	227	448	9	2	11	87	42	39	81	0	0	0
12	476	433	909	5	0	5	50	242	255	497	6	0	6	88	17	42	59	0	0	0
13	494	429	923	2	3	5	51	234	193	427	7	4	11	89	22	30	52	0	0	0
14	480	501	981	2	3	5	52	262	188	450	9	2	11	90	24	28	52	0	0	0
15	510	438	948	1	4	5	53	232	220	452	5	0	5	91	21	19	40	0	0	0
16	490	514	1,004	1	5	6	54	236	195	431	7	3	10	92	18	16	34	0	0	0
17	484	502	986	1	2	3	55	241	247	488	4	1	5	93	8	15	23	0	0	0
18	519	478	997	14	21	35	56	237	202	439	7	1	8	94	7	11	18	0	0	0
19	390	449	839	37	15	52	57	242	195	437	6	1	7	95	5	8	13	0	0	0
20	386	448	834	41	23	64	58	273	184	457	5	4	9	96	7	3	10	0	0	0
21	340	379	719	51	27	78	59	218	219	437	4	0	4	97	8	3	11	0	0	0
22	328	348	676	34	15	49	60	229	197	426	5	1	6	98	0	5	5	0	0	0
23	285	334	619	39	16	55	61	240	176	416	2	0	2	99	2	2	4	0	0	0
24	314	321	635	28	18	46	62	221	198	419	2	0	2	100	1	3	4	0	0	0
25	321	293	614	36	6	42	63	208	141	349	5	0	5	Mas de 100	19	12	31	0	0	0
26	283	298	581	29	16	45	64	219	180	399	3	0	3	Total	22,383	21,398	43,781	769	369	1,138
27	288	293	581	15	7	22	65	209	147	356	1	0	1							
28	288	254	542	28	12	40	66	174	135	309	0	0	0							
29	274	256	530	14	7	21	67	173	124	297	1	1	2							
30	230	276	506	23	7	30	68	170	115	285	0	0	0							
31	225	282	507	19	9	28	69	171	107	278	0	1	1							
32	240	243	483	18	13	31	70	166	126	292	1	1	2							
33	259	280	539	14	7	21	71	122	126	248	0	0	0							
34	209	221	430	22	10	32	72	136	102	238	0	0	0							
35	215	255	470	14	9	23	73	125	105	230	2	1	3							
36	225	251	476	15	5	20	74	135	114	249	0	0	0							
37	232	241	473	19	8	27	75	120	106	226	0	1	1							

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

3.3 Distribución por ciclo vital y sexo

En cuanto a la distribución de población afiliada por ciclo vital y sexo, se muestra en la siguiente tabla los datos correspondientes al territorio Nacional y cada departamento de operación. Se muestran tablas con el número de mujeres (M) y Hombres (H) afiliados y el correspondiente ciclo vital.

Tabla 14. Distribución de población afiliada por régimen, ciclo vital y sexo por Departamento - ECOOPSOS EPS

NACIONAL																
Etapas de ciclo vital	Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)							
	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	14,216	9%	52%	13,277	8%	48%	27,493	9%	345	4%	51%	333	6%	49%	678	5%
Infancia	14,571	9%	51%	13,742	9%	49%	28,313	9%	231	3%	47%	264	5%	53%	495	4%
Adolescencia	22,612	14%	52%	21,236	13%	48%	43,848	14%	380	5%	51%	364	6%	49%	744	5%
Juventud	24,977	16%	48%	27,310	17%	52%	52,287	16%	3,652	45%	59%	2,570	45%	41%	6,222	45%
Adultez	52,476	33%	48%	56,358	35%	52%	108,834	34%	3,259	40%	62%	2,024	36%	38%	5,283	38%
Persona mayor	28,194	18%	50%	28,181	18%	50%	56,375	18%	317	4%	73%	118	2%	27%	435	3%
Total	157,046	100%	50%	160,104	100%	50%	317,150	100%	8,184	100%	59%	5,673	100%	41%	13,857	100%

Departamento de Antioquia																
Ciclo vital	Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)							
	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	1,827	8%	51%	1,747	8%	49%	3,574	8%	81	5%	54%	69	6%	46%	150	5%
Infancia	1,863	8%	52%	1,717	7%	48%	3,580	8%	57	3%	48%	62	6%	52%	119	4%
Adolescencia	3,060	13%	52%	2,846	12%	48%	5,906	12%	98	6%	55%	80	7%	45%	178	6%
Juventud	3,846	16%	50%	3,874	17%	50%	7,720	16%	690	42%	60%	459	41%	40%	1,149	41%
Adultez	8,505	35%	50%	8,360	36%	50%	16,865	36%	648	39%	61%	422	37%	39%	1,070	39%
Persona mayor	5,049	21%	52%	4,720	20%	48%	9,769	21%	73	4%	68%	35	3%	32%	108	4%
Total	24,150	100%	51%	23,264	100%	49%	47,414	100%	1,647	100%	59%	1,127	100%	41%	2,774	100%

Departamento de Boyacá																
Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)								
Ciclo vital	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	639	10%	53%	574	7%	47%	1,213	9%	14	3%	45%	17	7%	55%	31	5%
Infancia	659	10%	51%	635	8%	49%	1,294	9%	11	2%	58%	8	3%	42%	19	3%
Adolescencia	1,114	17%	51%	1,052	14%	49%	2,166	15%	25	6%	64%	14	6%	36%	39	6%
Juventud	993	15%	45%	1,223	16%	55%	2,216	16%	214	49%	66%	110	45%	34%	324	47%
Adulthood	1,930	30%	41%	2,813	36%	59%	4,743	33%	158	36%	63%	92	38%	37%	250	37%
Persona mayor	1,174	18%	45%	1,427	18%	55%	2,601	18%	19	4%	95%	1	0%	5%	20	3%
Total	6,509	100%	46%	7,724	100%	54%	14,233	100%	441	100%	65%	242	100%	35%	683	100%

Departamento de Córdoba																
Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)								
Ciclo vital	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	13	10%	59%	9	8%	41%	22	9%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%
Infancia	21	17%	68%	10	9%	32%	31	13%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%
Adolescencia	23	19%	52%	21	18%	48%	44	18%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%
Juventud	16	13%	42%	22	19%	58%	38	16%	4	80%	100%	0	0%	0%	4	80%
Adulthood	38	31%	47%	43	37%	53%	81	34%	1	20%	100%	0	0%	0%	1	20%
Persona mayor	13	10%	52%	12	10%	48%	25	10%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%
Total	124	100%	51%	117	100%	49%	241	100%	5	100%	100%	0	0%	0%	5	100%

Departamento de Cundinamarca																
Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)								
Ciclo vital	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	5,025	9%	51%	4,748	8%	49%	9,773	8%	164	5%	52%	153	6%	48%	317	5%
Infancia	5,186	9%	51%	4,885	8%	49%	10,071	9%	110	3%	47%	122	5%	53%	232	4%
Adolescencia	7,665	13%	52%	7,137	12%	48%	14,802	13%	181	5%	51%	174	7%	49%	355	6%
Juventud	8,299	15%	46%	9,803	16%	54%	18,102	15%	1,537	44%	56%	1,187	46%	44%	2,724	45%
Adulthood	19,193	34%	47%	21,556	36%	53%	40,749	35%	1,347	39%	59%	922	35%	41%	2,269	37%
Persona mayor	11,683	20%	49%	12,201	20%	51%	23,884	20%	153	4%	77%	47	2%	24%	200	3%
Total	57,051	100%	49%	60,330	100%	51%	117,381	100%	3,492	100%	57%	2,605	100%	43%	6,097	100%

Departamento de Huila																
Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)								
Ciclo vital	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	2,082	11%	53%	1,875	11%	47%	3,957	11%	18	3%	51%	17	4%	49%	35	3%
Infancia	1,915	10%	50%	1,882	11%	50%	3,797	10%	13	2%	41%	19	5%	59%	32	3%
Adolescencia	2,724	14%	50%	2,673	15%	50%	5,397	15%	17	2%	50%	17	4%	50%	34	3%
Juventud	3,614	19%	50%	3,595	21%	50%	7,209	20%	321	45%	61%	203	49%	39%	524	46%
Adulthood	6,300	33%	53%	5,482	32%	47%	11,782	32%	337	47%	69%	153	37%	31%	490	43%
Persona mayor	2,374	12%	56%	1,894	11%	44%	4,268	12%	13	2%	65%	7	2%	35%	20	2%
Total	19,009	100%	52%	17,401	100%	48%	36,410	100%	719	100%	63%	416	100%	37%	1,135	100%

Departamento del Meta																
Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)								
Ciclo vital	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	131	15%	57%	98	10%	43%	229	13%	1	2%	100%	0	0%	0%	1	1%
Infancia	101	11%	48%	109	12%	52%	210	12%	1	2%	50%	1	5%	50%	2	3%
Adolescencia	147	17%	48%	157	17%	52%	304	17%	1	2%	50%	1	5%	50%	2	3%
Juventud	152	17%	45%	189	20%	55%	341	19%	20	44%	67%	10	45%	33%	30	45%
Adulthood	235	27%	44%	303	32%	56%	538	30%	20	44%	67%	10	45%	33%	30	45%
Persona mayor	118	13%	59%	83	9%	41%	201	11%	2	4%	100%	0	0%	0%	2	3%
Total	884	100%	48%	939	100%	52%	1823	100%	45	100%	67%	22	100%	33%	67	100%

Departamento de Norte de Santander																
Régimen Subsidiado (RS)								Régimen Contributivo (RC)								
Ciclo vital	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	2,328	9%	52%	2,111	7%	48%	4,439	8%	48	5%	44%	61	7%	56%	109	6%
Infancia	2,423	9%	51%	2,303	8%	49%	4,726	8%	21	2%	33%	43	5%	67%	64	3%
Adolescencia	4,426	16%	52%	4,055	14%	48%	8,481	15%	32	3%	44%	40	4%	56%	72	4%
Juventud	4,560	17%	48%	4,931	17%	52%	9,491	17%	514	48%	54%	439	49%	46%	953	49%
Adulthood	9,254	34%	46%	10,856	38%	54%	20,110	36%	418	39%	59%	289	32%	41%	707	36%
Persona mayor	3,945	15%	46%	4,675	16%	54%	8,620	15%	33	3%	62%	20	2%	38%	53	3%
Total	26,936	100%	48%	28,931	100%	52%	55,867	100%	1,066	100%	54%	892	100%	46%	1,958	100%

Departamento de Tolima																
Ciclo vital	Régimen Subsidiado (RS)							Régimen Contributivo (RC)								
	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%	H	% H	% sobre ciclo vital	M	% M	% sobre ciclo vital	Total	%
Primera infancia	1,958	8%	51%	1,856	8%	49%	3,814	8%	19	2%	54%	16	4%	46%	35	3%
Infancia	2,577	11%	53%	2,311	11%	47%	4,888	11%	18	2%	67%	9	2%	33%	27	2%
Adolescencia	3,659	16%	51%	3,449	16%	49%	7,108	16%	26	3%	41%	38	10%	59%	64	6%
Juventud	3,859	17%	50%	3,900	18%	50%	7,759	17%	352	46%	68%	162	44%	32%	514	45%
Adulthood	7,357	32%	50%	7,228	33%	50%	14,585	32%	330	43%	71%	136	37%	29%	466	41%
Persona mayor	3,921	17%	55%	3,256	15%	45%	7,177	16%	24	3%	75%	8	2%	25%	32	3%
Total	23331	100%	51%	22,000	100%	49%	45331	100%	769	100%	68%	369	100%	32%	1,138	100%

Fuente: BDUA – Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.
(H)Hombres, (M) Mujeres

Correspondiente a la tabla anterior, se describe a continuación los hallazgos relevantes de la tabla 14:

Departamento	Descripción
Nacional	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada a ECOOPSOS EPS, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 50% mujeres y 50% hombres y para el régimen contributivo es del 41% mujeres y 59 % hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adulthood (34%) y los ciclos vitales que tienen menos población afiliada son Primera Infancia e infancia con el 9% c/u. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Juventud (45%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es persona mayor con el 3%.</p>
Antioquia	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Antioquia, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 51% en mujeres y 49% en hombres y para el régimen contributivo es del 41% mujeres y 59% hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adulthood (36%) y los ciclos vitales que tienen menos población afiliada son Primera Infancia e infancia con el 8% c/u. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Juventud (41%) y los ciclos vitales que tienen menos población afiliada son infancia y persona mayor con el 4% c/u.</p>
Boyacá	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Boyacá, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 54% en mujeres y 46% en hombres y para el régimen contributivo es del 35% mujeres y 65% hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adulthood (33%) y los ciclos vitales que tienen menos población afiliada son Primera Infancia e infancia con el 9% c/u. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Juventud (47%) y los ciclos vitales que tienen menos población afiliada son infancia y persona mayor con el 3% c/u.</p>
Córdoba	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Córdoba, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 49% en mujeres y 51% en hombres y para el régimen contributivo únicamente hay 4 afiliados en el ciclo de vida juventud y 1 en la adultez.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adulthood (34%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es primera infancia con el 9%.</p>

Cundinamarca	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Cundinamarca, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 51% en mujeres y 49% en hombres y para el régimen contributivo es del 43% mujeres y 57% hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adultez (35%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es primera Infancia con el 8%. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Juventud (45%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es persona mayor con el 3%.</p>
Huila	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Huila, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 48% en mujeres y 52% en hombres y para el régimen contributivo es del 37% mujeres y 63% hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adultez (32%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es Infancia con el 10%. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital juventud (46%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es persona mayor con el 2%.</p>
Meta	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Meta, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 52% en mujeres y 48% en hombres y para el régimen contributivo es del 33% mujeres y 67% hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adultez (30%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es persona mayor con el 11%. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital adultez y juventud (45%) c/u, y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es primera infancia con el 1%.</p>
Norte de Santander	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Norte de Santander, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 52% en mujeres y 48% en hombres y para el régimen contributivo es del 46% mujeres y 54% hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adultez (36%) y los ciclos vitales que tienen menos población afiliada son Primera Infancia e infancia con el 8% c/u. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Juventud (49%) y los ciclos vitales que tienen menos población afiliada son infancia y adulto mayor con el 3% c/u.</p>
Tolima	<p>La distribución por ciclo vital y sexo en la población afiliada del departamento de Tolima, muestra que la proporción general de mujeres y hombres afiliados para el régimen subsidiado es de 49% en mujeres y 51% en hombres y para el régimen contributivo es del 32% mujeres y 68% hombres.</p> <p>Frente a la población afiliada por ciclo vital, se tiene que para el régimen subsidiado la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Adultez (32%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es primera Infancia con el 8%. En cuanto al régimen contributivo la mayoría de la población corresponde al ciclo vital de Juventud (45%) y el ciclo vital que tiene menos población afiliada es infancia con el 2%.</p>


3.4 Composición de la población afiliada

Las pirámides poblacionales de la gráfica 1, permiten conocer la estructura de la población afiliada a través de las variables de edad y sexo para ambos regímenes de afiliación.

Para el **Régimen Subsidiado** (grafica de la izquierda) se tiene una pirámide con aumento de población mayor y disminución de la natalidad. Llama la atención el ensanchamiento entre los 10 y 19 años de edad, que se relaciona con población adolescente; sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven. También se muestra un descenso posterior a los 20 años que tiende a mantenerse hasta los 44 años, donde se evidencia un ligero aumento.

Las perspectivas de crecimiento en una pirámide de población asegurada se relacionan con la movilidad en la afiliación principalmente, y pocas veces se ve afectada de manera drástica por la mortalidad o la natalidad.

Gráfica 1. Pirámide Poblacional - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.



Fuente: Adaptación gráfica: BDU A - Corte 31 de Diciembre de 2020.

En la línea roja (Territorio Nacional) se compara contra la pirámide poblacional de ECOOPSOS, la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 9 años donde en la EPS es menor la proporción de afiliados; posteriormente por encima de los 24 años y hasta los 44 años, la proporción poblacional es mayor en el Departamento que en la EPS. El Departamento y la entidad tienen un comportamiento uniforme entre los 45 y 49 años; y por encima de los 50 años se presenta una diferencia poblacional, en desventaja para la EPS en términos del costo en salud.

Para el **Régimen Contributivo** (grafica de la derecha) se tiene una pirámide con escasa proporción de menores de 10 años y gran proporción de afiliados entre los 20 y 44 años (edad productiva). Por encima de los 50 años, desciende la población afiliada, indicando bajo índice de envejecimiento en el régimen contributivo en contraste con el régimen subsidiado.

Frente a las dos pirámides, se presenta la necesidad para ECOOPSOS EPS de intervenciones efectivas en los programas de promoción y prevención en los ciclos vitales de primera infancia, infancia y adolescencia: atención del recién nacido, la canalización oportuna y seguimiento a los programas de Crecimiento y Desarrollo, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Salud Visual y Salud Oral, Planificación familiar y Control del Joven; así como la vigilancia, seguimiento y estrategias de reducción de la prevalencia de los eventos de hospitalización por EDA o IRA, Muertes en menores de 5 años, consumo de

sustancias psicoactivas, la violencia sexual e intrafamiliar y trastornos depresivos y de ansiedad; y demás de eventos de interés en salud pública de incidencia en la infancia y adolescencia.

En cuanto a la población en edad fértil, las intervenciones en salud sexual reproductiva deben ser prioritarias en todo lo relacionado con elección de métodos de planificación familiar, prevención de enfermedades de transmisión sexual – VIH, embarazo, parto y puerperio; enfatizando en estrategias de prevención de embarazo adolescente y gestión adecuada del riesgo obstétrico.

Tabla 15. Población por grupos quinquenales - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.

Grupo de edad	Régimen Subsidiado		Régimen Contributivo	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0-4	11.885	11.113	293	280
5-9	11.653	11.066	209	223
10-14	14.454	13.363	205	212
15-19	16.161	15.766	523	460
20-24	12.148	13.622	2.023	1.462
25-29	10.075	10.635	1.355	894
30-34	8.708	9.551	875	637
35-39	8.225	9.528	713	484
40-44	8.432	9.351	576	357
45-49	8.548	9.178	458	245
50-54	9.204	9.455	366	188
55-59	9.359	9.295	271	113
60-64	8.450	8.001	183	51
65-69	6.766	6.096	99	30
70-74	5.007	4.927	24	18
75-79	3.581	3.624	7	12
80 y más	4.390	5.533	4	7
Total	157.046	160.104	8.184	5.673

Fuente: BDU A - Corte 31 de Diciembre de 2020.

3.5 Indicadores demográficos (dinámica poblacional)

Cada indicador de la dinámica poblacional se observa en la tabla 16.

Tabla 16. Indicadores Demográficos Nacional - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.

Indicador	País	Régimen Subsidiado	Régimen Contributivo
Población total	50.372.424	317.150	13.857
Población Masculina	24.594.882	157.046	8.184
Población femenina	25.777.542	160.104	5.673
Razón hombres: mujer	95	98	144
Razón niños: mujer	29	30	13
Índice de infancia	24	21	10
Índice de juventud	25	25	48
Índice de vejez	9	13	1
Índice de envejecimiento	39	54	14

Índice demográfico de dependencia	49	56	13
Índice de dependencia infantil	35	36	12
Índice de dependencia mayores	14	20	2
Índice de Friz	117	147	55

Fuente: BDUA –Régimen Subsidiado (RS) y Régimen Contributivo (RC) Corte 31 de Diciembre de 2020.

Se interpretan los índices demográficos a continuación:

- Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 98 hombres por cada 100 mujeres, y en el régimen contributivo es de 144 hombres por cada 100 mujeres. Estas diferencias no son estadísticamente significativas.
- Razón niños – mujer: en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 30 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil hay 13 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años
- Índice de infancia: por cada 100 afiliados hay 21 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 10 menores de 15 años en el régimen contributivo.
- Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 25 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 48 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 13 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 afiliado mayor de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 54 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 14 afiliados mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, hay 56 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 13 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 36 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 12 dependen en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia mayores: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 20 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 2 mayores de 65 años dependen en el régimen contributivo.
- Índice de Friz: la población afiliada en el régimen subsidiado se considera madura (índice en 147). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 150 personas de 0 a 19 años. Y la población afiliada en el régimen contributivo se considera vieja (índice en 55). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 69 personas de 0 a 19 años.

En general, la población afiliada tiende hacia el envejecimiento, dada la proporción entre mayores de 65 años y menores de 15 años.

Este indicador complementa el análisis de la alta carga de enfermedad, y de costos en salud; que se esbozaba en el análisis de la pirámide poblacional. Ante una gran mayoría de población afiliada mayor de los 35 años; edad en la que se da inicio a las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal, y las

estrategias de promoción y prevención; deben ser primordiales para evitar la progresión de la enfermedad, sus complicaciones y además el alto costo médico.


3.6 Composición de la población afiliada de los departamentos de operación

Las pirámides poblacionales de la siguiente tabla, permiten conocer la estructura de la población afiliada a través de las variables de edad y sexo para ambos regímenes de afiliación en cada uno de los departamentos de operación. Se adiciona además la interpretación para cada pirámide.

Tabla 17. Pirámides Poblacionales de los Departamentos de operación - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.

Departamento	Régimen Subsidiado		Régimen Contributivo	
	Antioquia (RS)		Antioquia (RC)	
Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0-4	1.541	1.492	67	56
5-9	1.462	1.348	55	54
10-14	1.922	1.735	51	53
15-19	2.225	2.182	124	95
20-24	1.814	1.900	383	250
25-29	1.632	1.527	246	162
30-34	1.522	1.371	166	139
35-39	1.254	1.318	120	93
40-44	1.331	1.402	129	64
45-49	1.321	1.280	88	55
50-54	1.455	1.459	81	48
55-59	1.622	1.530	64	23
60-64	1.512	1.384	35	14
65-69	1.264	1.043	26	10
70-74	872	833	8	5
75-79	643	552	3	1
80 y más	758	908	1	2
Total	24.150	23.264	1.647	1.127

Antioquia



- Disminución en la población de 0 a 9 años, en comparación con el dato de la entidad territorial.
- Ensanchamiento entre los 10 y 19 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Descenso posterior a los 20 años que

- Se muestra una disminución en la natalidad, en comparación con el dato de la entidad territorial
- Ensanchamiento entre los 20 y 44 años de edad, lo que permite considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Descenso posterior a los 45 años que tiende a mantenerse hasta los 80 años.
- Comparación de la EPS, contra el

tiende a mantenerse hasta los 39 años.

- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 10 a 19 años donde en la EPS es mayor la proporción de afiliados; posteriormente por encima de los 20 años y hasta los 39 años, la proporción poblacional es mayor en el departamento que en la EPS.
- El departamento y la entidad tienen un comportamiento uniforme entre los 45 y 49 años; y por encima de los 50 años se vuelve a presentar una amplia diferencia poblacional.



departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 14 años donde en la EPS es menor la proporción de afiliados; posteriormente por encima de los 15 años y hasta los 44 años, la proporción poblacional es mayor en la EPS que en el departamento.

El departamento y la entidad tienen un comportamiento uniforme entre los 45 y 49 años.

Grupo de edad	Boyacá (RS)	
	Hombres	Mujeres
0-4	522	478
5-9	558	524
10-14	630	591
15-19	825	802
20-24	494	610
25-29	376	479
30-34	290	409
35-39	284	461
40-44	311	444
45-49	333	487
50-54	374	503
55-59	338	509
60-64	314	400
65-69	255	285
70-74	221	264
75-79	157	192
80 y más	227	286
Total	6.509	7.724

Grupo de edad	Boyacá (RC)	
	Hombres	Mujeres
0-4	11	14
5-9	11	10
10-14	13	4
15-19	31	17
20-24	125	58
25-29	73	46
30-34	42	26
35-39	32	22
40-44	30	17
45-49	25	9
50-54	19	12
55-59	10	6
60-64	9	0
65-69	7	0
70-74	1	1
75-79	1	0
80 y más	1	0
Total	441	242

Boyacá





- Disminución en la población de 25 a 44 años, en comparación con el dato de la entidad territorial
- Ensanchamiento entre los 10 y 19 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Descenso posterior a los 20 años que tiende a mantenerse hasta los 49 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad entre los 20 y 49 años donde en la EPS es menor la proporción de afiliados.
- El departamento y la entidad tienen un comportamiento uniforme entre los 50 y 59

- Se muestra una disminución en la natalidad, en comparación con el dato de la entidad territorial
- Ensanchamiento entre los 20 y 39 años de edad, lo que permite considerar población general asegurada eminentemente joven, coincidente con el índice de frizz que muestra una población joven.
- Descenso posterior a los 59 años que tiende a mantenerse hasta los 80 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 14 años donde en la EPS es menor la proporción de afiliados; posteriormente por encima de los 15 años y hasta los 39 años, la proporción

años; y entre los 15 y 19 años se presenta una amplia diferencia poblacional. poblacional es mayor en la EPS que en el departamento.

Grupo de edad	Córdoba (RS)		Grupo de edad	Córdoba (RC)	
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
0-4	11	8	0-4	0	0
5-9	15	6	5-9	0	0
10-14	18	12	10-14	0	0
15-19	13	14	15-19	0	0
20-24	8	11	20-24	2	0
25-29	8	11	25-29	2	0
30-34	6	11	30-34	1	0
35-39	7	7	35-39	0	0
40-44	6	7	40-44	0	0
45-49	5	6	45-49	0	0
50-54	8	7	50-54	0	0
55-59	6	5	55-59	0	0
60-64	2	5	60-64	0	0
65-69	4	3	65-69	0	0
70-74	4	1	70-74	0	0
75-79	2	2	75-79	0	0
80 y más	1	1	80 y más	0	0
Total	124	117	Total	5	0



Córdoba



- Aumento en la población de 0 a 4 años, en comparación con el dato de la entidad territorial
- Ensanchamiento entre los 5 y 19 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Pirámide que tiende a descender en la población mayor.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad por encima de los 35 hasta los 49 años donde en la EPS es menor la proporción de afiliados.
- Únicamente se tiene población masculina afiliada entre los 20 y 34 años.

Grupo de edad	Cundinamarca (RS)		Grupo de edad	Cundinamarca (RC)	
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
0-4	4.237	4.007	0-4	144	133
5-9	4.093	3.941	5-9	99	96
10-14	5.059	4.584	10-14	89	102
15-19	5.455	5.274	15-19	248	228
20-24	4.174	4.920	20-24	870	688
25-29	3.157	3.847	25-29	542	389
30-34	2.735	3.345	30-34	340	283
35-39	2.849	3.432	35-39	323	214
40-44	3.005	3.416	40-44	226	172
45-49	3.209	3.599	45-49	192	110
50-54	3.593	3.818	50-54	142	88
55-59	3.802	3.946	55-59	124	55
60-64	3.545	3.372	60-64	92	23
65-69	2.808	2.623	65-69	49	10
70-74	2.056	2.091	70-74	9	8
75-79	1.504	1.623	75-79	2	5
80 y más	1.770	2.492	80 y más	1	1
Total	57.051	60.330	Total	3.492	2.605



Cundinamarca



- Se evidencia disminución de la población de 0 a 9 años, en comparación con el dato de la entidad territorial
 - Ensanchamiento entre los 15 y 19 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
 - Es una pirámide que tiende a aumentar en la población mayor, coincidente con el índice de frizz que muestra una población madura.
 - Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 9 años y de 20 a 44 años donde en la EPS es poca la proporción de afiliados.
 - El Municipio y la entidad tienen un comportamiento uniforme entre los 45 y 49 años; y por encima de los 50 años se presenta una amplia diferencia poblacional en desventaja para la EPS por el costo en salud.
- Se muestra una disminución en la natalidad, en comparación con el dato de la entidad territorial
 - Ensanchamiento entre los 20 y 39 años de edad, lo que permite considerar población general asegurada eminentemente joven, coincidente con el índice de frizz que muestra una población joven.
 - Descenso posterior a los 50 años que tiende a mantenerse hasta los 80 años.
 - Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 14 años donde en la EPS es menor la proporción de afiliados; posteriormente por encima de los 15 años y hasta los 39 años, la proporción poblacional es mayor en la EPS que en el departamento.

Grupo de edad	Huila (RS)		Grupo de edad	Huila (RC)	
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
0-4	1.762	1.540	0-4	15	15
5-9	1.592	1.584	5-9	11	17
10-14	1.775	1.714	10-14	11	11
15-19	1.906	1.985	15-19	20	19
20-24	1.664	1.794	20-24	163	110
25-29	1.636	1.408	25-29	149	84
30-34	1.380	1.210	30-34	105	45
35-39	1.131	1.031	35-39	73	44
40-44	1.028	927	40-44	54	22
45-49	940	827	45-49	51	23
50-54	955	827	50-54	37	13
55-59	866	660	55-59	17	6
60-64	759	575	60-64	9	4
65-69	564	407	65-69	4	0
70-74	406	337	70-74	0	1
75-79	276	234	75-79	0	2
80 y más	369	341	80 y más	0	0
Total	19.009	17.401	Total	719	416

Huila




- Aumento en la natalidad.
- Ensanchamiento entre los 10 y 24 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Es una pirámide constante que tiende a descender a mayor edad.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual no muestra diferencias significativas la proporción de afiliados. Se nota un leve ensanchamiento en los mayores de 80 para la EPS lo que se relaciona con el costo salud en desventaja para la EPS.

- Disminución de natalidad, (menores que se nacen con la Entidad pero que se trasladan a otra EPS)
- Ensanchamiento entre los 20 y 49 años de edad, lo que permite considerar población general asegurada eminentemente joven, coincidente con el índice de frizz que muestra una población joven.
- Descenso posterior a los 65 años que tiende a mantenerse hasta los 80 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 19 años donde en la EPS es poca la proporción de afiliados; y entre los 20 y 54 años se presenta una amplia diferencia poblacional.

Grupo de edad	Meta (RS)		Grupo de edad	Meta (RC)	
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
0-4	113	75	0-4	1	0
5-9	79	84	5-9	0	1
10-14	105	114	10-14	2	0
15-19	94	104	15-19	4	1
20-24	62	98	20-24	10	6
25-29	78	78	25-29	6	4
30-34	57	63	30-34	6	1
35-39	37	63	35-39	2	3
40-44	45	47	40-44	3	4
45-49	28	56	45-49	4	1
50-54	31	43	50-54	4	0
55-59	37	31	55-59	1	1
60-64	33	34	60-64	2	0
65-69	26	21	65-69	0	0
70-74	25	11	70-74	0	0
75-79	24	6	75-79	0	0
80 y más	10	11	80 y más	0	0
Total	884	939	Total	45	22

Meta





- Aumento en la natalidad.
- Ensanchamiento entre los 10 y 19 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Es una pirámide constante que tiende a descender a mayor edad.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual no muestra diferencias significativas la proporción de afiliados. Se nota un leve ensanchamiento en población masculina mayor de 70 años para la EPS lo que se relaciona con el costo salud en desventaja para la EPS.

- Disminución de natalidad, respecto a la Entidad territorial
 - Ensanchamiento entre los 20 y 49 años de edad, lo que permite considerar población general asegurada eminentemente joven, coincidente con el índice de frizz que muestra una población joven.
 - Descenso posterior a los 59 años que tiende a mantenerse hasta los 80 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 19 años donde en la EPS es poca la proporción de afiliados; y entre los 20 y 54 años se presenta una amplia diferencia poblacional.

Grupo de edad	Norte de Santander (RS)		Grupo de edad	Norte de Santander (RC)	
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
0-4	1.935	1.787	0-4	41	47
5-9	1.923	1.751	5-9	17	41
10-14	2.616	2.488	10-14	23	30
15-19	3.250	3.024	15-19	42	53
20-24	2.279	2.459	20-24	277	251
25-29	1.734	1.891	25-29	215	161
30-34	1.555	1.840	30-34	119	97
35-39	1.503	1.983	35-39	88	76
40-44	1.589	1.907	40-44	80	52
45-49	1.548	1.812	45-49	53	31
50-54	1.582	1.747	50-54	49	18
55-59	1.477	1.567	55-59	29	15
60-64	1.168	1.339	60-64	19	9
65-69	948	1.086	65-69	11	8
70-74	739	817	70-74	3	1
75-79	453	587	75-79	0	1
80 y más	637	846	80 y más	0	1
Total	26.936	28.931	Total	1.066	892

Norte de Santander





- Disminución de natalidad, (menores que se nacen con la Entidad pero que se trasladan a otra EPS).
- Ensanchamiento entre los 10 y 19 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Ensanchamiento posterior a los 70 años que se mantiene hasta los 80 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 9 años donde en la EPS es poca la proporción de afiliados; posteriormente entre los 10 y 14 años la proporción poblacional se mantiene entre el departamento y la EPS.
- Por encima de los 70 años se presenta una pequeña diferencia poblacional, en desventaja para la EPS en términos del costo en salud.

- Disminución de natalidad, (menores que se nacen con la Entidad pero que se trasladan a otra EPS).
- Ensanchamiento entre los 20 y 34 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Descenso posterior a los 60 años que se mantiene hasta los 80 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 19 años donde en la EPS es poca la proporción de afiliados; posteriormente entre los 35 y 39 años la proporción poblacional se mantiene entre el departamento y la EPS.

Grupo de edad	Tolima (RS)	
	Hombres	Mujeres
0-4	1.594	1.515
5-9	2.002	1.798
10-14	2.436	2.247
15-19	2.717	2.584
20-24	1.798	1.831
25-29	1.506	1.541
30-34	1.253	1.390
35-39	1.220	1.294
40-44	1.162	1.181
45-49	1.230	1.208
50-54	1.260	1.103
55-59	1.232	1.052
60-64	1.138	878
65-69	898	643
70-74	699	599
75-79	547	440
80 y más	639	696
Total	23.331	22.000

Grupo de edad	Tolima (RC)	
	Hombres	Mujeres
0-4	14	15
5-9	16	4
10-14	16	12
15-19	54	47
20-24	193	99
25-29	122	48
30-34	96	46
35-39	75	32
40-44	54	26
45-49	45	16
50-54	34	9
55-59	26	7
60-64	17	1
65-69	2	2
70-74	3	2
75-79	1	3
80 y más	1	0
Total	769	369

Tolima



- Aumento de envejecimiento poblacional.
- Ensanchamiento entre los 5 y 19 años de edad, sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven.
- Es una pirámide que tiende a mantenerse y muestra un leve ensanchamiento por encima de los 65 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad entre 10 y 19 años donde en la EPS es mayor la proporción de afiliados.
- El departamento y la entidad tienen un comportamiento uniforme entre los 45 y 49 años; y por encima de los 50 años se presenta una pequeña diferencia poblacional.
- Disminución de natalidad, (menores que se nacen con la Entidad pero que se trasladan a otra EPS)
- Ensanchamiento entre los 20 y 49 años de edad, lo que permite considerar población general asegurada eminentemente joven, coincidente con el índice de frizz que muestra una población joven.
- Descenso posterior a los 55 años que tiende a mantenerse hasta los 80 años.
- Comparación de la EPS, contra el departamento (línea negra), la cual muestra diferencias en los grupos de edad de 0 a 19 años donde en la EPS es poca la proporción de afiliados; y entre los 20 y 54 años se presenta una amplia diferencia poblacional.

3.7 Indicadores demográficos ECOOPSOS EPS

Específicamente cada indicador de la dinámica poblacional, en cada uno de los departamentos de operación se observa en la siguiente tabla; y se adiciona además la interpretación para cada indicador.

Tabla 18. Indicadores Demográficos de los Departamentos de operación - ECOOPSOS EPS en ambos regímenes de afiliación.

Departamento	Tabla de indicadores de dinámica poblacional e Interpretación			
	Indicador	Departamento	RS	RC
	Población total	6.677.930	47.414	2.774
	Población Masculina	3.228.014	24.150	1.647
	Población femenina	3.449.916	23.264	1.127
	Razón hombres: mujer	94	104	146
	Razón niños: mujer	26	28	14
	Índice de infancia	21	20	12
	Índice de juventud	25	24	45
	Índice de vejez	10	14	2
	Índice de envejecimiento	46	72	18
	Índice demográfico de dependencia	45	53	17
	Índice de dependencia infantil	31	31	14
	Índice de dependencia mayores	14	22	2
	Índice de Friz	105	129	65

Antioquia

- Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 104 hombres por cada 100 mujeres. y en el régimen contributivo es de 146 hombres por cada 100 mujeres. Estas diferencias no son estadísticamente significativas.
- Razón niños – mujer: en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 28 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil hay 14 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años
- Índice de infancia: por cada 100 afiliados hay 20 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 12 menores de 15 años en el régimen contributivo.
- Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 24 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 45 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 14 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 2 afiliado mayor de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años. hay 72 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 18 afiliados mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años. hay 53 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 17 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años. dependen 31 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 14 dependen en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia mayor: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años. dependen 22 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 2 mayores de 65 años dependen en el régimen contributivo.

- Índice de Friz: la población afiliada en el régimen subsidiado se considera madura (índice en 129). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 129 personas de 0 a 19 años. Y la población afiliada en el régimen contributivo se considera madura (índice en 65). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 65 personas de 0 a 19 años.

Indicador	Departamento	RS	RC
Población total	1.242.731	14.233	683
Población Masculina	612.054	6.509	441
Población femenina	630.677	7.724	242
Razón hombres: mujer	97	84	182
Razón niños: mujer	30	27	13
Índice de infancia	23	23	9
Índice de juventud	23	25	51
Índice de vejez	12	13	2
Índice de envejecimiento	51	57	17
Índice demográfico de dependencia	54	57	12
Índice de dependencia infantil	35	37	10
Índice de dependencia mayores	18	21	2
Índice de Friz	118	163	55

Boyacá

- Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 84 hombres por cada 100 mujeres, y en el régimen contributivo es de 182 hombres por cada 100 mujeres. Estas diferencias no son estadísticamente significativas.
- Razón niños – mujer: en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 27 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil hay 13 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años
- Índice de infancia: por cada 100 afiliados hay 23 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 9 menores de 15 años en el régimen contributivo.
- Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 25 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 51 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 13 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 2 afiliados mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 57 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 51 afiliados mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, hay 57 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 12 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 37 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 10 dependen en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia mayores: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 21 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 2 mayores de 65 años dependen en el régimen contributivo.
- Índice de Friz: la población afiliada en el régimen subsidiado se considera joven (índice en 168). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 163 personas de 0 a 19 años. Y la población afiliada en el régimen contributivo se considera vieja (índice en 58). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 55 personas de 0 a 19 años.

Indicador	Departamento	RS	RC
Población total	1.828.947	241	5
Población Masculina	909.635	124	5
Población femenina	919.312	117	0
Razón hombres: mujer	99	106	0
Razón niños: mujer	35	28	0
Índice de infancia	27	27	0
Índice de juventud	25	27	80
Índice de vejez	9	7	0
Índice de envejecimiento	33	26	0
Índice demográfico de dependencia	55	58	0
Índice de dependencia infantil	42	46	0
Índice de dependencia mayores	14	12	0
Índice de Friz	139	176	0

Córdoba

- Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 1086 hombres por cada 100 mujeres y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Razón niños – mujer: en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 28 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Índice de infancia: por cada 100 afiliados hay 27 menores de 15 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 27 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo es del 80% ya que solo hay una usuaria afiliada.
- Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 7 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 26 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, hay 58 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 46 menores de 15 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Índice de dependencia mayores: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 12 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo no hay población afiliada.
- Índice de Friz: la población afiliada en el régimen subsidiado se considera joven (índice en 176). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 252 personas de 0 a 19 años y en el régimen contributivo no hay población afiliada.

Indicador	Departamento	RS	RC
Población total	3.242.999	117.381	6.097
Población Masculina	1.602.727	57.051	3.492
Población femenina	1.640.272	60.330	2.605
Razón hombres: mujer	98	95	134
Razón niños: mujer	28	30	13
Índice de infancia	23	20	10
Índice de juventud	25	23	49
Índice de vejez	9	14	1
Índice de envejecimiento	40	65	13
Índice demográfico de dependencia	47	58	14
Índice de dependencia infantil	33	35	12
Índice de dependencia mayores	13	23	2
Índice de Friz	109	143	61

- Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 95 hombres por cada 100 mujeres y en el régimen contributivo es de 104 hombres por cada 100 mujeres.
 - Razón niños – mujer: en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 30 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 13 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años.
 - Índice de infancia: por cada 100 afiliados hay 20 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 10 menores de 15 años en el régimen contributivo.
 - Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 23 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 49 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- Cundinamarca**
- Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 14 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 afiliado mayor de 65 años en el régimen contributivo.
 - Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 65 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 13 afiliados mayores de 65 años.
 - Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, hay 58 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 14 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
 - Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 35 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 16 menores de 12 años depende en el régimen contributivo.
 - Índice de dependencia mayores: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 23 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 2 mayores de 65 años que depende en el régimen contributivo.
 - Índice de Friz: la población afiliada para los dos regímenes se considera madura (índice en 143 régimen subsidiado y 61 régimen contributivo). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 147 personas de 0 a 19 años en el régimen subsidiado y 68 en el régimen contributivo.

Indicador	Departamento	RS	RC
Población total	1.122.622	36.410	1.135
Población Masculina	559.677	19.009	719
Población femenina	562.945	17.401	416
Razón hombres: mujer	99	109	173
Razón niños: mujer	37	36	9
Índice de infancia	27	25	6
Índice de juventud	25	29	48
Índice de vejez	9	8	1
Índice de envejecimiento	31	29	9
Índice demográfico de dependencia	56	55	8
Índice de dependencia infantil	43	42	8
Índice de dependencia mayores	13	12	1
Índice de Friz	143	164	29

Huila

- **Razón hombres – mujer:** La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 109 hombres por cada 100 mujeres y en el régimen contributivo es de 173 hombres por cada 100 mujeres.
- **Razón niños – mujer:** en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 36 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 9 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años.
- **Índice de infancia:** por cada 100 afiliados hay 25 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 6 menores de 15 años en el régimen contributivo.
- **Índice de juventud:** Por cada 100 afiliados hay 29 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 48 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- **Índice de vejez:** Por cada 100 afiliados hay 8 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 afiliado mayor de 65 años en el régimen contributivo.
- **Índice de envejecimiento:** Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 29 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 9 afiliados mayores de 65 años.
- **Índice demográfico de dependencia:** Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, hay 55 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 8 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- **Índice de dependencia infantil:** Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 42 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 8 menores de 15 años depende en el régimen contributivo.
- **Índice de dependencia mayores:** Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 12 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 mayor de 65 años que depende en el régimen contributivo.
- **Índice de Friz:** la población afiliada en el régimen subsidiado se considera joven (índice en 164). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 164 personas de 0 a 19 años y la población afiliada en el régimen contributivo se considera vieja (índice en 29). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 29 personas de 0 a 19 años.

Indicador	Departamento	RS	RC
Población total	1.063.454	1.823	67
Población Masculina	535.995	884	45
Población femenina	527.459	939	22
Razón hombres: mujer	102	94	205
Razón niños: mujer	32	37	5
Índice de infancia	25	29	6
Índice de juventud	25	28	46
Índice de vejez	8	7	0
Índice de envejecimiento	30	24	0
Índice demográfico de dependencia	49	63	6
Índice de dependencia infantil	38	51	6
Índice de dependencia mayores	11	12	0
Índice de Friz	124	194	38

Meta

- **Razón hombres – mujer:** La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 94 hombres por cada 100 mujeres y en el régimen contributivo es de 205 hombres por cada 100 mujeres.
- **Razón niños – mujer:** en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 36 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 5 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años.
- **Índice de infancia:** por cada 100 afiliados hay 29 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 6 menores de 15 años en el régimen contributivo.
- **Índice de juventud:** Por cada 100 afiliados hay 28 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 46 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- **Índice de vejez:** Por cada 100 afiliados hay 7 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y no hay mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- **Índice de envejecimiento:** Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 24 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo no hay afiliados mayores de 65 años.
- **Índice demográfico de dependencia:** Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, hay 63 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 6 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- **Índice de dependencia infantil:** Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 51 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 6 menores de 15 años depende en el régimen contributivo.
- **Índice de dependencia mayores:** Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 12 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y ningún mayor de 65 años que dependen, en el régimen contributivo.
- **Índice de Friz:** la población afiliada en el régimen subsidiado se considera joven (índice en 194). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 194 personas de 0 a 19 años y la población afiliada en el régimen contributivo no se considera vieja (índice en 38). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 38 personas de 0 a 19 años.

Indicador	Departamento	RS	RC
Población total	1.620.318	55.867	1.958
Población Masculina	798.772	26.936	1.066
Población femenina	821.546	28.931	892
Razón hombres: mujer	97	93	120
Razón niños: mujer	32	25	12
Índice de infancia	25	20	10
Índice de juventud	26	26	51
Índice de vejez	8	11	1
Índice de envejecimiento	32	49	13
Índice demográfico de dependencia	50	50	13
Índice de dependencia infantil	38	34	11
Índice de dependencia mayores	12	16	1
Índice de Friz	126	137	49

Norte de Santander

- Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 93 hombres por cada 100 mujeres y en el régimen contributivo es de 120 hombres por cada 100 mujeres.
- Razón niños – mujer: en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 25 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 12 y 49 años, hay 15 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años.
- Índice de infancia: por cada 100 afiliados hay 20 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 10 menores de 15 años en el régimen contributivo.
- Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 26 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 51 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 11 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 afiliado mayor de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 49 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 13 afiliados mayores de 65 años.
- Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, 50 hay 5 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 13 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 34 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 11 menores de 15 años depende en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia mayores: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 16 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 mayor de 65 años que depende en el régimen contributivo.
- Índice de Friz: la población afiliada en el régimen subsidiado se considera madura (índice en 137). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 137 personas de 0 a 19 años y la población afiliada en el régimen contributivo se considera vieja (índice en 49). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 49 personas de 0 a 19 años.

Indicador	Departamento	RS	RC
Población total	1.339.998	45.331	1.138
Población Masculina	663.178	23.331	769
Población femenina	676.820	22.000	369
Razón hombres: mujer	98	106	208
Razón niños: mujer	28	28	9
Índice de infancia	22	23	6
Índice de juventud	24	26	49
Índice de vejez	12	11	1
Índice de envejecimiento	55	45	18
Índice demográfico de dependencia	52	59	9
Índice de dependencia infantil	33	41	7
Índice de dependencia mayores	18	18	1
Índice de Friz	120	170	46

Tolima

- Razón hombres – mujer: La relación hombre – mujer de la población afiliada a Ecoopsos en el régimen subsidiado es de 106 hombres por cada 100 mujeres y en el régimen contributivo es de 208 hombres por cada 100 mujeres.
- Razón niños – mujer: en el régimen subsidiado por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 28 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años; y en el régimen contributivo por cada 100 mujeres afiliadas en edad fértil entre los 15 y 49 años, hay 9 niños y niñas afiliados entre 0 y 4 años.
- Índice de infancia: por cada 100 afiliados hay 23 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 6 menores de 15 años en el régimen contributivo.
- Índice de juventud: Por cada 100 afiliados hay 26 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen subsidiado y 49 afiliados entre 15 a 29 años en el régimen contributivo.
- Índice de vejez: Por cada 100 afiliados hay 11 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 afiliados mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de envejecimiento: Por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 45 afiliados mayores de 65 años en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo por cada 100 afiliados menores de 15 años, hay 18 afiliados mayores de 65 años.
- Índice demográfico de dependencia: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, hay 59 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 9 afiliados dependientes menores de 15 años y mayores de 65 años en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia infantil: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 41 menores de 15 años en el régimen subsidiado y 7 menores de 15 años depende en el régimen contributivo.
- Índice de dependencia mayores: Por cada 100 afiliados entre los 15 a 64 años, dependen 18 mayores de 65 años en el régimen subsidiado y 1 mayor de 65 años que depende en el régimen contributivo.
- Índice de Friz: la población afiliada en el régimen subsidiado se considera joven (índice en 170). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 170 personas de 0 a 19 años y la población afiliada en el régimen contributivo se considera vieja (índice en 46). Por cada 100 personas entre las edades de 30 a 49 años, hay 46 personas de 0 a 19 años.

4. CARACTERIZACION DE RIESGOS EN SALUD

La Entidad estructura la caracterización poblacional como base para realizar la gestión de riesgo bajo la normatividad vigente Resolución 429 del 17 de Febrero de 2016: “Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud PAIS”; cuyo objetivo es generar mejores condiciones de la salud de la población mediante la regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales dentro de los cuales las EAPB juegan un papel fundamental como uno de los actores del sistema responsables del aseguramiento. El modelo operacional para la ejecución de la Política se denomina el MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), el cual define como primer componente la CARACTERIZACION DE LA POBLACION. Esta caracterización debe ser realizada por cada uno de los integrantes del sistema dentro de sus competencias y organizar las poblaciones según el curso de vida y los grupos de riesgo, de manera que la planeación de los servicios que se le prestaran a la población sean coherentes a sus necesidades y con las metas propuestas en la Plan Nacional de Salud Publica 2012-2021 (PDSP).

La estrategia APS de la Entidad se basa principalmente en la realización de la caracterización de su población afiliada; mencionada caracterización tiene dos objetivos principales:

- a) Caracterizar los Determinantes Sociales.
- b) Identificar el riesgo individual.

4.1 Caracterización de los Determinantes Sociales

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales incluyen condiciones de vida y de trabajo, tipo de servicio de salud, nivel de ingreso, etc., estos al ser distintos en la población, generan impacto en la equidad en salud y en el bienestar, pues otorgan una posición socioeconómica diversa, en la que a mayor nivel económico, mejor condición de salud.

En la tabla 19 se refleja el cumplimiento de núcleos familiares caracterizados a nivel nacional y para cada departamento:

Tabla 19. Número de Grupos Familiares caracterizados - ECOOPSOS EPS

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Grupos familiares caracterizados	%
Antioquia	21.060	86%
Boyacá	7.575	81%
Cundinamarca	50.433	76%
Huila	15.365	82%

Norte de Santander	22.694	85%
Tolima	19.228	75%
Nacional - EAPB	136.655	81%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

El cumplimiento de núcleos familiares caracterizados a nivel nacional y para cada departamento, se realiza a través de la recolección de información y análisis de los siguientes indicadores sociodemográficos:

4.1.1 Procedencia de la familia

En la tabla 20 se observa que la población total afiliada proviene del área urbana en un 63%; sin embargo un porcentaje significativo del 36% pertenece a la ruralidad incluyendo la población indígena y desplazada.

Tabla 20. Procedencia de la familia - ECOOPSOS EPS.


Rural	Urbano	Desplazado	Indígena	Otro país
36%	63%	1%	0.05%	0.13%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

4.1.2 Ubicación actual de la familia

La gráfica 2 indica que en la mayoría de nuestra población afiliada reside en el área urbana con un 85%, sin embargo teniendo en cuenta la dispersión de los Municipios en los cuales la entidad hace presencia con un 14% de afiliados en zona rural es importante determinar las necesidades de atención en salud y se requiere definir en cuáles de los municipios los porcentajes indican una mayoría de población que reside ya que para ellos se requiere del diseño de estrategias de accesibilidad diferenciales y eficientes que les permitan hacer uso de los servicios en salud que requieran.

Gráfica 2. Ubicación actual de la Familia - ECOOPSOS EPS.




Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

4.1.3 Desagregación de la familia por edad - riesgo laboral

El 18% de la población se encuentra entre los 6 y 14 años de edad de los cuales el 9% trabaja; esto refleja un porcentaje significativo de menores que requieren seguimiento por parte de las autoridades estatales destinadas para la verificación de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Gráfica 3. Ubicación Desagregación de la familia por edad - riesgo laboral - ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

Entre los 15 y 65 años, considerada como edad productiva se observa un 31% de afiliados que no trabajan; allí existen riesgos por carencias económicas del núcleo familiar y por consiguiente incrementos de los riesgos en salud asociados a estas dificultades de ingresos, además entre los 15 y 18 años se hace necesaria la intervención de los entes de control encargados de la verificación de garantías laborales.

En cuanto a los mayores de 65 años quienes representan el 51% de la población se observa que un 50% de ellos trabajan de manera informal lo cual indica que poseen unas necesidades en salud adicionales porque no poseen cobertura de riesgo de enfermedad o accidente laboral.

4.1.4 Desagregación por persona que aporta en la familia

En la tabla 21 se observa que el 50% de los aportes a la familia son realizados por el padre, el 43% por la madre, el 3% por los hijos y el 4% por otros integrantes de la familiar.

Tabla 21. Aportes a la familia - ECOOPSOS EPS.


Madre	Padre	Hijos	Otros
43%	50%	3%	4%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

4.1.5 Ingresos por familia

El 74% de los núcleos familiares reciben menos de un salario mínimo legal mensual vigente lo cual indica que la gran mayoría de los afiliados sobreviven en condiciones de pobreza, lo anterior implica que la entidad asuma costos en salud elevados por cuenta de este condicionante de la salud considerado como de alto impacto.

Gráfica 4. Ingresos por familia - ECOOPSOS EPS.






Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

4.1.6 Condiciones de la vivienda

Frente a las condiciones de la vivienda se determinan que el 56% de los pisos son de cemento seguido por el 30% de los techos en zinc, en cuanto a las paredes el 30% son de ladrillo seguido de un 28% en adobe. Lo cual evidencia que las condiciones de vivienda de los afiliados no son las mejores aumentando el riesgo para adquirir algún tipo de enfermedad.

Gráfica 5. Condiciones de la vivienda - ECOOPSOS EPS.






Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

4.1.7 Nivel educativo

Como se observa en el gráfico 6 en promedio el 38% de la población (padre-madre) culminó sus estudios en bachillerato siendo este grupo el más capacitado de los afiliados junto con el 1% que realizaron estudios técnicos u otros.

Gráfica 6. Nivel Educativo - ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

Lo anterior significa que el 62% se ubican entre el bachillerato incompleto (15% en promedio), la primaria completa (5% en promedio) y la primaria incompleta (34% en promedio). Este último dato junto con el 18% que refieren no contar con ningún estudio ubica a este grupo de población en un grado de vulnerabilidad alto ya que sus posibilidades de mejorar su calidad de vida son muy limitadas dado que este condicionante de la salud es relevante por cuanto a mayor nivel educativo, mejor calidad de vida no solamente por las herramientas cognitivas para percibir e interactuar con el entorno sino porque también determina las posibilidades de mejorar los ingresos a través de ocupaciones legales.

4.1.8 Hacinamiento

Los resultados indican que el 41% de los núcleos familiares viven en condiciones de hacinamiento teniendo en cuenta que una habitación es compartida por más de tres personas; circunstancia que afecta negativamente a cada uno de los miembros de la familia ya que desde lo físico favorece la propagación de enfermedades infectocontagiosas e incrementa la ocurrencia de accidentes en el hogar y desde lo psicológico es causa de situaciones de violencia doméstica al igual que de abuso sexual.

4.1.9 Tipo de combustible para cocinar

El dato relevante en la tabla 20 es que el 59% de la población cocina con gas, seguido de un 29% que cocinan con carbón. Diferentes estudios designan tres tipos de enfermedades respiratorias "altamente relacionadas" con la exposición al humo que produce la combustión de leña o carbón: infecciones agudas de las vías respiratorias en los niños, bronconeumopatías crónicas obstructivas y cáncer de pulmón en las mujeres expuestas a los humos del carbón. Siendo esto un factor importante en la población afiliada.

Tabla 22. Tipo de combustible para cocinar - ECOOPSOS EPS.


Combustible para cocinar	%
Gas	59%
Leña	1%
Carbón	29%
Electricidad	10%
Gasolina	1%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

4.1.10 Servicios públicos

Con relación a los servicios públicos que se prestan a las viviendas, se observa que el 97% de las familias tienen cobertura de Luz, un 92% de Agua y un 36% de cobertura telefónica; sin embargo existe un 8% de familias que no cuentan con servicios públicos en las viviendas lo cual facilita la exposición a factores ambientales inadecuados que pueden afectar su condición de salud.

Gráfica 7. Servicios Públicos - ECOOPSOS EPS.




Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

- **Tratamiento del agua**

Como ya se mencionó, el 92% de la población cuenta con servicio de agua sin embargo únicamente el 11% cuenta con sistemas para la cloración deduciendo así que las otras maneras de tratar el agua son realizadas por parte de la población a través de hervir o filtrar el agua.

La falta de acceso al agua potable es una grave amenaza para la salud, más de 30 enfermedades están directamente relacionadas con el consumo de agua contaminada causando la muerte de miles de personas alrededor del mundo.

Gráfica 8. Tratamiento del agua - ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Disposición de excretas y de basuras


Gráfica 9. Disposición de excretas - ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

En cuanto a la disposición de excretas, se observa que alrededor de un 26% de las familias tienen sanitario con conexión al alcantarillado, un 43% tienen sanitario conectado a pozo séptico. Un 30% de la población afiliada tiene un alto riesgo puesto que no cuenta con el servicio; tiene letrina o inodoro sin conexión a alcantarillado o pozo séptico.

Gráfica 10. Disposición final de Basura - ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

En cuanto al manejo de las basuras se evidencia que el 99% realiza un adecuado manejo en la disposición final de las mismas; sin embargo hay un 1% de los núcleos caracterizados que no realizan una adecuada disposición de las basuras teniendo un pequeño porcentaje que quema o entierra las basuras de su hogar. Las dos formas de eliminar y disponer de las basuras causan daños ambientales, la quema representa un alto riesgo de propagación de incendios forestales; ninguna de estas prácticas es adecuada pero dejar la basura al aire libre tampoco es una buena práctica para quienes no cuentan con el servicio de recolección.

4.1.11 Factores de riesgo social y ambiental.

Tabla 23. Factores de riesgo social y ambiental - ECOOPSOS EPS.

Disposición de basuras	Caños, etc contaminados	Deslizamiento de tierra	Areneras y carboneras	Roedores	Insectos	Inundación	Inseguridad
1%	1%	1%	1%	5%	6%	1%	13%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

En la tabla 21 se observa la percepción de los afiliados frente a los factores de riesgo ambiental, identifican como los principales riesgos ambientales la inseguridad con un 13%, seguido con un 6% por la presencia de insectos y en un 5% por roedores. De igual manera en porcentajes similares se encuentra la mala disposición de las basuras, deslizamientos de tierra, caños contaminados, areneras y zonas de inundación.

Todos estos riesgos tienen que ver con el comportamiento de las personas entre sí y en su interrelación con el medio ambiente.


- **Convivencia con animales.**

El 1% de los afiliados refiere la tenencia de animales dentro de los cuales componen la mayoría los caninos, aves y felinos dentro de los cuales el 66% se encuentran vacunados.

- **Educación en sexualidad.**

La gráfica 11 permite identificar que el 89% de la orientación sexual se delega al colegio o no se realiza. Existe un 11% de familias caracterizadas que brindan educación sexual a los jóvenes y adolescentes mediante el diálogo.

Gráfica 11. Orientación sexual a los hijos- ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

La educación sexual es responsabilidad de todos (familia, medios de comunicación y sector educativo), lo anterior indica que este alto porcentaje de núcleos familiares deja de lado el papel de la familia incrementándose así el riesgo de inicio de actividad sexual prematura y sin protección ni planeación favoreciéndose la aparición de ETS, embarazos no deseados y demás dificultades de tipo psicológico y emocionales.

- **Mecanismos de crianza**

En cuanto a la forma de corregir los comportamientos de los hijos el 63% manifiestan que utilizan el dialogo, entre el 6 y % admiten el uso del regaño y privación a algunas actividades y el 1% el castigo físico, zarandeo, encierro y aislamiento.

- **Manejo de conflictos en pareja y conflictos familiares**

El predominio absoluto fue la abstinencia para dar respuesta a las preguntas orientadoras, lo anterior indica que las personas prefieren mantener en total privacidad estos aspectos y por consiguiente las intervenciones por parte de la entidad deben proyectarse de tal manera que los mensajes para el mejoramiento de la comunicación y de la convivencia familiar sean recibidos promoviendo los mecanismos que se pueden utilizar en los casos en los que se presentan los diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Sin embargo algunas familias respondieron que la principal herramienta para solucionar conflictos es el dialogo.

4.2 Identificación del Riesgo Individual

La caracterización del riesgo individual permite que la entidad identifique los riesgos individuales en salud de su población afiliada. Son 16 riesgos y se encuentran definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 3202 del 25 de Julio de 2016. Para la identificación del riesgo individual se realiza la recolección y análisis de la siguiente información de los afiliados:

- Información de identificación y ubicación de los afiliados.
- Aplicación de toma de datos en salud (Peso, Talla, IMC, Perímetro abdominal, Tensión Arterial).
- Antecedentes familiares.
- Antecedentes personales.
- Detección del riesgo por ciclo vital individual.
- Mujer en estado de embarazo.

Tabla 24. Número Afiliados caracterizados - ECOOPSOS EPS.


Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Afiliados caracterizados	%
Nacional - EAPB	261.202	84%
Antioquia	43.666	91%

Boyacá	13.629	88%
Cundinamarca	88.917	79%
Huila	27.960	86%
Norte de Santander	48.944	87%
Tolima	38.086	84%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

En la gráfica 12 se puede observar que la mayor concentración de población caracterizada se encuentra en el grupo poblacional de los 29 a los 59 años, seguida de la población adulta mayor. La población de los 0 a 28 años es menor sin embargo es de anotar que las etapas de ciclo vital de la primera infancia y la adolescencia tienen unas necesidades en salud específicas que de igual manera requieren programas y dinámicas de la atención en salud que respondan a las mismas.

Gráfica 12. Clasificación de riesgo individual por etapa ciclo vital- ECOOPSOS EPS SAS



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

De acuerdo al riesgo identificado se realiza la Demanda Inducida a los Programas de P y D para las IPS puerta de entrada de los afiliados. Este proceso se desarrolla a través de los equipos extramurales quienes también realizan la recolección de la información para la caracterización del riesgo familiar e individual.

De los afiliados que cuentan con caracterización del riesgo individual los resultados de la demanda inducida son los siguientes:

Tabla 25. Número Afiliados caracterizados y canalizados por departamento - ECOOPSOS EPS.

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Afiliados caracterizados y canalizados	%
Antioquia	41.704	84%
Boyacá	12.660	85%
Cundinamarca	99.328	81%

Huila	30.473	81%
Norte de Santander	53.059	92%
Tolima	36.565	82%
Nacional - EAPB	273.789	83%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

De los afiliados con caracterización del riesgo individual han sido canalizados un total de 273.789 que corresponde a un 83%, de igual manera hay afiliados que se canalizan a dos o tres actividades de protección específica y detección temprana de acuerdo a las necesidades de salud identificadas.

Los resultados de la inducción a la demanda por actividades es la siguiente:

Tabla 26. Número de afiliados caracterizados y canalizados por programa - ECOOPSOS EPS.

Inducción a la Demanda por Programas	
Atención al recién nacido	3.923
Atención del parto	3.8
Atención en Planificación Familiar	75.019
Atención Enfermedades de interés en Salud Pública	21.229
Atención Preventiva en Salud Bucal	79.267
Det. Tem. Alter. Cre. Del Joven (10-29 años)	45.728
Det. Tem. Alter. Cre. Des. (Menor 10 años)	23.932
Det. Tem. Alter. De la Agudeza Visual	48.7
Det. Tem. Alter. Del Adulto (Mayor 45 años)	40.584
Det. Tem. Alter. Del Embarazo	5.159
Det. Tem. Cáncer de Cuello-Uterino	73.575
Det. Tem. Cáncer de Seno	37.769
Intervención Cáncer de Piel	11.303
Salud Auditiva	10.174
Servicios Preconcepcional	3.449
Vacunación	72.436

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

4.2.1 Evaluación de Riesgo Cardiovascular

Para la evaluación del riesgo cardiovascular la entidad analiza las variables del Test de Findrisk (Evaluación de la diabetes Tipo 2) y de la escala de Framingham (HTA-Evaluación de riesgo aproximado de sufrir infarto del miocardio en los próximos 10 años); estas variables se recopilan de la información de la caracterización del riesgo individual.

La siguiente tabla refleja los resultados en la materia:

Tabla 27. Número de afiliados mayores de 18 años caracterizados- ECOOPSOS EPS.

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Afiliados mayores de 18 años caracterizados	
		%
Nacional – EAPB	225.740	81%

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020


Se evidencia que el 81% de los afiliados mayores de 18 años actualmente cuentan con evaluación del riesgo cardiovascular los cuales corresponden a un total de: 225.740 afiliados; en cuanto a la información arrojada tras la aplicación de las variables del test de para riesgo cardiovascular, se logran establecer los siguientes porcentajes de riesgo:

Tabla 28. Test FINDRISK-riesgo de diabetes - ECOOPSOS EPS.

Test FINDRISK-riesgo de diabetes	Riesgo				
	Riesgo bajo	Riesgo moderado	Riesgo ligeramente elevado	Riesgo alto	Riesgo muy alto
Nacional - EAPB	70,538	5,115	35,055	1,385	86
Antioquia	5,856	572	2,989	360	56
Boyacá	3,376	474	2,484	230	7
Cundinamarca	26,392	2,076	12,151	526	13
Huila	10,513	380	4,196	89	3
Norte de Santander	15,179	1,043	8,592	95	0
Tolima	9,222	570	4,643	85	7

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

Gráfica 13. Test FINDRISK-riesgo de diabetes - ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

De lo anterior se concluye que el 37% de la población tiene de riesgo ligeramente elevado a riesgo muy alto de sufrir Diabetes tipo 2, enfermedad prevenible y también precursora de otras condiciones de salud tales como: enfermedad ocular, enfermedad renal, deterioros de la piel, enfermedad del corazón y accidente cerebro vascular, entre otras.


Los resultados de la medición de las variables de la escala de Framingham arrojan los siguientes porcentajes de riesgo:

Tabla 29. Test FRAMINGHAN-riesgo de hipertensión - ECOOPSOS EPS.

Test FRAMINGHAN-riesgo de hipertensión	Riesgo		
	Riesgo bajo	moderado	Riesgo alto
Nacional - EAPB	10,5977	5,113	1,092
Antioquia	9,173	559	92
Boyacá	6,288	208	78
Cundinamarca	39,440	1,276	451
Huila	14,847	283	51
Norte de Santander	22,544	1,998	367
Tolima	13,685	789	53

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

Gráfica 14. Test FRAMINGHAN-riesgo de hipertensión - ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

Se observa que el 6% de la población actualmente tiene riesgo moderado y alto de tener Hipertensión Arterial y por lo tanto de sufrir infarto del miocardio en los próximos 10 años. Este test incluye variables como la edad, sexo, colesterol total, hábito de fumar, colesterol HDL, diabetes y tensión arterial.

Tabla 30. Evaluación de Índice de Masa Corporal (IMC) - ECOOPSOS EPS.

IMC	Bajo Peso	Normal	Sobrepeso	Obesidad grado 1	Obesidad grado 2	Obesidad grado 3, Extrema o Mórbida
Nacional - EAPB	1063	69001	22467	12857	6218	576
Antioquia	253	6308	1279	1126	771	87
Boyacá	121	3954	1067	708	632	92


Cundinamarca	394	21928	9307	6694	2613	231
Huila	115	9478	3839	1313	394	42
Norte de Santander	70	17947	4341	1483	998	70
Tolima	110	9386	2634	1533	810	54

Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

El índice de masa corporal es otro de los datos estadísticos en salud con los que cuenta la entidad tras la realización de la caracterización individual; este permite medir la cantidad de grasa corporal con la que cuenta una persona; se realiza determinando si el peso es adecuado para la estatura.

Es útil conocer los resultados porque ser obeso sobrecarga el corazón y puede llevar a que se presenten graves problemas de salud como: artritis en las rodillas y cadera, enfermedad del corazón, hipertensión arterial, apnea del sueño, diabetes tipo 2 y venas varicosas.

Gráfica 15. Índice de Masa Corporal- ECOOPSOS EPS.



Fuente: Subsistema de información Gestión de Riesgo. Corte 31 de Diciembre de 2020

Como se puede observar, el 17% de los afiliados en la actualidad se encuentra con grado de obesidad I y II, posteriormente el sobrepeso con un 20% aumenta la cifra de los afiliados en riesgo; cifra que se considera significativa teniendo en cuenta los problemas en salud asociados.

La intervención propuesta por la entidad (tanto para los afiliados con riesgo cardiovascular como para los afiliados con riesgo de IMC alto) tras la identificación puntual de los afiliados en riesgo, es principalmente la educación en el mejoramiento de hábitos alimenticios y en estilos de vida saludables que le permitan a esta población reducir sus probabilidades de transitar hacia estadios avanzados de una o varias de las enfermedades asociadas. Para lo anterior se brindan espacios para la educación en salud a través del GIS Adulto Sano con el fin de mitigar el riesgo, al igual que se realiza los procesos de canalización a los servicios de promoción y mantenimiento de la salud en las IPS puerta de entrada.

5. CARACTERIZACION DE LA MORBILIDAD

El propósito de este capítulo es analizar las características de morbilidad de la población afiliada a ECOOPSOS EPS durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.

Para facilitar el análisis de la morbilidad existen tablas que agrupan las causas según riesgo o sistemas afectados, como la lista de morbilidad de 2036 causas que propone la OMS en la CIE 10, o la lista de agrupación que usa el análisis de carga global de la enfermedad del año 2004, que agrupa los códigos CIE10 en 4 grandes categorías de causas: condiciones transmisibles; maternas, perinatales y nutricionales; enfermedades no transmisibles; y lesiones. (Ministerio de Protección Social, 2014)

Para el ejercicio de caracterización poblacional de las EAPB, el MSPS indicó que había realizado una adaptación de la lista de carga global de enfermedad., la cual se encuentra a continuación:

Tabla 31. Lista de Tabulación de la morbilidad

Gran causa de morbilidad	Subgrupo de causas de morbilidad
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N7) Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99) Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97) Otras neoplasias (D00-D48) Diabetes mellitus (E10-E14) Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98) Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93) Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) Enfermedades respiratorias (J30-J98) Enfermedades digestivas (K20-K92) Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) Enfermedades de la piel (L00-L98) Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) Anomalías congénitas (Q00-Q99) Condiciones orales (K00-K14)
Lesiones (V01-Y89)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	

Fuente: Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud. Anexo 10.

A partir de la anterior clasificación, se realizó consulta en SISPRO en el cubo de prestaciones de RIPS correspondiente. Se genera la siguiente información a nivel Nacional y Departamental para cada ámbito de prestación y ciclo vital:

5.1 Morbilidad atendida ECOOPSOS EPS

5.1.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en ECOOPSOS EPS, se registró un total de 223.668 consultas, de las cuales 198.776 (89%) consultas corresponden a consulta externa, 14.452 (6%) consultas a urgencias y 10.440 (5%) a hospitalizaciones. El 38% de atenciones corresponden a hombres y el 62% de atenciones corresponde a mujeres.

Tabla 32. Sub-causas de Morbilidad por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Consultas	Enfermedades Cardiovasculares	10,429	19,980	30,409	15%
	Enfermedades Genitourinarias	8,872	18,081	26,953	14%
	Condiciones Orales	6,733	10,406	17,139	9%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	5,771	10,226	15,997	8%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	5,201	7,795	12,996	7%
	Desordenes Endocrinos	2,979	9,051	12,030	6%
	Traumatismos y causas externas	6,735	4,991	11,726	6%
	Infecciones Respiratorias	4,806	5,646	10,452	5%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	4,103	6,092	10,195	5%
	Enfermedades De La Piel	4,267	5,084	9,351	5%
Resto De Causas	15,129	26,399	41,528	21%	
Total - Consultas		75,025	123,751	198,776	100%
Urgencias	Traumatismos y causas externas	1,706	1,000	2,706	19%
	Enfermedades Genitourinarias	582	990	1,572	12%
	Enfermedades Cardiovasculares	566	727	1,293	10%
	Enfermedades Digestivas	521	689	1,210	8%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	506	577	1,083	8%
	Condiciones Maternas	1	1,031	1,032	8%
	Infecciones Respiratorias	483	520	1,003	7%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	445	532	977	6%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	321	525	846	5%
	Enfermedades De La Piel	359	337	696	4%
Resto De Causas	934	1,100	2,034	13%	
Total - Urgencias		6,424	8,028	14,452	100%
Hospitalizaciones	Condiciones Maternas	3	1,955	1,958	16%
	Traumatismos y causas externas	803	425	1,228	14%
	Enfermedades Cardiovasculares	557	538	1,135	14%
	Enfermedades Genitourinarias	436	588	1,024	8%
	Enfermedades Digestivas	394	519	913	7%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	337	261	598	6%
	Infecciones Respiratorias	303	255	558	6%
	Enfermedades De La Piel	276	224	500	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	247	235	482	6%
	Condiciones Derivadas Durante El Periodo Perinatal	169	242	411	4%
Resto De Causas	720	913	1,633	14%	
Total - Hospitalización		4,285	6,155	10,440	100%
Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones		85,734	137,934	223,668	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.1.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020, en ECOOPSOS EPS, se registró un total de 198.776 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 38% (75.025 consultas) corresponden a hombres y el 62% (123.751 consultas) a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que registraron mayor número de atenciones por consulta externa fueron Adultez y persona mayor (36%) c/u, seguidos por Juventud (12%), Primera Infancia (6%), Adolescencia (5%) e Infancia (4%).

Tabla 33. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	6,668	5737	12405	6%
Infancia	4,323	4108	8431	4%
Adolescencia	4,584	6159	10743	5%
Juventud	7,540	16639	24179	12%
Adultez	21,992	49987	71979	36%
Persona Mayor	29,918	41121	71039	36%
Total Consultas	75,025	123,751	198,776	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	1,543	1,163	2,706	22%	Juventud	Enfermedades Genitourinarias	611	4,116	4,727	20%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	780	759	1,539	12%		Condiciones Orales	1,011	2,029	3,040	13%
	Condiciones Orales	715	672	1,387	11%		Traumatismos y causas externas	1,428	744	2,172	9%
	Enfermedades De La Piel	539	507	1,046	8%		Condiciones Maternas	1	1,964	1,965	8%
	Traumatismos y causas externas	478	350	828	7%		Condiciones Neuropsiquiátricas	706	956	1,662	7%
	Enfermedades Genitourinarias	339	445	784	6%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	542	879	1,421	6%
	Deficiencias Nutricionales	341	303	644	5%		Enfermedades De La Piel	580	832	1,412	6%
	Anomalías Congénitas	285	254	539	4%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	568	794	1,362	6%
	Condiciones Derivadas en el Periodo Perinatal	263	213	476	4%		Enfermedades Digestivas	417	807	1,224	5%
	Enfermedades Digestivas	251	203	454	4%		Infecciones Respiratorias	437	722	1,159	5%
	Resto de causas	1,124	868	1,992	16%		Resto de causas	1,239	2,796	4,035	17%
	Total - Primera infancia	6,668	5,737	12,405	100%		Total - Juventud	7,540	16,639	24,179	100%
Infancia	Condiciones Orales	1,096	1,068	2,164	26%	Adultez	Enfermedades Genitourinarias	2,389	8,800	11,189	16%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	420	445	865	10%		Enfermedades Cardiovasculares	2,214	6,007	8,221	11%
	Traumatismos y causas externas	482	342	824	10%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	2,278	5,029	7,307	10%
	Infecciones Respiratorias	414	359	773	9%		Condiciones Orales	2,125	4,498	6,623	9%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	380	371	751	9%		Desórdenes Endocrinos	1,229	4,753	5,982	8%
	Enfermedades Genitourinarias	205	294	500	6%		Condiciones Neuropsiquiátricas	1,440	2,938	4,378	6%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	298	196	494	6%		Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	1,463	2,870	4,333	6%
	Enfermedades De La Piel	226	249	475	6%		Traumatismos y causas externas	2,489	1,806	4,295	6%
	Enfermedades Respiratorias	198	128	326	4%		Enfermedades Digestivas	1,278	2,676	3,954	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	123	130	253	3%		Enfermedades De La Piel	1,337	1,772	3,109	4%
	Resto de causas	480	526	1,006	12%		Resto de causas	3,750	8,838	12,588	17%
	Total - Infancia	4,323	4,108	8,431	100%		Total - Adultez	21,992	49,987	71,979	100%
Adolescencia	Condiciones Orales	871	1,107	1,978	18%	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	7,945	13,695	21,640	30%
	Enfermedades Genitourinarias	243	997	1,240	12%		Enfermedades Genitourinarias	5,084	3,429	8,513	12%
	Traumatismos y causas externas	614	382	996	9%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	2,342	3,770	6,112	9%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	405	468	874	8%		Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	2,372	3,157	5,529	8%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	404	443	847	8%		Desórdenes Endocrinos	1,185	2,946	4,131	6%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	348	468	816	8%		Diabetes Mellitus	1,000	2,229	3,229	5%
	Enfermedades De La Piel	373	418	791	7%		Enfermedades Digestivas	1,274	1,740	3,014	4%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	301	351	652	6%		Traumatismos y causas externas	1,244	1,367	2,611	4%
	Infecciones Respiratorias	259	311	570	5%		Enfermedades De La Piel	1,212	1,306	2,518	4%
	Enfermedades Digestivas	158	275	433	4%		Condiciones Neuropsiquiátricas	1,059	1,452	2,511	4%
	Resto de causas	607	939	1,546	14%		Resto de causas	5,201	6,030	11,231	16%
	Total - Adolescencia	4,584	6,159	10,743	100%		Total - Persona Mayor	29,918	41,121	71,039	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas y parasitarias, Condiciones orales, fueron las que más atenciones generaron en los menores de 10 años.
- Las condiciones orales es la primera causa de consulta en la adolescencia, seguido por enfermedades genitourinarias y traumatismos y causas externas.
- Para el ciclo vital juventud las enfermedades genitourinarias y las condiciones orales fueron las principales causas de consulta.
- En cuanto al ciclo vital de adultez, las consultas por enfermedades genitourinarias y enfermedades cardiovasculares, representaron las mayores causas de consultas.
- En el ciclo de la persona mayor, las enfermedades cardiovasculares constituyeron la primera causa de consulta por urgencias; y la segunda corresponde a enfermedades genitourinarias.

5.1.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en ECOOPSOS EPS, se registró un total de 14.452 consultas por **urgencias**, de las cuales el 44% (6.424 consultas) corresponden a hombres, y el 56% (8.028 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por urgencias fue Adultez (33%), Persona Mayor (32%), Juventud (18%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (6%) e infancia (4%).

Tabla 34. Subcausas de Morbilidad por Urgencias por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	536	436	972	7%
Infancia	340	295	635	4%
Adolescencia	394	480	874	6%
Juventud	932	1638	2570	18%
Adultez	2,032	2784	4816	33%
Persona Mayor	2,190	2395	4585	32%
Total Consultas	6,424	8,028	14,452	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	135	97	232	24%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	99	108	207	21%
	Traumatismos y causas externas	119	79	198	20%
	Enfermedades Genitourinarias	25	43	68	7%
	Enfermedades Digestivas	39	22	61	6%
	Enfermedades De La Piel	21	23	44	5%
	Enfermedades Respiratorias	19	10	29	3%
	Condiciones del Periodo Perinatal	21	7	28	3%
	Lesiones No Intencionales	16	10	26	3%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	9	6	15	2%
	Resto de causas	33	31	64	7%
	Total -Primera infancia	536	436	972	100%
	Infancia	Traumatismos y causas externas	137	94	231
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		55	45	100	16%
Infecciones Respiratorias		37	33	70	11%
Enfermedades Genitourinarias		11	34	45	7%
Enfermedades Digestivas		18	22	40	6%
Enfermedades De La Piel		19	15	34	5%
Enfermedades Respiratorias		18	10	28	4%
Lesiones No Intencionales		10	14	24	4%
Condiciones Neuropsiquiátricas		12	6	18	3%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		5	9	14	2%
Resto de causas		18	13	31	5%
Total -Infancia		340	295	635	100%
Adolescencia		Traumatismos y causas externas	167	58	225
	Condiciones Maternas	0	93	93	11%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	52	37	89	10%
	Enfermedades Digestivas	28	53	81	9%
	Enfermedades Genitourinarias	12	62	74	8%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	24	50	74	8%
	Infecciones Respiratorias	31	32	63	7%
	Enfermedades De La Piel	17	23	40	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	21	19	40	5%
	Lesiones No Intencionales	14	12	26	3%
	Resto de causas	28	41	69	8%
	Total -Adolescencia	394	480	874	100%
	Juventud	Condiciones Maternas	0	643	643
Traumatismos y causas externas		371	130	501	19%
Enfermedades Genitourinarias		70	247	317	12%
Condiciones Neuropsiquiátricas		80	110	190	7%
Enfermedades Digestivas		66	122	188	7%
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		80	100	180	7%
Infecciones Respiratorias		70	72	142	6%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		57	63	120	5%
Enfermedades De La Piel		51	45	96	4%
Lesiones No Intencionales		22	24	46	2%
Resto de causas		65	82	147	6%
Total -Juventud		932	1,638	2,570	100%
Adultez		Traumatismos y causas externas	589	336	925
	Enfermedades Genitourinarias	233	402	635	13%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	196	246	442	9%
	Enfermedades Digestivas	164	275	439	9%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	123	252	375	8%
	Enfermedades Cardiovasculares	119	204	323	7%
	Condiciones Maternas	0	295	295	6%
	Infecciones Respiratorias	109	175	284	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	119	147	266	6%
	Enfermedades De La Piel	127	109	236	5%
	Resto de causas	253	343	596	12%
	Total -Adultez	2,032	2,784	4,816	100%
	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	430	509	939
Traumatismos y causas externas		323	303	626	14%
Enfermedades Genitourinarias		231	202	433	9%
Enfermedades Digestivas		206	195	401	9%
Enfermedades Respiratorias		170	201	371	8%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		163	189	352	8%
Enfermedades De La Piel		124	122	246	5%
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		101	140	241	5%
Infecciones Respiratorias		101	111	212	5%
Condiciones Neuropsiquiátricas		78	103	181	4%
Resto de causas		263	320	583	13%
Total -Persona Mayor		2,190	2,395	4,585	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas y parasitarias y traumatismos de causas externas son las que más atenciones generaron en los menores de 10 años.
- El traumatismo de causa externa es la primera causa de consulta en la adolescencia, seguido por condiciones maternas y enfermedades infecciosas y parasitarias.
- Las consultas por condiciones maternas y traumatismos y causas externas son las que más atenciones generaron en el ciclo vital de la juventud
- En cuanto al ciclo vital de adultez, las consultas por traumatismos y causas externas y enfermedades genitourinarias generaron más atenciones en este ciclo.

- En el ciclo de la persona mayor, las enfermedades cardiovasculares constituyeron la primera causa de consulta por urgencias; y la segunda corresponde a traumatismos y causas externas.

5.1.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en ECOOPSOS EPS, se registró un total de 10.440 **hospitalizaciones**, de las cuales el 41% (4.285 consultas) corresponden a hombres y el 59% (6.155 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones fue Persona Mayor (35%), Adultez (29%), Juventud (20%), Primera Infancia (8%), Adolescencia (5%) e infancia (2%).

Tabla 35. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	474	402	876	8%
Infancia	136	97	233	2%
Adolescencia	199	352	551	5%
Juventud	472	1666	2138	20%
Adultez	1,162	1816	2978	29%
Persona Mayor	1,842	1822	3664	35%
Total Consultas	4,285	6,155	10,440	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera Infancia	Condiciones del Periodo Perinatal	167	134	301	34%	Juventud	Condiciones Maternas	1	1,248	1,249	58%
	Infecciones Respiratorias	82	45	127	14%		Traumatismos Y Causas Externas	167	33	200	9%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	49	50	99	11%		Condiciones Neuropsiquiátricas	93	47	140	7%
	Traumatismos y causas externas	47	37	84	10%		Enfermedades Genitourinarias	28	93	121	6%
	Enfermedades Genitourinarias	20	54	74	8%		Enfermedades Digestivas	36	57	93	4%
	Enfermedades De La Piel	20	20	40	5%		Condiciones del Periodo Perinatal	0	70	70	3%
	Anomalías Congénitas	12	15	27	3%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	32	33	65	3%
	Enfermedades Respiratorias	12	7	19	2%		Enfermedades De La Piel	40	24	64	3%
	Deficiencias Nutricionales	12	7	19	2%		Infecciones Respiratorias	12	7	19	1%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	10	8	18	2%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	12	7	19	1%
	Resto de causas	43	25	68	8%		Resto de causas	51	47	98	5%
	Total - Primera infancia	474	402	876	100%		Total - Juventud	472	1,666	2,138	100%
	Infancia	Traumatismos y causas externas	62	35	97		42%	Adultez	Condiciones Maternas	0	541
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		14	12	26	11%	Traumatismos Y Causas Externas	275		111	386	13%
Enfermedades De La Piel		14	6	20	9%	Enfermedades Genitourinarias	122		217	339	11%
Enfermedades Digestivas		10	9	19	8%	Enfermedades Digestivas	121		218	339	11%
Enfermedades Genitourinarias		6	11	17	7%	Enfermedades Cardiovasculares	127		126	253	8%
Infecciones Respiratorias		5	3	8	3%	Condiciones Neuropsiquiátricas	109		104	213	7%
Enfermedades Respiratorias		4	4	8	3%	Enfermedades De La Piel	98		71	169	6%
Lesiones No Intencionales		5	2	7	3%	Infecciones Respiratorias	67		49	116	4%
Neoplasias Malignas		3	3	6	3%	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	64		50	114	4%
Condiciones Neuropsiquiátricas		4	1	5	2%	Otras Neoplasias	15		71	86	3%
Resto de causas		9	11	20	9%	Resto de causas	164		258	422	14%
Total - Infancia	136	97	233	100%	Total - Adultez	1,162	1,816	2,978	100%		
Adolescencia	Condiciones Maternas	0	163	163	30%	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	459	403	862	24%
	Traumatismos y causas externas	77	34	111	20%		Enfermedades Genitourinarias	252	184	436	12%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	20	34	54	10%		Enfermedades Digestivas	192	209	401	11%
	Enfermedades Digestivas	25	20	45	8%		Traumatismos Y Causas Externas	175	175	350	10%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	19	24	43	8%		Infecciones Respiratorias	134	143	277	8%
	Enfermedades Genitourinarias	8	29	37	7%		Enfermedades Respiratorias	131	123	254	7%
	Enfermedades De La Piel	20	10	30	5%		Enfermedades De La Piel	84	93	177	5%
	Infecciones Respiratorias	3	8	11	2%		Condiciones Neuropsiquiátricas	101	67	168	5%
	Condiciones Derivadas Durante El Periodo	1	10	11	2%		Neoplasias Malignas	75	68	143	4%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	7	3	10	2%		Diabetes Mellitus	49	92	141	4%
	Resto de causas	19	17	36	7%		Resto de causas	190	265	455	12%
	Total - Adolescencia	199	352	551	100%		Total - Persona Mayor	1,842	1,822	3,664	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las hospitalizaciones relacionadas con las condiciones derivadas del periodo perinatal, infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias son las que más atenciones generaron en los menores de 5 años.
- En la infancia, las mayores causas de atención correspondieron a Traumatismos y causas externas y las enfermedades infecciosas y parasitarias

- Las condiciones maternas son la primera causa de hospitalización en la adolescencia, juventud y adultez.
- Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de hospitalización en persona mayor, seguida por las enfermedades respiratorias.

5.2 Morbilidad atendida en el Departamento de Antioquia

5.2.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento de Antioquia, se registró un total de 29.086 consultas, de las cuales 26.149 (90%) consultas corresponden a consulta externa, 1.450 (5%) consultas a urgencias y 1.487 (5%) a hospitalizaciones. El 38% de atenciones corresponden a hombres y el 62% de atenciones corresponde a mujeres.

Tabla 36. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Antioquia por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Consultas	Enfermedades Cardiovasculares	1,757	3,394	5,151	20%
	Enfermedades Genitourinarias	925	2,078	3,003	11%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	727	1,352	2,079	8%
	Traumatismos Y Causas Externas	1,232	833	2,065	8%
	Condiciones Orales	843	1,166	2,009	8%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	675	988	1,663	6%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	563	845	1,408	5%
	Desordenes Endocrinos	320	976	1,296	5%
	Enfermedades De La Piel	499	688	1,187	5%
	Infecciones Respiratorias	545	598	1,143	4%
Resto De Causas	1,822	3,323	5,145	20%	
Total - Consultas		9,908	16,241	26,149	100%
Urgencias	Traumatismos Y Causas Externas	243	140	383	19%
	Condiciones Maternas	0	207	207	12%
	Enfermedades Cardiovasculares	63	74	137	10%
	Enfermedades Genitourinarias	54	62	116	8%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	41	56	97	8%
	Enfermedades Respiratorias	30	59	89	8%
	Enfermedades Digestivas	34	41	75	7%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	27	37	64	6%
	Infecciones Respiratorias	33	29	62	5%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	29	21	50	4%
Resto De Causas	84	86	170	13%	
Total - Urgencias		638	812	1,450	100%
Hospitalizaciones	Condiciones Maternas	0	372	372	16%
	Enfermedades Cardiovasculares	97	81	178	14%
	Traumatismos, as De Causas Externas	111	60	171	14%
	Enfermedades Digestivas	53	64	117	8%
	Enfermedades Genitourinarias	51	64	115	7%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	57	34	91	6%
	Enfermedades Respiratorias	32	32	64	6%
	Infecciones Respiratorias	31	32	63	6%
	Condiciones Derivadas Durante El Periodo Perinatal	30	24	54	6%
	Enfermedades De La Piel	26	24	50	4%
Resto De Causas	96	116	212	14%	
Total - Hospitalización		584	903	1,487	100%
Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones		11,130	17,956	29,086	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.2.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020, en el Departamento de Antioquia, se registró un total de 26.149 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 38% (9.908 consultas) corresponden a hombres, y el 62% (16.241 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue Adultez (38%), Persona Mayor (36%), Juventud (13%), Primera Infancia y adolescencia (5% c/u), e Infancia (4%).

Tabla 37. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Antioquia por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	774	578	1352	5%
Infancia	491	443	934	4%
Adolescencia	536	719	1255	5%
Juventud	1,140	2,156	3,296	13%
Adultez	3,070	6,761	9,831	38%
Persona Mayor	3,897	5,584	9,481	36%
Total Consultas	9,908	16,241	26,149	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	184	103	287	21%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	73	68	141	10%
	Condiciones Orales	65	62	127	9%
	Traumatismos Y Causas Externas	73	39	112	8%
	Enfermedades Genitourinarias	62	47	109	8%
	Enfermedades De La Piel	49	60	109	8%
	Enfermedades Digestivas	35	33	68	5%
	Condiciones Durante El Periodo Perinatal	43	21	64	5%
	Deficiencias Nutricionales	30	32	62	5%
	Desordenes Endocrinos	42	14	56	4%
	Resto De Causas	118	99	217	16%
Total - Primera infancia	774	578	1,352	100%	
Infancia	Condiciones Orales	131	127	258	28%
	Traumatismos Y Causas Externas	85	56	141	15%
	Enfermedades Genitourinarias	31	43	74	8%
	Condiciones Neuropsiquiaticas	38	24	62	7%
	Infecciones Respiratorias	35	25	60	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	30	28	58	6%
	Enfermedades De La Piel	31	25	56	6%
	Enfermedades s Organos De Los Sentidos	29	25	54	6%
	Enfermedades Respiratorias	29	17	46	5%
	Enfermedades Digestivas	12	21	33	4%
	Resto De Causas	40	52	92	10%
Total - Infancia	491	443	934	100%	
Adolescencia	Condiciones Neuropsiquiaticas	110	116	226	18%
	Enfermedades De La Piel	127	74	201	16%
	Enfermedades Genitourinarias	19	130	149	12%
	Condiciones Neuropsiquiaticas	55	58	113	9%
	Enfermedades De La Piel	48	63	111	9%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	28	41	69	5%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	32	32	64	5%
	Enfermedades De Los Organos De Los	21	35	56	4%
	Infecciones Respiratorias	14	31	45	4%
	Desordenes Endocrinos	20	23	43	3%
	Resto De Causas	62	116	178	14%
Total - Adolescencia	536	719	1,255	100%	
Juventud	Enfermedades Genitourinarias	71	475	546	17%
	Traumatismos Y Causas Externas	230	125	415	13%
	Condiciones Orales	155	217	372	11%
	Condiciones Maternas	0	320	320	10%
	Condiciones Neuropsiquiaticas	118	158	276	8%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	76	115	191	6%
	Enfermedades De La Piel	68	112	180	5%
	Enfermedades Digestivas	58	115	173	5%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	52	99	151	5%
	Desordenes Endocrinos	22	127	149	5%
	Resto De Causas	230	293	523	16%
Total - Juventud	1,140	2,156	3,296	100%	
Adultez	Enfermedades Cardiovasculares	373	1,142	1,515	15%
	Enfermedades Genitourinarias	257	1,015	1,272	13%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	313	713	1,026	10%
	Condiciones Orales	289	547	836	9%
	Condiciones Neuropsiquiaticas	281	507	788	8%
	Traumatismos Y Causas Externas	449	310	759	8%
	Desordenes Endocrinos	133	548	681	7%
	Enfermedades De Los Organos De Los	175	323	498	5%
	Enfermedades Digestivas	141	304	445	5%
	Enfermedades De La Piel	139	252	391	4%
	Resto De Causas	520	1,100	1,620	16%
Total - Adultez	3,070	6,761	9,831	100%	
Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	1,342	2,201	3,543	37%
	Enfermedades Genitourinarias	485	368	853	9%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	277	454	731	8%
	Enfermedades De Los Organos De Los	261	366	627	7%
	Diabetes Mellitus	132	391	523	6%
	Traumatismos Y Causas Externas	208	229	437	5%
	Condiciones Neuropsiquiaticas	168	233	401	4%
	Enfermedades Digestivas	181	195	376	4%
	Desordenes Endocrinos	99	253	352	4%
	Enfermedades Respiratorias	169	178	347	4%
	Resto De Causas	575	716	1,291	14%
Total - Persona Mayor	3,897	5,584	9,481	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias son las principales causas de consulta en la primera infancia.
- En la infancia las condiciones orales son la primera causa de consulta seguida por los traumatismos y causas externas.
- Las condiciones Neuropsiquiaticas son la primera causa de consulta en la adolescencia, seguido Por enfermedades de la Piel.

- En Juventud la primera causa de consulta corresponde a Enfermedades genitourinarias seguido por traumatismos y causas externas.
- Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de consulta en los ciclos de vida adultez y persona mayor.

5.2.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en el Departamento de Antioquia, se registró un total de 1.450 consultas por **urgencias**, de las cuales el 44% (638 consultas) corresponden a hombres y el 56% (812 consultas) a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que registraron mayor número de atenciones por urgencias fueron persona Mayor (34%), Adultez (32%), Juventud (21%), Primera Infancia y Adolescencia (5% c/u) e Infancia (3%).

Tabla 38. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Antioquia por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	40	26	66	5%
Infancia	30	20	50	3%
Adolescencia	38	36	74	5%
Juventud	110	195	305	21%
Adultez	181	276	457	32%
Persona Mayor	239	259	498	34%
Total Consultas	638	812	1,450	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Traumatismos Y Causas Externas	12	9	21	32%
	Infecciones Respiratorias	14	3	17	26%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	4	4	8	12%
	Enfermedades Genitourinarias	2	4	6	9%
	Enfermedades De Los Sentidos	4	1	5	8%
	Enfermedades Respiratorias	2	1	3	5%
	Lesiones No Intencionales	1	1	2	3%
	Anomalías Congénitas	1	0	1	2%
	Enfermedades Órganos De Los Sentidos	0	1	1	2%
	Enfermedades Digestivas	0	1	1	2%
	Resto De Causas	0	1	1	2%
Total - Primera infancia	40	26	66	100%	
Infancia	Condiciones Neuropsiquiátricas	3	0	3	6%
	Enfermedades De La Piel	1	2	3	6%
	Enfermedades Digestivas	0	1	1	2%
	Enfermedades Genitourinarias	2	1	3	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3	0	3	6%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	0	1	1	2%
	Enfermedades Respiratorias	1	1	2	4%
	Infecciones Respiratorias	2	2	4	8%
	Neoplasias Malignas	1	0	1	2%
	Traumatismos, Envenenamientos U Algunas	17	12	29	58%
	Total - Infancia	30	20	50	100%
Adolescencia	Condiciones Maternas	0	15	15	20%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	2	3	5	7%
	Desórdenes Endocrinos	1	0	1	1%
	Diabetes Mellitus	0	1	1	1%
	Enfermedades De La Piel	1	0	1	1%
	Enfermedades Digestivas	2	1	3	4%
	Enfermedades Genitourinarias	1	4	5	7%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3	1	4	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	0	1	1	1%
	Infecciones Respiratorias	0	1	1	1%
	Resto De Causas	28	9	37	50%
Total - Adolescencia	38	36	74	100%	
Juventud	Condiciones Maternas	0	128	128	42%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	17	14	31	10%
	Enfermedades Cardiovasculares	1	1	2	1%
	Enfermedades De La Piel	3	4	7	2%
	Enfermedades Digestivas	8	1	9	3%
	Enfermedades Genitourinarias	9	13	22	7%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3	2	5	2%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	3	7	10	3%
	Enfermedades Respiratorias	0	2	2	1%
	Infecciones Respiratorias	2	3	5	2%
	Resto De Causas	64	20	84	28%
Total - Juventud	110	195	305	100%	
Adultez	Condiciones Maternas	0	64	64	14%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	12	30	42	9%
	Deficiencias Nutricionales	1	2	3	1%
	Desórdenes Endocrinos	4	3	7	2%
	Diabetes Mellitus	1	6	7	2%
	Enfermedades Cardiovasculares	7	18	25	5%
	Enfermedades De La Piel	7	4	11	2%
	Enfermedades Órganos De Los Sentidos	4	9	13	3%
	Enfermedades Digestivas	8	19	27	6%
	Enfermedades Genitourinarias	22	29	51	11%
	Resto De Causas	115	92	207	45%
Total - Adultez	181	276	457	100%	
Persona Mayor	Condiciones Neuropsiquiátricas	7	9	16	3%
	Condiciones Orales	1	0	1	0%
	Deficiencias Nutricionales	3	2	5	1%
	Desórdenes Endocrinos	2	9	11	2%
	Diabetes Mellitus	3	12	15	3%
	Enfermedades Cardiovasculares	55	55	110	22%
	Enfermedades De La Piel	11	2	13	3%
	Enfermedades De Los Órganos De Los	6	2	8	2%
	Enfermedades Digestivas	16	18	34	7%
	Enfermedades Genitourinarias	18	11	29	6%
	Resto De Causas	117	139	256	51%
Total - Persona Mayor	239	259	498	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020.

- Las consultas relacionadas con traumatismos y causas externas constituyen la primera causa de consulta en menores de 17 años y en la adultez.
- Los traumatismos y causas externas son la primera causa de consulta en la Primera infancia.

- Las condiciones Neuropsiquiátricas son la principal causa de consulta para los ciclos de vida de Infancia y persona Mayor.
- Respecto a los ciclos Adolescencia Juventud y Adultez la principal causa de consulta son las condiciones Maternas seguida de las condiciones Neuropsiquiátricas
- Para el ciclo de vida de persona Mayor las principales causas de consultas son condiciones Neuropsiquiátricas y Condiciones orales.

5.2.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en el Departamento de Antioquia, se registró un total de 1.487 **hospitalizaciones**, de las cuales 584 consultas corresponden a hombres y 903 consulta a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que registraron mayor número de atenciones por urgencias fueron Persona Mayor (35%), Adultez (30%), Juventud (22%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (4%) e Infancia (1%).

Tabla 39. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Antioquia por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	63	39	102	7%
Infancia	11	11	22	1%
Adolescencia	23	41	64	4%
Juventud	63	271	334	22%
Adultez	178	269	447	30%
Persona Mayor	246	272	518	35%
Total Consultas	584	903	1,487	100%

Ciclo	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Condiciones Durante El Periodo Perinatal	30	18	48	47%
	Infecciones Respiratorias	12	2	14	14%
	Enfermedades Genitourinarias	4	5	9	9%
	Traumatismos, De Causas Externas	2	4	6	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	4	1	5	5%
	Deficiencias Nutricionales	2	2	4	4%
	Anomalías Congénitas	2	1	3	3%
	Enfermedades Digestivas	1	1	2	2%
	Condiciones Orales	1	1	2	2%
	Enfermedades Respiratorias	1	1	2	2%
	Resto De Causas	4	3	7	7%
	Total - Primera infancia	63	39	102	100%
	Infancia	Traumatismos, Envenenamientos U Algunos Otros	7	4	11
Condiciones Neuropsiquiátricas		2	0	2	9%
Enfermedades Respiratorias		0	2	2	9%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		0	1	1	5%
Infecciones Respiratorias		0	1	1	5%
Enfermedades De La Piel		0	1	1	5%
Neoplasias Malignas		1	0	1	5%
Enfermedades Digestivas		0	1	1	5%
Anomalías Congénitas		0	1	1	5%
Enfermedades Genitourinarias		1	0	1	5%
Total - Infancia	11	11	22	100%	
Adolescencia	Condiciones Maternas	0	23	23	36%
	Traumatismos, De Causas Externas	11	2	13	20%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	1	5	6	9%
	Enfermedades Digestivas	4	1	5	8%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	1	2	3	5%
	Enfermedades Genitourinarias	1	2	3	5%
	Enfermedades De La Piel	2	1	3	5%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	1	2	3	5%
	Lesiones Intencionales	0	1	1	2%
	Enfermedades Cardiovasculares	1	0	1	2%
Resto De Causas	1	2	3	5%	
Total - Adolescencia	23	41	64	100%	
Juventud	Condiciones Maternas	0	230	230	69%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	20	8	28	8%
	Traumatismos, De Causas Externas	19	0	19	6%
	Enfermedades Digestivas	5	11	16	5%
	Enfermedades Genitourinarias	3	7	10	3%
	Enfermedades De La Piel	3	2	5	1%
	Condiciones Durante El Periodo Perinatal	0	5	5	1%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	3	1	4	1%
	Neoplasias Malignas	1	2	3	1%
	Otras Neoplasias	3	0	3	1%
	Resto De Causas	6	5	11	3%
	Total - Juventud	63	271	334	100%
	Adultez	Condiciones Maternas	0	118	118
Enfermedades Cardiovasculares		32	20	52	12%
Traumatismos, De Causas Externas		42	10	52	12%
Enfermedades Digestivas		22	24	46	10%
Enfermedades Genitourinarias		10	28	38	9%
Condiciones Neuropsiquiátricas		21	13	34	8%
Enfermedades De La Piel		13	4	17	4%
Otras Neoplasias		2	14	16	4%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		8	7	15	3%
Enfermedades Respiratorias		3	9	12	3%
Resto de causas	25	22	47	11%	
Total - Adultez	178	269	447	100%	
Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	63	59	122	24%
	Traumatismos, De Causas Externas	30	40	70	14%
	Enfermedades Genitourinarias	32	22	54	10%
	Enfermedades Respiratorias	27	20	47	9%
	Enfermedades Digestivas	21	26	47	9%
	Infecciones Respiratorias	14	23	37	7%
	Neoplasias Malignas	12	13	25	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	6	17	23	4%
	Enfermedades De La Piel	7	15	22	4%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	12	8	20	4%
Resto De Causas	22	29	51	10%	
Total - Persona Mayor	246	272	518	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con Condiciones Derivadas durante el periodo constituyen la primera causa de consulta en la primera infancia, seguido de las infecciones respiratorias.
- Para el ciclo de vida de Infancia las principales causas de consulta son Traumatismo y causas externas seguidas de condiciones Neuropsiquiátricas.

– Las condiciones maternas representan la primera causa de hospitalización en la adolescencia, Juventud y adultez

Las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de consulta en el ciclo de vida persona mayor, seguido de traumatismos y causas externas

5.3 Morbilidad atendida en el Departamento de Boyacá

5.3.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento de Boyacá, se registró un total de 6958 consultas, de las cuales 5.167 (74%) consultas corresponden a consulta externa, 567 (8%) consultas a urgencias y 1224 (18%) a hospitalizaciones. El 37% de atenciones corresponden a hombres y el 63% de atenciones corresponde a mujeres.

Tabla 40. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Boyacá por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Consultas	Enfermedades Cardiovasculares	211	446	657	13%
	Enfermedades Genitourinarias	186	462	648	13%
	Condiciones Orales	173	280	453	9%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	133	296	435	8%
	Traumatismos, De Causas Externas	223	189	412	8%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	133	200	333	7%
	Enfermedades De Los Organos De Los Sentidos	112	184	296	6%
	Desordenes Endocrinos	73	200	273	5%
	Enfermedades Digestivas	33	174	213	5%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	113	143	262	5%
	Resto De Causas	414	705	1,119	22%
	Total - Consultas		1,882	3,285	5,167
Urgencias	Condiciones Maternas	0	32	32	1%
	Enfermedades Genitourinarias	25	48	73	1%
	Enfermedades Cardiovasculares	23	24	53	1%
	Traumatismos, De Causas Externas	35	17	52	1%
	Enfermedades De La Piel	28	22	50	1%
	Enfermedades Digestivas	12	36	48	1%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	15	18	33	1%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	11	17	28	1%
	Enfermedades Respiratorias	6	14	20	1%
	Diabetes Mellitus	7	3	16	1%
	Resto De Causas	43	53	102	1%
	Total - Urgencias		211	356	567
Hospitalizaciones	Traumatismos, De Causas Externas	116	100	216	4%
	Enfermedades Genitourinarias	43	96	145	3%
	Enfermedades Cardiovasculares	44	72	116	2%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	40	62	102	2%
	Enfermedades Digestivas	40	56	96	2%
	Condiciones Maternas	0	33	33	1%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	27	63	90	2%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	24	47	71	1%
	Infecciones Respiratorias	33	34	67	1%
	Enfermedades Respiratorias	24	41	65	1%
	Resto De Causas	70	33	103	2%
	Total - Hospitalización		467	757	1,224
Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones		2,560	4,338	6,958	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.3.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020, en el Departamento de Boyacá, se registró un total de 5.167 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 36% (1.882 consultas) corresponden a hombres y el 64% (3.285 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue Adultez (38%), Persona Mayor (32%), Juventud (13%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (6%), e Infancia (5%).

Tabla 41. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Boyacá por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital				
Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	202	146	348	7%
Infancia	121	126	247	5%
Adolescencia	131	194	325	6%
Juventud	234	419	653	13%
Adultez	564	1336	1360	33%
Persona Mayor	630	1004	1634	32%
Total Consultas	1,882	3,285	5,167	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	36	31	67	19%
	Condiciones Orales	28	27	55	16%
	Traumatismos, De Causas Externas	17	20	37	11%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	24	12	36	10%
	Deficiencias Nutricionales	8	14	20	6%
	Condiciones Durante El Periodo Perinatal	8	9	17	5%
	Enfermedades De La Piel	10	6	16	5%
	Enfermedades Genitourinarias	3	6	15	4%
	Anomalías Congénitas	3	6	15	4%
	Enfermedades Digestivas	3	4	13	4%
Resto De Causas	36	11	47	14%	
Total - Primera infancia	202	146	348	100%	
Infancia	Condiciones Orales	33	37	70	28%
	Traumatismos, De Causas Externas	13	14	33	13%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	12	11	23	9%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	13	7	20	8%
	Enfermedades Genitourinarias	6	11	17	7%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	11	5	16	6%
	Infecciones Respiratorias	5	3	14	6%
	Enfermedades Respiratorias	7	5	12	5%
	Lesiones No Intencionales	7	4	11	4%
	Deficiencias Nutricionales	0	6	6	2%
Resto De Causas	8	17	25	10%	
Total - Infancia	121	126	247	100%	
Adolescencia	Condiciones Orales	23	37	66	20%
	Traumatismos, De Causas Externas	25	23	48	15%
	Enfermedades Genitourinarias	3	26	35	11%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	16	17	33	10%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	8	15	23	7%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	3	3	18	6%
	Enfermedades De La Piel	5	11	16	5%
	Infecciones Respiratorias	7	7	14	4%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	2	11	13	4%
	Desórdenes Endocrinos	6	6	12	4%
Resto De Causas	15	32	47	14%	
Total - Adolescencia	131	194	325	100%	

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Juventud	Enfermedades Genitourinarias	12	78	90	14%
	Condiciones Orales	30	45	75	12%
	Traumatismos, De Causas Externas	47	25	75	11%
	Condiciones Maternas	0	71	71	11%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	30	34	64	10%
	Enfermedades Digestivas	15	23	38	6%
	Enfermedades De La Piel	20	17	37	6%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	11	25	36	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	16	19	35	5%
	Infecciones Respiratorias	14	19	33	5%
Resto De Causas	39	59	98	15%	
Total - Juventud	234	419	653	100%	
Adultez	Enfermedades Genitourinarias	73	247	320	16%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	72	160	232	12%
	Enfermedades Cardiovasculares	44	152	196	10%
	Desórdenes Endocrinos	36	130	166	8%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	37	100	137	7%
	Traumatismos, De Causas Externas	77	59	136	7%
	Condiciones Orales	31	102	133	7%
	Enfermedades Digestivas	44	89	133	7%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	37	55	92	5%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	26	64	90	5%
Resto De Causas	87	238	325	17%	
Total - Adultez	564	1,336	1,360	100%	
Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	158	231	443	27%
	Enfermedades Genitourinarias	77	34	111	10%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	57	61	138	8%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	40	34	134	8%
	Traumatismos, De Causas Externas	38	47	85	5%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	39	43	82	5%
	Enfermedades Digestivas	28	46	74	5%
	Diabetes Mellitus	17	54	71	4%
	Enfermedades Respiratorias	34	34	68	4%
	Desórdenes Endocrinos	19	47	66	4%
Resto De Causas	123	173	296	18%	
Total - Persona Mayor	630	1,004	1,634	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020.

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias y condiciones orales son las que más se prestaron a los menores de 5 años.
- Las consultas de condiciones orales e infecciones respiratorias son las principales causas en el ciclo vital de la infancia.
- Las condiciones orales son la primera causa de consulta en el ciclo de vida adolescencia, seguido por traumatismos y causas externas.
- Las Enfermedades Genitourinarias son las principales causas de consulta en el ciclo de la juventud y Adultez.
- Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de consulta en los ciclo de vida de la persona mayor.

5.3.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en el Departamento de Boyacá, se registró un total de 1.224 consultas por **urgencias**, de las cuales el 40 % (467 consultas) corresponden a hombres y el 62% (757 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por urgencias fue Persona Mayor (34%), Adultez (33%), Juventud (17%), Primera Infancia (7%) Adolescencia (6%) e infancia (4%).

Tabla 42. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Boyacá por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	44	36	80	7%
Infancia	26	25	51	4%
Adolescencia	27	48	75	6%
Juventud	66	136	202	17%
Adultez	130	275	405	33%
Persona Mayor	174	237	411	34%
Total Consultas	467	757	1,224	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	14	3	23	29%
	Traumatismos, De Causas Externas	10	8	18	23%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	4	11	15	19%
	Condiciones Durante El Periodo Perinatal	5	1	6	8%
	Enfermedades Digestivas	3	1	4	5%
	Enfermedades Respiratorias	2	1	3	4%
	Enfermedades Genitourinarias	2	1	3	4%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	1	2	3	4%
	Enfermedades De La Piel	1	1	2	3%
	Lesiones No Intencionales	1	1	2	3%
	Resto De Causas	1	0	1	1%
	Total - Primera infancia	44	36	80	100%
Infancia	Traumatismos, De Causas Externas	10	8	18	35%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	6	7	13	25%
	Enfermedades Digestivas	3	2	5	10%
	Enfermedades Respiratorias	2	1	3	6%
	Enfermedades Genitourinarias	0	3	3	6%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	2	1	3	6%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	2	0	2	4%
	Infecciones Respiratorias	0	2	2	4%
	Enfermedades De La Piel	1	0	1	2%
	Lesiones No Intencionales	0	1	1	2%
	Total - Infancia	26	25	51	100%
	Adolescencia	Traumatismos, De Causas Externas	10	6	16
Condiciones Maternas		0	11	11	15%
Enfermedades Genitourinarias		1	10	11	15%
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		3	5	8	11%
Enfermedades Digestivas		0	7	7	9%
Condiciones Neuropsiquiátricas		2	3	5	7%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		3	1	4	5%
Infecciones Respiratorias		3	0	3	4%
Enfermedades De La Piel		2	1	3	4%
Enfermedades Respiratorias		1	2	3	4%
Resto De Causas		2	2	4	5%
Total - Adolescencia		27	48	75	100%
Juventud	Condiciones Maternas	0	62	62	31%
	Traumatismos, De Causas Externas	22	19	41	20%
	Enfermedades Genitourinarias	8	17	25	12%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	10	8	18	9%
	Enfermedades Digestivas	5	8	13	6%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	5	6	11	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	4	6	10	5%
	Infecciones Respiratorias	5	1	6	3%
	Enfermedades De La Piel	4	2	6	3%
	Lesiones No Intencionales	1	1	2	1%
	Resto De Causas	2	6	8	4%
	Total - Juventud	66	136	202	100%
Adultez	Traumatismos, De Causas Externas	40	35	75	19%
	Enfermedades Genitourinarias	14	43	57	14%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	10	28	38	9%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	5	31	36	9%
	Enfermedades Cardiovasculares	8	25	33	8%
	Enfermedades Digestivas	13	19	32	8%
	Enfermedades De La Piel	8	13	21	5%
	Enfermedades Respiratorias	6	14	20	5%
	Condiciones Maternas	0	20	20	5%
	Infecciones Respiratorias	7	11	18	4%
	Resto De Causas	19	36	55	14%
	Total - Adultez	130	275	405	100%
Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	35	47	82	20%
	Traumatismos, De Causas Externas	24	24	48	12%
	Enfermedades Genitourinarias	24	22	46	11%
	Enfermedades Respiratorias	13	22	35	9%
	Enfermedades Digestivas	16	19	35	9%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	7	25	32	8%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	12	18	30	7%
	Enfermedades De La Piel	13	17	30	7%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	12	7	19	5%
	Infecciones Respiratorias	4	11	15	4%
	Resto de causas	14	25	39	9%
	Total - Persona Mayor	174	237	411	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias, traumatismos y causas externas y las enfermedades infecciosas y parasitarias, son las que más atenciones generaron en los ciclos de la primera infancia e infancia.
- Los traumatismos y causas externas y las condiciones maternas constituyen las principales causas de consulta en los ciclos de vida adolescencia y juventud.
- Los traumatismos y causas externas constituyen la primera causa de consulta en la adultez.
- Las enfermedades cardiovasculares y los traumatismos y causas externas son las primeras causas en el ciclo de vida de Persona Mayor.

5.3.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en el Departamento de Boyacá, se registró un total de 567 **hospitalizaciones**, de las cuales el 37% (211 consultas) corresponden a hombres y el 63% (356 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por urgencias fue Persona Mayor (40%), Adultez (28%), Juventud (19%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (5%) e Infancia (2%).

Tabla 43. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Boyacá por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	24	15	39	7%
Infancia	6	6	12	2%
Adolescencia	9	17	26	5%
Juventud	19	87	106	19%
Adultez	59	39	158	28%
Persona Mayor	34	132	226	40%
Total Consulta:	211	356	567	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	
Primera Infancia	Condicioner Durante El Periodo Perinatal	6	6	12	31%	
	Traumatismo, De Causar Externo	5	2	7	18%	
	Infeccion Respiratoria	6	1	7	18%	
	Enfermedad Infecciosa Y Parasitaria	3	3	6	15%	
	Enfermedad De La Piel	1	2	3	8%	
	Anomalia Congenita	2	0	2	5%	
	Enfermedad Digestiva	0	1	1	3%	
	Condicioner Neuropiquiatrica	1	0	1	3%	
	Traumatismo, Causar Externo	2	2	4	33%	
	Total - Primera infancia	24	15	39	100%	
Infancia	Enfermedad Infecciosa Y Parasitaria	1	1	2	17%	
	Enfermedad Respiratoria	1	0	1	8%	
	Enfermedad De Los Organos Sentidos	1	0	1	8%	
	Neoplasia Maligna	0	1	1	8%	
	Enfermedad Digestiva	0	1	1	8%	
	Enfermedad De La Piel	1	0	1	8%	
	Enfermedad Genitourinaria	0	1	1	8%	
	Total - Infancia	6	6	12	100%	
	Adolescencia	Condicioner Materna	0	10	10	38%
		Traumatismo, De Causar Externo	3	0	3	12%
Enfermedad Infecciosa Y Parasitaria		2	1	3	12%	
Enfermedad De La Piel		2	1	3	12%	
Enfermedad Digestiva		1	1	2	8%	
Enfermedad Genitourinaria		0	2	2	8%	
Enfermedad Musculo-Esquelética		1	0	1	4%	
Condicioner Neuropiquiatrica		0	1	1	4%	
Lesioner De Intencionalidad Indeterminada		0	1	1	4%	
Total - Adolescencia		9	17	26	100%	

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Juventud	Condicioner Materna	0	65	65	61%
	Enfermedad Genitourinaria	0	9	9	8%
	Traumatismo, De Causar Externo	7	1	8	8%
	Condicioner Neuropiquiatrica	2	3	5	5%
	Enfermedad De La Piel	5	0	5	5%
	Condicioner Durante El Periodo Perinatal	0	3	3	3%
	Enfermedad Digestiva	1	2	3	3%
	Enfermedad Musculo-Esquelética	2	0	2	2%
	Otra Neoplasia	1	1	2	2%
	Enfermedad Infecciosa Y Parasitaria	0	2	2	2%
Total - Juventud	19	87	106	100%	
Adultez	Enfermedad Genitourinaria	12	20	32	20%
	Condicioner Materna	0	17	17	11%
	Enfermedad Cardiovascular	8	8	16	10%
	Enfermedad De La Piel	9	5	14	9%
	Enfermedad Digestiva	2	12	14	9%
	Traumatismo, Causar Externo	8	2	10	6%
	Condicioner Neuropiquiatrica	2	6	8	5%
	Diabetes Mellitus	4	4	8	5%
	Neoplasia Maligna	1	6	7	4%
	Otra Neoplasia	2	4	6	4%
Total - Adultez	59	99	158	100%	
Persona Mayor	Enfermedad Cardiovascular	20	16	36	16%
	Enfermedad Genitourinaria	13	16	29	13%
	Enfermedad Digestiva	8	19	27	12%
	Enfermedad De La Piel	10	14	24	11%
	Traumatismo, De Causar Externo	10	10	20	9%
	Enfermedad Respiratoria	4	12	16	7%
	Enfermedad Infecciosa Y Parasitaria	7	9	16	7%
	Condicioner Neuropiquiatrica	6	7	13	6%
	Enfermedad Musculo-Esquelética	5	4	9	4%
	Diabetes Mellitus	3	5	8	4%
Total - Persona Mayor	94	132	226	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las causas principales de atención para la primera infancia fueron las condiciones derivadas del periodo perinatal., y los traumatismos y causas externas.
- Para la Infancia las primeras causas de atención fueron, los traumatismos y causas externas. Seguidas de las Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias
- Las condiciones maternas y enfermedades genitourinarias constituyen la principal causa de atención para los ciclos de vida adolescencia y juventud.
- Las principales causas de atención, para los ciclos de vida adultez y persona mayor, fueron las Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias, seguido de las Enfermedades Cardiovasculares.

5.4 Morbilidad atendida en el Departamento de Córdoba

5.4.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento de Córdoba, se registró un total de 14 consultas, de las cuales 12 (86%) consultas corresponden a consulta externa, 2 (14%) consultas a urgencias no se presentaron hospitalizaciones. El 57% de atenciones corresponden a hombres y el 43% de atenciones corresponden a mujeres.

Tabla 44. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Córdoba por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Consultas	Condiciones Orales	3	2	5	42%
	Enfermedades De La Piel	2	0	2	17%
	Neoplasias Malignas	0	1	1	8%
	Deficiencias Nutricionales	1	0	1	8%
	Traumatismos y causas externas	1	0	1	8%
	Condiciones Maternas	0	1	1	8%
	Infecciones Respiratorias	0	1	1	8%
Total - Consultas		7	5	12	100%
Urgencias	Traumatismos y causas externas	1	0	1	19%
	Condiciones Maternas	0	1	1	12%
	Total - Urgencias	1	1	2	100%
Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones		8	6	14	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Enfermedades de la piel	2	0	2	50%	Juventud	Condiciones maternas	0	1	1	100%
	Condiciones orales	1	1	2	50%		Total - Juventud	0	1	1	100%
	Total - Primera infancia	3	1	4	100%		Condiciones Orales	2	1	3	100%
Infancia	Infecciones respiratorias	0	1	1	50%	Total - Adultez	2	1	3	100%	
	Deficiencias Nutricionales	1	0	1	50%	Neoplasias Malignas	0	1	1	100%	
	Total - Infancia	1	1	2	100%	Total - Persona Mayor	0	1	1	100%	
Adolescencia	Traumatismos y causas externas	1	0	1	100%						
	Total - Adolescencia	1	0	1	100%						

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con enfermedades de la piel y condiciones orales son las que más se prestaron a los menores de 5 años.
- La consulta relacionada con infecciones respiratorias es la que más se presentó en Infancia.
- La consulta relacionada con traumatismos y causas externas en la que más se presentó en Adolescencia
- La consulta relacionada con condiciones maternas es la que más se presentó en Juventud.
- Respecto al ciclo de Adultez la principal causa es las condiciones orales.
- Respecto al ciclo de Persona Mayor la principal causa es las neoplasias malignas.

5.5 Morbilidad atendida en el Departamento de Cundinamarca

5.5.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento de Cundinamarca, se registró un total de 100.298 consultas, de las cuales 87.267 (87%) consultas corresponden a consulta externa, 8.443 (8%) consultas a urgencias y 4.588 (5%) a hospitalizaciones. El 39% de atenciones corresponden a hombres y el 61% de atenciones corresponden a mujeres.

Tabla 45. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Cundinamarca por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	
Consultas	Enfermedades Cardiovasculares	5,550	10,350	15,900	18%	
	Enfermedades Genitourinarias	4,256	7,007	11,263	13%	
	Condiciones Orales	3,214	5,135	8,349	10%	
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	2,530	4,613	7,143	8%	
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	2,548	3,777	6,325	7%	
	Desordenes Endocrinos	1,339	4,418	5,757	7%	
	Condiciones Neuropsiquiátricas	1,771	2,742	4,513	5%	
	Traumatismos Y Causas Externas	2,434	1,956	4,390	5%	
	Enfermedades Digestivas	1,521	2,588	4,109	5%	
	Enfermedades De La Piel	1,786	2,063	3,849	4%	
	Resto De Causas	5,960	9,709	15,669	18%	
	Total - Consultas		32,909	54,358	87,267	100%
	Urgencias	Traumatismos Y Causas Externas	962	519	1,481	18%
Enfermedades Genitourinarias		293	630	923	11%	
Enfermedades Digestivas		333	452	785	9%	
Enfermedades Cardiovasculares		327	438	765	9%	
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		329	373	702	8%	
Infecciones Respiratorias		316	357	673	8%	
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		285	339	624	7%	
Condiciones Neuropsiquiátricas		188	321	509	6%	
Enfermedades De La Piel		252	236	488	6%	
Condiciones Maternas		1	370	371	4%	
Resto De Causas		534	588	1,122	13%	
Total - Urgencias			3,820	4,623	8,443	100%
Hospitalizaciones		Condiciones Maternas	3	727	730	16%
	Enfermedades Cardiovasculares	297	299	596	13%	
	Traumatismos Y Causas Externas	330	183	513	11%	
	Enfermedades Digestivas	228	263	491	11%	
	Enfermedades Genitourinarias	208	252	460	10%	
	Condiciones Neuropsiquiátricas	176	133	309	7%	
	Infecciones Respiratorias	134	123	257	6%	
	Enfermedades De La Piel	114	85	199	4%	
	Condiciones Derivadas Durante El Periodo Perinatal	56	99	155	3%	
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	70	77	147	3%	
	Resto De Causas	316	415	731	16%	
	Total - Hospitalización		1,932	2,656	4,588	100%
	Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones		38,661	61,637	100,298	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.5.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020, en el Departamento de Cundinamarca, se registró un total de 87.267 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 38% (32.909 consultas) corresponden a hombres y el 62% (54.358 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue: Persona Mayor (41%), Adultez (35%), Juventud (10%), Primera Infancia y Adolescencia (5%) y finalmente en el ciclo de Infancia (4%).

Tabla 46. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Cundinamarca por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	2,514	2,202	4,716	5%
Infancia	1,831	1,672	3,503	4%
Adolescencia	1,842	2,327	4,169	5%
Juventud	2,712	6,305	9,017	10%
Adultez	9,055	21,124	30,179	35%
Persona Mayor	14,955	20,728	35,683	41%
Total Consultas	32,909	54,358	87,267	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	570	444	1,014	22%	Juventud	Enfermedades Genitourinarias	208	1,436	1,644	18%
	Condiciones Orales	380	338	718	15%		Condiciones Orales	447	956	1,403	16%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	200	215	415	9%		Traumatismos Y Causas Externas	468	277	745	8%
	Enfermedades De La Piel	201	183	384	8%		Condiciones Maternas	1	717	718	8%
	Anomalías Congénitas	137	150	287	6%		Condiciones Neuropsiquiátricas	263	389	652	7%
	Traumatismos Y Causas Externas	157	118	275	6%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	219	304	523	6%
	Enfermedades Genitourinarias	139	130	269	6%		Enfermedades De La Piel	209	313	522	6%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	98	123	221	5%		Enfermedades Digestivas	160	295	455	5%
	Deficiencias Nutricionales	119	98	217	5%		Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	156	284	440	5%
	Condiciones Derivadas Durante El Periodo	101	102	203	4%		Desórdenes Endocrinos	72	364	436	5%
Resto De Causas	412	301	713	15%	Resto De Causas	509	970	1,479	16%		
Total - Primera infancia	2,514	2,202	4,716	100%	Total - Juventud	2,712	6,305	9,017	100%		
Infancia	Condiciones Orales	508	500	1,008	29%	Adulthood	Enfermedades Genitourinarias	961	3,324	4,285	14%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	208	201	409	12%		Enfermedades Cardiovasculares	1,111	2,814	3,925	13%
	Infecciones Respiratorias	164	146	310	9%		Condiciones Orales	998	2,230	3,228	11%
	Traumatismos Y Causas Externas	165	107	272	8%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	912	2,122	3,034	10%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	125	113	238	7%		Desórdenes Endocrinos	514	2,260	2,774	9%
	Enfermedades Genitourinarias	103	126	229	7%		Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	653	1,307	1,960	6%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	123	91	214	6%		Condiciones Neuropsiquiátricas	620	1,288	1,908	6%
	Enfermedades De La Piel	89	82	171	5%		Enfermedades Digestivas	547	1,170	1,717	6%
	Enfermedades Respiratorias	97	57	154	4%		Traumatismos Y Causas Externas	904	719	1,623	5%
	Enfermedades Digestivas	46	60	106	3%		Enfermedades De La Piel	584	684	1,268	4%
Resto De Causas	203	189	392	11%	Resto De Causas	1,251	3,206	4,457	15%		
Total - Infancia	1,831	1,672	3,503	100%	Total - Adulthood	9,055	21,124	30,179	100%		
Adolescencia	Condiciones Orales	401	511	912	22%	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	4,320	7,408	11,728	33%
	Enfermedades Genitourinarias	113	337	450	11%		Enfermedades Genitourinarias	2,732	1,654	4,386	12%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	187	200	387	9%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	1,159	1,933	3,092	9%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	164	198	362	9%		Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	1,246	1,662	2,908	8%
	Traumatismos Y Causas Externas	195	114	309	7%		Desórdenes Endocrinos	589	1,610	2,199	6%
	Enfermedades De La Piel	126	160	286	7%		Diabetes Mellitus	492	1,018	1,510	4%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	129	143	272	7%		Enfermedades Digestivas	613	880	1,493	4%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	107	113	220	5%		Condiciones Neuropsiquiátricas	502	728	1,230	3%
	Infecciones Respiratorias	102	111	213	5%		Enfermedades De La Piel	577	641	1,218	3%
	Enfermedades Digestivas	67	112	179	4%		Traumatismos Y Causas Externas	545	621	1,166	3%
Resto De Causas	251	328	579	14%	Resto De Causas	2,180	2,573	4,753	13%		
Total - Adolescencia	1,842	2,327	4,169	100%	Total - Persona Mayor	14,955	20,728	35,683	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020.

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias y condiciones orales son las que más se prestaron a los menores de 5 años.
- Las consultas relacionadas con condiciones orales son las que más se presentaron en infancia, adolescencia
- Las enfermedades Genitourinarias son las consultas más relacionadas en la juventud y adultez.
- Respecto al ciclo de persona mayor las principales causas son enfermedades cardiovasculares y enfermedades Genitourinarias.

5.5.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en el Departamento de Cundinamarca, se registró un total de 8.443 consultas por **urgencias**, de las cuales el 45% (3.820 consultas) corresponden a hombres y el 55% (4.623 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por urgencias fue Adultez (34%), personas mayores (33%), Juventud (16%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (6%) e Infancia (5%).

Tabla 47. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Cundinamarca por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	311	265	576	7%
Infancia	205	176	381	5%
Adolescencia	239	273	512	6%
Juventud	501	838	1339	16%
Adultez	1,244	1627	2871	34%
Persona Mayor	1,320	1444	2764	33%
Total Consultas	3,820	4,623	8,443	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	75	62	137	24%	Juventud	Traumatismos Y Causas Externas	196	62	258	19%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	57	63	120	21%		Condiciones Maternas	0	220	220	16%
	Traumatismos Y Causas Externas	59	43	102	18%		Enfermedades Genitourinarias	25	157	182	14%
	Enfermedades Genitourinarias	18	32	50	9%		Enfermedades Digestivas	38	80	118	9%
	Enfermedades Digestivas	31	16	47	8%		Condiciones Neuropsiquiátricas	38	69	107	8%
	Enfermedades De La Piel	18	18	36	6%		Infecciones Respiratorias	50	56	106	8%
	Enfermedades Respiratorias	11	6	17	3%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	41	62	103	8%
	Lesiones No Intencionales	10	3	13	2%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	39	42	81	6%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	7	4	11	2%		Enfermedades De La Piel	26	27	53	4%
	Condiciones Orales	4	6	10	2%		Lesiones No Intencionales	14	19	33	2%
Resto De Causas	21	12	33	6%	Resto De Causas	34	44	78	6%		
Total - Primera infancia	311	265	576	100%	Total - Juventud	501	838	1,339	100%		
Infancia	Traumatismos Y Causas Externas	72	43	115	30%	Adulthood	Traumatismos Y Causas Externas	358	188	546	19%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	37	26	63	17%		Enfermedades Genitourinarias	101	231	332	12%
	Infecciones Respiratorias	26	21	47	12%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	148	176	324	11%
	Enfermedades Genitourinarias	5	28	33	9%		Enfermedades Digestivas	106	178	284	10%
	Enfermedades Digestivas	12	14	26	7%		Condiciones Neuropsiquiátricas	76	146	222	8%
	Enfermedades De La Piel	14	12	26	7%		Infecciones Respiratorias	79	123	202	7%
	Enfermedades Respiratorias	11	5	16	4%		Enfermedades Cardiovasculares	74	123	197	7%
	Lesiones No Intencionales	7	7	14	4%		Enfermedades De La Piel	94	72	166	6%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	8	4	12	3%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	64	86	150	5%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	4	4	8	2%		Condiciones Maternas	0	121	121	4%
Resto De Causas	9	12	21	6%	Resto De Causas	144	183	327	11%		
Total - Infancia	205	176	381	100%	Total - Adulthood	1,244	1,627	2,871	100%		
Adolescencia	Traumatismos Y Causas Externas	91	33	124	24%	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	245	306	551	20%
	Infecciones Respiratorias	24	28	52	10%		Traumatismos Y Causas Externas	186	150	336	12%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	16	35	51	10%		Enfermedades Genitourinarias	136	145	281	10%
	Enfermedades Digestivas	20	31	51	10%		Enfermedades Digestivas	126	133	259	9%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	32	18	50	10%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	122	136	258	9%
	Enfermedades Genitourinarias	8	37	45	9%		Enfermedades Respiratorias	100	100	200	7%
	Enfermedades De La Piel	13	19	32	6%		Enfermedades De La Piel	87	88	175	6%
	Condiciones Maternas	0	29	29	6%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	54	84	138	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	15	12	27	5%		Infecciones Respiratorias	62	67	129	5%
	Enfermedades Respiratorias	6	4	10	2%		Condiciones Neuropsiquiátricas	47	66	113	4%
Resto De Causas	14	27	41	8%	Resto De Causas	155	169	324	12%		
Total - Adolescencia	239	273	512	100%	Total - Persona Mayor	1,320	1,444	2,764	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las atenciones en los menores de 5 años tienen como causas principales de consulta las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias.
- En el ciclo de vida de infancia las atenciones tuvieron como causas principales los traumatismos y causas externas, seguido por enfermedades infecciosas y parasitarias.
- Los traumatismos y causas externas y las infecciones respiratorias y condiciones maternas se destacan como causas principales en los ciclos de vida de Adolescencia y juventud.
- En la adultez, los traumatismos y causas externas son la primera causa de consulta por urgencias y la segunda corresponde a Enfermedades genitourinarias.
- Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de consulta en el ciclo de vida de Persona Mayor

5.5.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en el Departamento de Cundinamarca, se registró un total de 4.588 **hospitalizaciones** de las cuales el 42% (1.932 consultas) corresponden a hombres y el 58% (2.656 consultas) a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que reportaron atenciones fueron Persona Mayor (40%), Adultez (28%), Juventud (18%), Primera Infancia (6%), Adolescencia (5%) e Infancia (2%).

Tabla 48. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Cundinamarca por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	164	134	298	6%
Infancia	57	40	97	2%
Adolescencia	85	147	232	5%
Juventud	185	642	827	18%
Adulthood	516	782	1298	28%
Persona Mayor	925	911	1836	40%
Total Consultas	1,932	2,656	4,588	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Condiciones Del Periodo Perinatal	55	44	99	33%	Juventud	Condiciones Maternas	1	463	464	56%
	Infecciones Respiratorias	35	22	57	19%		Traumatismos Y Causas Externas	76	16	92	11%
	Enfermedades Genitourinarias	10	20	30	10%		Condiciones Neuropsiquiátricas	39	19	58	7%
	Traumatismos Y Causas Externas	11	11	22	7%		Enfermedades Genitourinarias	12	43	55	7%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	9	12	21	7%		Enfermedades Digestivas	15	25	40	5%
	Enfermedades De La Piel	6	7	13	4%		Condiciones Del Periodo Perinatal	0	33	33	4%
	Anomalías Congénitas	4	5	9	3%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	6	14	20	2%
	Enfermedades Respiratorias	6	2	8	3%		Enfermedades De La Piel	12	7	19	2%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	5	3	8	3%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	4	5	9	1%
	Lesiones No Intencionales	4	3	7	2%		Infecciones Respiratorias	4	3	7	1%
	Resto De Causas	19	5	24	8%		Resto De Causas	16	14	30	4%
	Total - Primera infancia	164	134	298	100%		Total - Juventud	185	642	827	100%
	Infancia	Traumatismos Y Causas Externas	27	18	45		46%	Adulthood	Condiciones Maternas	0	206
Enfermedades De La Piel		8	2	10	10%	Enfermedades Digestivas	69		105	174	13%
Enfermedades Digestivas		5	5	10	10%	Traumatismos Y Causas Externas	111		45	156	12%
Enfermedades Genitourinarias		2	6	8	8%	Enfermedades Genitourinarias	49		85	134	10%
Infecciones Respiratorias		2	1	3	3%	Enfermedades Cardiovasculares	63		70	133	10%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		2	1	3	3%	Condiciones Neuropsiquiátricas	64		57	121	9%
Condiciones Neuropsiquiátricas		2	1	3	3%	Enfermedades De La Piel	42		19	61	5%
Condiciones Orales		2	1	3	3%	Infecciones Respiratorias	30		19	49	4%
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		2	1	3	3%	Neoplasias Malignas	9		32	41	3%
Diabetes Mellitus		0	2	2	2%	Diabetes Mellitus	18		19	37	3%
Resto De Causas	5	2	7	7%	Resto De Causas	61	125	186	14%		
Total - Infancia	57	40	97	100%	Total - Adulthood	516	782	1,298	100%		
Adolescencia	Condiciones Maternas	0	56	56	24%	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	231	226	457	25%
	Traumatismos Y Causas Externas	34	18	52	22%		Enfermedades Digestivas	124	117	241	13%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	10	17	27	12%		Enfermedades Genitourinarias	130	81	211	11%
	Enfermedades Genitourinarias	5	17	22	9%		Traumatismos Y Causas Externas	71	75	146	8%
	Enfermedades Digestivas	11	10	21	9%		Infecciones Respiratorias	62	75	137	7%
	Enfermedades De La Piel	9	6	15	6%		Enfermedades Respiratorias	54	51	105	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	4	5	9	4%		Condiciones Neuropsiquiátricas	56	36	92	5%
	Condiciones Derivadas Durante El Periodo	1	6	7	3%		Neoplasias Malignas	42	44	86	5%
	Infecciones Respiratorias	1	3	4	2%		Enfermedades De La Piel	37	44	81	4%
	Neoplasias Malignas	3	0	3	1%		Diabetes Mellitus	31	43	74	4%
	Resto De Causas	7	9	16	7%		Resto De Causas	87	119	206	11%
Total - Adolescencia	85	147	232	100%	Total - Persona Mayor	925	911	1,836	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las dos primeras causas de hospitalización para la primera infancia fueron las condiciones del periodo perinatal e infecciones respiratorias.
- Los traumatismos y causas externas y enfermedades de la piel son las principales causales en el ciclo de infancia.
- Respecto a los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez las condiciones maternas son las principales causas de consulta.
- En cuanto a los ciclos vitales de persona mayor la principal causa son las enfermedades cardiovasculares.

5.6 Morbilidad atendida en el Departamento de Huila

5.6.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento de Huila, se registró un total de 23.893 consultas, de las cuales 17.882 (74%) consultas corresponden a consulta externa, 1.100 (5%) consultas a urgencias y 8.19 (3%) a hospitalizaciones. 40 23% de atenciones corresponden a hombres y el 60% de atenciones corresponde a mujeres.

Tabla 49. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Huila por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de	H	M	Total	% total	
Consultas	736	2,039	2,835	16%	
	Enfermedades Cardiovasculares	593	1,035	1,688	3%
	Infecciones Respiratorias	754	682	1,436	8%
	Condiciones Orales	590	836	1,426	8%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	581	833	1,414	8%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	560	745	1,305	7%
	Traumatismos, Envenenamientos U Algunas Otras	760	456	1,216	7%
	Consecuencias De Causas Externas	465	569	1,034	6%
	Enfermedades De La Piel	431	573	1,004	6%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	346	535	881	5%
Enfermedades Digestivas	1,174	2,469	3,643	20%	
Resto De Causas					
Total - Consultas	6,990	10,892	17,882	100%	
Urgencias	74	64	138	17%	
	Enfermedades Genitourinarias	31	45	156	17%
	Traumatismo Causas Externas	49	54	103	13%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	25	48	73	9%
	Enfermedades Digestivas	38	20	58	7%
	Infecciones Respiratorias	26	22	48	6%
	Enfermedades Cardiovasculares	0	45	45	5%
	Condiciones Maternas	23	15	38	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	11	22	33	4%
	Enfermedades Respiratorias	15	17	32	4%
Condiciones Neuropsiquiátricas	61	54	115	14%	
Resto De Causas					
Total - Urgencias	413	406	819	100%	
Hospitalizaciones	0	213	213	4%	
	Condiciones Maternas	109	48	157	3%
	Traumatismos Y Causas Externas	61	54	115	2%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	50	65	115	2%
	Enfermedades Genitourinarias	30	57	87	2%
	Enfermedades Digestivas	36	37	73	1%
	Enfermedades Cardiovasculares	29	19	48	1%
	Infecciones Respiratorias	26	19	45	1%
	Enfermedades De La Piel	19	15	34	1%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	13	15	28	1%
Enfermedades Respiratorias	63	81	144	3%	
Resto De Causas					
Total - Hospitalización	2,406	3,172	5,578	100%	
Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones	9,803	14,470	24,273	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.6.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020, en el Departamento de Huila, se registró un total de 21.651 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 40% (22.524 consultas) corresponden a hombres y el 60% (354.33 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue persona mayor (47%), Juventud (17%), Adulthood (12%), Primera Infancia (10%), Adolescencia (9%) e Infancia (6%).

Tabla 50. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Huila por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	6,426	5787	12213	10%
Infancia	3,677	3369	7046	6%
Adolescencia	4,516	6521	11037	9%
Juventud	7,031	13775	20806	17%
Adulthood	5,134	3682	15016	12%
Persona Mayor	22,524	35433	57957	47%
Total Consulta:	49,308	74,767	124,075	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones respiratorias	1780	1647	3427	28%	Juventud	Condiciones orales	1018	2085	3103	15%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	832	773	1605	14%		Enfermedades genitourinarias	287	2357	2644	13%
	Condiciones orales	787	723	1510	12%		Condiciones neuropsiquiátricas	1508	1103	2611	13%
	Traumatismos y causas externas	663	438	1101	9%		Condiciones maternas	0	2422	2422	12%
	Enfermedades de la piel	314	279	593	5%		Traumatismos y causas externas	1193	635	1828	9%
	Enfermedades respiratorias	285	247	532	4%		Enfermedades infecciosas y parasitarias	785	313	1098	8%
	Enfermedades genitourinarias	190	319	509	4%		Enfermedades musculoesqueléticas	389	744	1133	5%
	Anomalías congénitas	221	211	432	4%		Infecciones respiratorias	337	630	967	5%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	239	192	431	4%		Enfermedades digestivas	243	702	945	5%
	Condiciones del periodo perinatal	192	189	381	3%		Enfermedades de los órganos de los sentidos	266	509	775	4%
Resto de causas	757	769	1526	12%	Resto de causas	1005	1669	2674	13%		
Total - Primera infancia	6,426	5,787	12,213	100%	Total - Juventud	7,031	13,775	20,806	100%		
Infancia	Condiciones orales	882	787	1669	24%	Adulthood	Enfermedades cardiovasculares	2,339	7,300	9,639	64%
	Traumatismos y causas externas	476	381	857	12%		Traumatismos y causas externas	476	381	857	6%
	Infecciones respiratorias	387	337	724	10%		Infecciones respiratorias	387	337	724	5%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	311	345	656	9%		Enfermedades infecciosas y parasitarias	311	345	656	4%
	Condiciones neuropsiquiátricas	309	224	533	8%		Condiciones neuropsiquiátricas	309	224	533	4%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	246	228	474	7%		Enfermedades de los órganos de los sentidos	246	228	474	3%
	Enfermedades genitourinarias	30	227	317	4%		Enfermedades genitourinarias	30	227	317	2%
	Enfermedades de la piel	155	135	290	4%		Enfermedades de la piel	155	135	290	2%
	Enfermedades respiratorias	180	107	287	4%		Enfermedades respiratorias	180	107	287	2%
	Enfermedades musculoesqueléticas	128	134	262	4%		Enfermedades musculoesqueléticas	128	134	262	2%
Resto de causas	513	464	977	14%	Resto de causas	513	464	977	7%		
Total - Infancia	3,677	3,333	7,010	100%	Total - Adulthood	5,134	9,882	15,016	100%		
Adolescencia	Condiciones orales	803	1123	1926	18%	Persona Mayor	Enfermedades cardiovasculares	8,010	15,534	23,544	41%
	Condiciones neuropsiquiátricas	830	550	1,380	13%		Enfermedades musculoesqueléticas	1,404	2,432	3,836	7%
	Enfermedades genitourinarias	138	847	985	10%		Enfermedades genitourinarias	2,193	1,501	3,694	6%
	Traumatismos y causas externas	707	378	1,085	10%		Traumatismos y causas externas	1,562	1,335	2,897	6%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	451	489	940	9%		Enfermedades de los órganos de los sentidos	1,205	2,000	3,205	6%
	Condiciones maternas	0	887	887	8%		Enfermedades respiratorias	1,508	1,572	3,080	5%
	Enfermedades musculoesqueléticas	252	387	639	6%		Diabetes mellitus	773	2,229	3,002	5%
	Infecciones respiratorias	244	319	563	5%		Enfermedades digestivas	1,063	1,190	2,253	4%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	193	318	511	5%		Condiciones neuropsiquiátricas	825	1,417	2,242	4%
	Enfermedades de la piel	184	224	408	4%		Desórdenes endocrinos	489	1,319	1,808	3%
Resto de causas	654	893	1,547	14%	Resto de causas	3,492	4,244	7,736	13%		
Total - Adolescencia	4,516	6,521	11,037	100%	Total - Persona Mayor	22,524	35,433	57,957	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias son las que más se prestaron a los menores de 5 años.
- Las enfermedades infecciosas y parasitarias son la principal causa de consulta en la Infancia.
- Las enfermedades genitourinarias son la primera causa de consulta en los ciclos de vida Juventud y Adulthood.
- Para el ciclo de vida Persona Mayor la primera causa de consulta fueron las enfermedades cardiovasculares las enfermedades cardiovasculares y la segunda causa las enfermedades musculoesqueléticas.

5.6.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en el Departamento de Huila, se registró un total de 819 consultas por **urgencias**, de las cuales el 50% (413 consultas) corresponden a hombres y el 50% (406 consultas) a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que reportaron atenciones por urgencias fueron Adulthood (34%), Persona Mayor (22%), Juventud (21%) Primera Infancia (10%), Adolescencia (7%) e Infancia (7%).

Tabla 51. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Huila por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	48	31	79	10%
Infancia	23	31	54	7%
Adolescencia	22	37	59	7%
Juventud	76	94	170	21%
Adulthood	142	133	275	34%
Persona Mayor	102	80	182	22%
Total Consultas	413	406	819	100%

Ciclo	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	13	10	23	23%
	Infecciones Respiratorias	15	6	21	27%
	Traumatismos Y Causas Externas	10	5	15	19%
	Enfermedades Digestivas	2	3	5	6%
	Lesiones No Intencionales	1	1	2	3%
	Enfermedades Respiratorias	1	1	2	3%
	Enfermedades De La Piel	1	1	2	3%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	0	2	2	3%
	Condiciones Derivadas Durante El Periodo Perinatal	1	1	2	3%
	Neoplasias Malignas	1	0	1	1%
	Resto De Causas	3	1	4	5%
	Total - Primera infancia	48	31	79	100%
	Infancia	Traumatismos Y Causas Externas	3	10	13
Infecciones Respiratorias		4	5	9	17%
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		4	5	9	17%
Lesiones No Intencionales		1	4	5	9%
Enfermedades Digestivas		0	4	4	7%
Enfermedades Respiratorias		3	0	3	6%
Enfermedades De La Piel		1	1	2	4%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		0	1	1	2%
Deficiencias Nutricionales		0	1	1	2%
Desordenes Endocrinos		1	0	1	2%
Resto De Causas		0	0	0	0%
Total - Infancia		23	31	54	100%
Adolescencia		Traumatismos Y Causas Externas	8	4	12
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	5	6	11	19%
	Condiciones Maternas	0	3	3	5%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	2	3	5	8%
	Enfermedades Genitourinarias	1	4	5	8%
	Enfermedades Digestivas	1	3	4	7%
	Infecciones Respiratorias	2	1	3	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	0	3	3	5%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	0	2	2	3%
	Enfermedades Respiratorias	0	2	2	3%
	Resto De Causas	3	0	3	5%
	Total - Adolescencia	22	37	59	100%
	Juventud	Traumatismos Y Causas Externas	23	9	32
Enfermedades Genitourinarias		10	16	26	15%
Condiciones Maternas		0	26	26	15%
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		10	12	22	13%
Enfermedades Digestivas		5	14	19	11%
Enfermedades De La Piel		4	5	9	5%
Condiciones Neuropsiquiátricas		4	4	8	5%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		6	1	7	4%
Infecciones Respiratorias		4	1	5	3%
Enfermedades Respiratorias		2	2	4	2%
Resto De Causas		8	4	12	7%
Total - Juventud		76	94	170	100%
Adultez		Enfermedades Genitourinarias	47	33	86
	Traumatismos Y Causas Externas	24	10	34	12%
	Enfermedades Digestivas	12	16	28	10%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	14	13	27	10%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	5	10	15	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	8	6	14	5%
	Diabetes Mellitus	2	8	10	4%
	Condiciones Maternas	0	10	10	4%
	Enfermedades Cardiovasculares	4	5	9	3%
	Lesiones No Intencionales	7	2	9	3%
	Resto De Causas	13	14	27	12%
	Total - Adultez	142	133	275	100%
	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	21	16	37
Traumatismos Y Causas Externas		17	7	24	13%
Enfermedades Genitourinarias		15	5	20	11%
Enfermedades Respiratorias		4	14	18	10%
Enfermedades Digestivas		5	8	13	7%
Infecciones Respiratorias		8	3	11	6%
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		3	8	11	6%
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		3	2	5	3%
Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos		6	1	7	4%
Lesiones No Intencionales		4	2	6	3%
Resto De Causas		10	14	24	13%
Total - Persona Mayor		102	80	182	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias y enfermedades infecciosas y parasitarias, son las que más atenciones generaron en los menores de 5 años.
- Las enfermedades infecciosas y parasitarias son los que más se presentaron en los ciclos de vida Infancia y Adolescencia.
- Las enfermedades genitourinarias y enfermedades digestivas son las primeras causas de consulta en la Adultez.
- Las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias son las principales causas de consulta en la persona mayor.

5.6.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en el Departamento de Huila, se registró un total de 1.059 **hospitalizaciones**, de las cuales el 41% (436 consultas) corresponden a hombres y el 58% (623 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue Adultez (32%), Juventud (25%), Persona Mayor (23% c/u), Primera infancia (10%) Adolescencia (7%) e Infancia (4%).

Tabla 52. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Huila por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	53	48	101	10%
Infancia	26	16	42	4%
Adolescencia	18	55	73	7%
Juventud	69	191	260	25%
Adultez	134	201	335	32%
Persona Mayor	136	112	248	23%
Total Consultas	436	623	1,059	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Traumatismos Y Causas Externas	14	8	22	22%	Juventud	Condiciones Maternas	0	129	129	50%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	3	8	11	11%		Traumatismos Y Causas Externas	22	3	25	10%
	Infecciones Respiratorias	3	5	8	8%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	12	12	24	9%
	Enfermedades Genitourinarias	0	3	3	3%		Enfermedades Digestivas	8	11	19	7%
	Condiciones Derivadas Del Periodo Perinatal	3	4	7	7%		Enfermedades Genitourinarias	5	3	8	3%
	Enfermedades Respiratorias	4	2	6	6%		Condiciones Derivadas Del Periodo Perinatal	0	12	12	5%
	Enfermedades De La Piel	3	2	5	5%		Enfermedades De La Piel	5	5	10	4%
	Lesiones No Intencionales	5	0	5	5%		Condiciones Neuropsiquiatricas	5	2	7	3%
	Deficiencias Nutricionales	3	0	3	3%		Desordenes Endocrinicos	2	4	6	2%
	Enfermedades Digestivas	0	3	3	3%		Infecciones Respiratorias	3	0	3	1%
	Resto De Causas	3	7	10	10%		Resto De Causas	7	4	11	4%
Total - Primera infancia	53	48	101	100%	Total - Juventud	69	191	260	100%		
Infancia	Traumatismos Y Causas Externas	11	6	17	40%	Adultez	Enfermedades Genitourinarias	26	37	63	19%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	6	5	11	26%		Condiciones Maternas	0	59	59	18%
	Enfermedades De La Piel	2	1	3	7%		Traumatismos Y Causas Externas	38	16	54	16%
	Enfermedades Digestivas	2	1	3	7%		Enfermedades Digestivas	12	25	37	11%
	Desordenes Endocrinicos	0	2	2	5%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	21	11	32	10%
	Enfermedades Genitourinarias	2	0	2	5%		Otras Neoplasias	3	13	16	5%
	Lesiones De Intencionalidad Indeterminada	1	0	1	2%		Enfermedades De La Piel	7	8	15	4%
	Lesiones No Intencionales	1	0	1	2%		Enfermedades Cardiovasculares	5	7	12	4%
	Infecciones Respiratorias	1	0	1	2%		Infecciones Respiratorias	5	5	10	3%
	Enfermedades Respiratorias	0	1	1	2%		Neoplasias Malignas	3	4	7	2%
	Resto De Causas	0	0	0	0%		Resto De Causas	14	16	30	9%
Total - Infancia	26	16	42	100%	Total - Adultez	134	201	335	100%		
Adolescencia	Condiciones Maternas	0	25	25	34%	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	30	29	59	24%
	Traumatismos Y Causas Externas	3	5	8	10%		Traumatismos Y Causas Externas	15	10	25	10%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	5	8	13	18%		Enfermedades Digestivas	8	16	24	10%
	Condiciones Neuropsiquiatricas	2	6	8	11%		Enfermedades Genitourinarias	17	5	22	9%
	Enfermedades Genitourinarias	0	5	5	7%		Infecciones Respiratorias	11	7	18	7%
	Infecciones Respiratorias	0	2	2	3%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	8	10	18	7%
	Neoplasias Malignas	1	1	2	3%		Enfermedades Respiratorias	5	11	16	6%
	Desordenes Endocrinicos	0	1	1	1%		Condiciones Neuropsiquiatricas	10	2	12	5%
	Condiciones Derivadas Del Periodo Perinatal	0	1	1	1%		Enfermedades De La Piel	8	3	11	4%
	Enfermedades De La Piel	1	0	1	1%		Diabetes Mellitus	2	7	9	4%
	Resto De Causas	0	1	1	1%		Resto De Causas	22	12	34	14%
Total - Adolescencia	18	55	73	100%	Total - Persona Mayor	136	112	248	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con Traumatismos y causas externas y las enfermedades infecciosas y parasitarias son las que más se prestaron en los menores de 11 años.
- Las condiciones maternas constituyen la primera causa de consulta en los ciclos de vida de Adolescencia, Juventud.
- Para el ciclo de vida adultez la primera causa de consulta fue por enfermedades genitourinarias.
- Para el ciclo de vida adulto la primera causa de consulta fueron las enfermedades cardiovasculares y la segunda causa los traumatismos y causas externas.

5.7 Morbilidad atendida en el Departamento del Meta

5.7.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento del Meta, se registró un total de 929 consultas, de las cuales 832 (90%) consultas corresponden a consulta externa, 36 (4%) consultas a urgencias y 61 (6%) a hospitalizaciones. El 35% de atenciones corresponden a hombres y el 65% de atenciones corresponde a mujeres.

Tabla 53. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento del Meta por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Consultas	Condiciones orales	57	111	168	20%
	Enfermedades genitourinarias	27	71	98	12%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	34	42	76	9%
	Traumatismos y causas externas	36	24	60	7%
	Enfermedades cardiovasculares	20	39	59	7%
	Enfermedades musculo-esqueleticas	24	28	52	6%
	Enfermedades digestivas	12	38	50	6%
	Condiciones maternas	3	47	50	6%
	Desordenes endocrinos	5	33	38	5%
	Infecciones respiratorias	13	24	37	4%
	Resto de causas	65	79	144	17%
Total - Consultas		296	536	832	100%
Urgencias	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5	3	8	22%
	Condiciones maternas	0	6	6	17%
	Enfermedades genitourinarias	0	5	5	14%
	Enfermedades digestivas	0	4	4	11%
	Condiciones neuropsiquiatricas	1	2	3	8%
	Infecciones respiratorias	1	2	3	8%
	Diabetes mellitus	0	1	1	3%
	Otras neoplasias	1	0	1	3%
	Desordenes endocrinos	0	1	1	3%
	Enfermedades cardiovasculares	0	1	1	3%
	Resto de causas	1	2	3	8%
Total - Urgencias		9	27	36	100%
Hospitalizaciones	Enfermedades genitourinarias	1	14	15	25%
	Condiciones maternas	1	11	12	20%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6	3	9	15%
	Condiciones neuropsiquiatricas	8	0	8	13%
	Infecciones respiratorias	2	4	6	10%
	Traumatismos y causas externas	2	2	4	7%
	Enfermedades de la piel	1	1	2	3%
	Enfermedades cardiovasculares	0	2	2	3%
	Lesiones no intensionales	1	0	1	2%
	Enfermedades digestivas	1	0	1	2%
	Resto de causas	1	0	1	2%
Total - Hospitalización		24	37	61	100%
Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones		329	600	929	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.7.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020 en el Departamento del Meta, se registró un total de 832 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 36% (296 consultas) corresponden a hombres y el 64% (536 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue Adultez (34%), Juventud (20%), Persona Mayor (17%), Adolescencia (12%), Primera Infancia (9%), e Infancia (8%).

Tabla 54. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Meta por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	34	42	76	9%
Infancia	38	27	65	8%
Adolescencia	32	69	101	12%
Juventud	46	123	169	20%
Adultez	77	204	281	34%
Persona Mayor	69	71	140	17%
Total Consultas	296	536	832	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Condiciones orales	7	13	20	26%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	8	16	21%
	Infecciones respiratorias	6	9	15	20%
	Enfermedades genitourinarias	3	3	6	8%
	Enfermedades de la piel	0	5	5	7%
	Desordenes endocrinos	1	2	3	4%
	Traumatismos y causas externas	2	1	3	4%
	Enfermedades de los organos de los sentidos	3	0	3	4%
	Anomalias congénitas	1	0	1	1%
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	0	1	1%
	Resto de causas	2	1	3	4%
	Total - Primera infancia	34	42	76	100%
	Infancia	Condiciones orales	11	6	17
Enfermedades infecciosas y parasitarias		10	6	16	25%
Infecciones respiratorias		4	2	6	9%
Desordenes endocrinos		1	4	5	8%
Traumatismos y causas externas		3	1	4	6%
Enfermedades de los organos de los sentidos		2	2	4	6%
Enfermedades musculo-esqueleticas		0	2	2	3%
Enfermedades de la piel		1	1	2	3%
Condiciones neuropsiquiátricas		2	0	2	3%
Enfermedades digestivas		1	1	2	3%
Resto de causas		3	2	5	8%
Total - Infancia		38	27	65	100%
Adolescencia		Condiciones orales	9	15	24
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	5	13	13%
	Traumatismos y causas externas	5	7	12	12%
	Condiciones maternas	0	11	11	11%
	Enfermedades genitourinarias	1	9	10	10%
	Enfermedades digestivas	0	6	6	6%
	Condiciones neuropsiquiátricas	4	1	5	5%
	Lesiones no intencionales	0	4	4	4%
	Enfermedades de la piel	1	3	4	4%
	Anomalias congénitas	2	1	3	3%
	Resto de causas	2	7	9	9%
	Total - Adolescencia	32	69	101	100%
	Juventud	Condiciones orales	8	24	32
Condiciones maternas		3	28	31	18%
Enfermedades genitourinarias		3	19	22	13%
Traumatismos y causas externas		8	9	17	10%
Condiciones neuropsiquiátricas		6	6	12	7%
Enfermedades musculo-esqueleticas		7	4	11	7%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		5	6	11	7%
Enfermedades digestivas		0	9	9	5%
Desordenes endocrinos		0	7	7	4%
Infecciones respiratorias		2	3	5	3%
Resto de causas		4	8	12	7%
Total - Juventud		46	123	169	100%
Adultez		Condiciones orales	17	48	65
	Enfermedades genitourinarias	5	32	37	13%
	Enfermedades digestivas	8	17	25	9%
	Enfermedades musculo-esqueleticas	12	12	24	9%
	Enfermedades cardiovasculares	7	15	22	8%
	Desordenes endocrinos	2	19	21	7%
	Diabetes mellitus	3	11	14	5%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	11	12	4%
	Traumatismos y causas externas	6	6	12	4%
	Enfermedades de la piel	6	6	12	4%
	Resto de causas	10	27	37	13%
	Total - Adultez	77	204	281	100%
	Persona Mayor	Enfermedades cardiovasculares	12	22	34
Enfermedades genitourinarias		15	7	22	16%
Traumatismos y causas externas		12	0	12	9%
Enfermedades musculo-esqueleticas		4	7	11	8%
Condiciones orales		5	5	10	7%
Enfermedades de los organos de los sentidos		7	2	9	6%
Enfermedades infecciosas y parasitarias		2	6	8	6%
Enfermedades digestivas		2	5	7	5%
Diabetes mellitus		3	4	7	5%
Enfermedades respiratorias		1	4	5	4%
Resto de causas		6	9	15	11%
Total - Persona Mayor		69	71	140	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con condiciones orales y enfermedades infecciosas y parasitarias son las que más se prestaron a los menores de 5 años, en el ciclo vital de la infancia y de adolescencia.
- Las condiciones orales y maternas son las principales causas en el ciclo de la juventud.
- Las condiciones orales y enfermedades genitourinarias son las principales causas en el ciclo de vida de adultez.
- Las enfermedades cardiovasculares y genitourinarias son las principales causas de consulta en el ciclo de persona mayor.

5.7.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en el Departamento del Meta, se registró un total de 36 consultas por **urgencias**, de las cuales el 25% (9 consultas) corresponden a hombres y el 75% (27 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por urgencias fue Primera Infancia (36%), Juventud y Adulthood (17%), Infancia y Adolescencia (11%) y Persona Mayor (8%).

Tabla 55. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Meta por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	4	9	13	36%
Infancia	1	3	4	11%
Adolescencia	1	3	4	11%
Juventud	1	5	6	17%
Adulthood	0	6	6	17%
Persona Mayor	2	1	3	8%
Total Consultas	9	27	36	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Enfermedades genitourinarias	0	4	4	31%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0	2	15%
	Infecciones respiratorias	1	1	2	15%
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	1	1	8%
	Otras neoplasias	1	0	1	8%
	Desórdenes endocrinos	0	1	1	8%
	Condiciones maternas	0	1	1	8%
	Enfermedades digestivas	0	1	1	8%
Total - Primera infancia	4	9	13	100%	
Infancia	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	1	25%
	Enfermedades digestivas	0	1	1	25%
	Diabetes mellitus	0	1	1	25%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	0	1	1	25%
Total - Infancia	1	3	4	100%	
Adolescencia	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	1	2	50%
	Condiciones maternas	0	1	1	25%
	Condiciones neuropsiquiátricas	0	1	1	25%
Total - Adolescencia	1	3	4	100%	
Juventud	Condiciones maternas	0	3	3	50%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	2	2	33%
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	0	1	17%
	Total - Juventud	1	5	6	100%
Adulthood	Enfermedades digestivas	0	2	2	33%
	Infecciones respiratorias	0	1	1	17%
	Enfermedades genitourinarias	0	1	1	17%
	Enfermedades cardiovasculares	0	1	1	17%
	Condiciones maternas	0	1	1	17%
Total - Adulthood	0	6	6	100%	
Persona Mayor	Enfermedades de la piel	0	1	1	33%
	Traumatismos y causas externas	1	0	1	33%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	1	33%
Total - Persona Mayor	2	1	3	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con enfermedades genitourinarias son las que más atenciones generaron en el ciclo de primera infancia.
- Para la infancia las causas de atención que se presentaron fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades digestivas, diabetes mellitus y enfermedades de los órganos de los sentidos.
- Para la adolescencia la principal causa de atención que se presentó fue de enfermedades infecciosas y parasitarias.
- Para la juventud la principal causa de atención que se presentó fue relacionada con condiciones maternas.
- Las enfermedades digestivas son la primera causa de consulta en la adultez.
- Para la persona mayor las causas de atención que se presentaron fueron las enfermedades de la piel, los traumatismos y causas externas, y enfermedades infecciosas y parasitarias.

5.7.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en el Departamento del Meta, se registró un total de 61 **hospitalizaciones**, de las cuales el 39% (24 consultas) corresponden a hombres y el 61% (37 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por urgencias fue Primera Infancia (49%), Juventud (25%), Adolescencia (8%), Adultez y Persona Mayor (7%) e Infancia (5%).

Tabla 56. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Meta por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	14	16	30	49%
Infancia	1	2	3	5%
Adolescencia	1	4	5	8%
Juventud	4	11	15	25%
Adultez	1	3	4	7%
Persona Mayor	3	1	4	7%
Total Consultas	24	37	61	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Enfermedades genitourinarias	1	12	13	43%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5	1	6	20%
	Condiciones neuropsiquiátricas	5	0	5	17%
	Infecciones respiratorias	2	2	4	13%
	Otras neoplasias	1	0	1	3%
	Enfermedades cardiovasculares	0	1	1	3%
Total - Primera infancia		14	16	30	100%
Infancia	Enfermedades de la piel	0	1	1	33%
	Lesiones no intencionales	1	0	1	33%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	1	33%
Total - Infancia		1	2	3	100%
Adolescencia	Condiciones maternas	0	2	2	40%
	Enfermedades genitourinarias	0	1	1	20%
	Traumatismos y causas externas	0	1	1	20%
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	0	1	20%
Total - Adolescencia		1	4	5	100%
Juventud	Condiciones maternas	1	8	9	60%
	Traumatismos y causas externas	2	0	2	13%
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	0	1	7%
	Infecciones respiratorias	0	1	1	7%
	Enfermedades genitourinarias	0	1	1	7%
	Enfermedades cardiovasculares	0	1	1	7%
Total - Juventud		4	11	15	100%
Adultez	Traumatismos y causas externas	0	1	1	25%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	1	1	25%
	Condiciones maternas	0	1	1	25%
Total - Adultez		1	3	4	100%
Persona Mayor	Infecciones respiratorias	0	1	1	25%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0	1	25%
	Enfermedades de la piel	1	0	1	25%
	Enfermedades digestivas	1	0	1	25%
	Total - Persona Mayor		3	1	4

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las causas principales de atención para la primera infancia fueron las enfermedades genitourinarias, infecciosas y parasitarias.
- Para la Infancia las causas de atención que se presentaron fueron, enfermedades de la piel, lesiones no intencionales, y enfermedades infecciosas y parasitarias.
- Las condiciones maternas constituyen la principal causa de atención para los ciclos de vida de adolescencia y juventud
- Para la adultez las causas de atención que se presentaron fueron, traumatismos y causas externas, enfermedades infecciosas y parasitarias, condiciones maternas y neuropsiquiátricas.

- Para el ciclo de persona mayor las causas de atención que se presentaron fueron, infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades de la piel y digestivas.

5.8 Morbilidad atendida en el Departamento de Norte de Santander

5.8.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento de Norte de Santander, se registró un total de 38.636 consultas, de las cuales (93%) consultas corresponden a consulta externa, 1.416 (3%) consultas a urgencias y 1.577 (4%) a hospitalizaciones. El 38% de atenciones corresponden a hombres y el 62% de atenciones corresponde a mujeres.

Tabla 57. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Norte de Santander por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Consultas	Enfermedades Genitourinarias	1,787	4,138	5,925	15%
	Enfermedades Cardiovasculares	1,441	2,824	4,265	11%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	1,044	1,979	3,023	8%
	Condiciones Orales	1,123	1,863	2,986	8%
	Infecciones Respiratorias	1,153	1,402	2,555	7%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	938	1,552	2,490	6%
	Desordenes Endocrinos	703	1,725	2,428	6%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	955	1,411	2,366	6%
	Traumatismos y causas externas	1,168	945	2,113	5%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	783	1,076	1,859	5%
	Resto de causas	3,345	5,281	8,626	22%
	Total - Consultas	14,440	24,196	38,636	100%
Urgencias	Traumatismos y causas externas	150	134	284	19%
	Infecciones respiratorias	0	228	228	12%
	Enfermedades genitourinarias	57	79	136	10%
	Condiciones maternas	67	68	135	8%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	45	50	95	8%
	Enfermedades digestivas	45	48	93	8%
	Enfermedades cardiovasculares	46	39	85	7%
	Enfermedades musculo-esqueléticas	32	51	83	6%
	Enfermedades respiratorias	30	19	49	5%
	Condiciones neuropsiquiátricas	23	23	46	4%
	Resto de causas	68	114	182	13%
	Total - Urgencias	563	853	1,416	100%
Hospitalizaciones	Condiciones maternas	0	272	272	16%
	Traumatismos y causas externas	122	77	199	14%
	Enfermedades genitourinarias	53	80	133	14%
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal	63	70	133	8%
	Infecciones respiratorias	73	56	129	7%
	Enfermedades cardiovasculares	73	54	127	6%
	Enfermedades digestivas	49	58	107	6%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	46	48	94	6%
	Condiciones neuropsiquiátricas	51	30	81	6%
	Enfermedades de la piel	37	43	80	4%
	Resto de causas	108	114	222	14%
	Total - Hospitalización	675	902	1,577	100%
	Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones	15,678	25,951	41,629	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.8.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020, en el Departamento de Norte de Santander, se registró un total de 38.636 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 37% (14.440 consultas) corresponden a hombres y el 63% (24.196 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue Adultez (38%), Persona Mayor (32%), Juventud (13%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (6%), Infancia (4%).

Tabla 58. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Norte de Santander por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	1,352	1274	2626	7%
Infancia	776	764	1540	4%
Adolescencia	1,037	1265	2302	6%
Juventud	1,611	3564	5175	13%
Adultez	4,593	10195	14788	38%
Persona Mayor	5,071	7134	12205	32%
Total Consultas	14,440	24,196	38,636	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones respiratorias	319	265	584	22%	Juventud	Enfermedades genitourinarias	186	982	1,168	23%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	258	244	502	19%		Condiciones orales	173	388	561	11%
	Enfermedades de la piel	105	111	216	8%		Traumatismos y causas externas	237	118	355	7%
	Condiciones orales	88	103	191	7%		Condiciones neuropsiquiátricas	182	164	346	7%
	Enfermedades genitourinarias	50	132	182	7%		Enfermedades infecciosas y parasitarias	133	207	340	7%
	Traumatismos y causas externas	103	71	174	7%		Condiciones maternas	0	318	318	6%
	Condiciones derivadas durante el periodo	72	55	127	5%		Enfermedades de la piel	122	188	310	6%
	Deficiencias nutricionales	43	70	113	4%		Desordenes endocrinos	40	239	279	5%
	Anomalías congénitas	53	32	85	3%		Enfermedades musculoesqueléticas	108	166	274	5%
	Enfermedades digestivas	48	28	76	3%		Infecciones respiratorias	102	141	243	5%
Resto de causas	213	163	376	14%	Resto de causas	328	653	981	19%		
Total - Primera infancia	1,352	1,274	2,626	100%	Total - Juventud	1,611	3,564	5,175	100%		
Infancia	Condiciones orales	183	176	359	23%	Adultez	Enfermedades genitourinarias	592	2,092	2,684	18%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	99	127	226	15%		Enfermedades musculoesqueléticas	424	1,029	1,453	10%
	Traumatismos y causas externas	86	65	151	10%		Enfermedades cardiovasculares	381	933	1,314	9%
	Infecciones respiratorias	75	60	135	9%		Desordenes endocrinos	323	878	1,201	8%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	59	50	109	7%		Condiciones orales	357	816	1,173	8%
	Condiciones neuropsiquiátricas	59	30	89	6%		Enfermedades de los órganos de los sentidos	305	599	904	6%
	Enfermedades de la piel	30	52	82	5%		Traumatismos y causas externas	431	380	811	5%
	Enfermedades genitourinarias	32	50	82	5%		Condiciones neuropsiquiátricas	255	520	775	5%
	Enfermedades musculoesqueléticas	26	29	55	4%		Infecciones respiratorias	285	484	769	5%
	Infecciones respiratorias	29	24	53	3%		Enfermedades digestivas	254	512	766	5%
Resto de causas	98	101	199	13%	Resto de causas	986	1,952	2,938	20%		
Total - Infancia	776	764	1,540	100%	Total - Adultez	4,593	10,195	14,788	100%		
Adolescencia	Condiciones orales	164	199	363	16%	Persona Mayor	Enfermedades cardiovasculares	1,009	1,848	2,857	23%
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	129	144	273	12%		Enfermedades genitourinarias	879	663	1,542	13%
	Enfermedades genitourinarias	48	219	267	12%		Enfermedades musculoesqueléticas	386	656	1,042	9%
	Traumatismos y causas externas	128	63	191	8%		Enfermedades de los órganos de los sentidos	377	607	984	8%
	Enfermedades de los órganos de los sentidos	68	114	182	8%		Desordenes endocrinos	245	513	758	6%
	Condiciones neuropsiquiátricas	82	74	156	7%		Infecciones respiratorias	310	389	699	6%
	Enfermedades de la piel	88	60	148	6%		Diabetes mellitus	172	363	535	4%
	Enfermedades musculoesqueléticas	73	68	141	6%		Enfermedades digestivas	202	282	484	4%
	Infecciones respiratorias	62	63	125	5%		Deficiencias nutricionales	275	159	434	4%
	Desordenes endocrinos	44	60	104	5%		Traumatismos y causas externas	183	248	431	4%
Resto de causas	151	201	352	15%	Resto de causas	1,033	1,406	2,439	20%		
Total - Adolescencia	1,037	1,265	2,302	100%	Total - Persona Mayor	5,071	7,134	12,205	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias y enfermedades infecciosas y parasitarias son las que más se prestaron a los menores de 5 años.
- Las primeras causas de consulta en la Infancia y Adolescencia son las condiciones orales, enfermedades infecciosas y parasitarias.
- Para los ciclos de vida Juventud y adultez la primera causa son las condiciones orales seguidas por enfermedades genitourinarias.

- Las enfermedades cardiovasculares y musculo-esqueléticas son las principales causas de consulta en el ciclo de vida Persona Mayor.

5.8.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en el Departamento de Norte de Santander, se registró un total de 1.416 consultas por **urgencias**, de las cuales el 40% (563 consultas) corresponden a hombres y el 60% (853 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por urgencias fue Adultez (32%), Persona Mayor (28%), Juventud (24%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (6%), e Infancia (4%).

Tabla 59. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Norte de Santander por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	54	44	98	7%
Infancia	35	20	55	4%
Adolescencia	31	49	80	6%
Juventud	90	244	334	24%
Adultez	172	278	450	32%
Persona Mayor	181	218	399	28%
Total Consultas	563	853	1,416	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total		
Primera infancia	Traumatismos y causas externas	18	9	27	28%	Juventud	Condiciones maternas	0	153	153	46%		
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9	13	22	22%		Traumatismos y causas externas	29	14	43	13%		
	Infecciones respiratorias	13	8	21	21%		Enfermedades genitourinarias	12	26	38	11%		
	Condiciones derivadas durante el periodo	4	2	6	6%		Condiciones neuropsiquiátricas	12	9	21	6%		
	Enfermedades respiratorias	3	1	4	4%		Enfermedades de la piel	10	6	16	5%		
	Enfermedades genitourinarias	1	3	4	4%		Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	6	14	4%		
	Enfermedades digestivas	2	1	3	3%		Infecciones respiratorias	5	8	13	4%		
	Neoplasias malignas	1	1	2	2%		Enfermedades digestivas	5	8	13	4%		
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	1	2	2%		Enfermedades de los órganos de los sentidos	1	3	4	1%		
	Desordenes endocrinos	2	0	2	2%		Enfermedades cardiovasculares	1	2	3	1%		
	Resto de causas	0	5	5	5%		Resto de causas	7	9	16	5%		
	Total - Primera infancia	54	44	98	100%		Total - Juventud	90	244	334	100%		
	Infancia	Traumatismos y causas externas	20	13	33		60%	Adultez	Traumatismos y causas externas	41	48	89	20%
		Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	3	6		11%		Enfermedades genitourinarias	22	34	56	12%
Enfermedades genitourinarias		3	2	5	9%	Condiciones maternas	0		54	54	12%		
Infecciones respiratorias		3	0	3	5%	Enfermedades cardiovasculares	19		17	36	8%		
Enfermedades respiratorias		1	2	3	5%	Enfermedades digestivas	15		20	35	8%		
Neoplasias malignas		1	0	1	2%	Condiciones neuropsiquiátricas	13		21	34	8%		
Enfermedades cardiovasculares		1	0	1	2%	Infecciones respiratorias	12		19	31	7%		
Enfermedades de la piel		1	0	1	2%	Enfermedades infecciosas y parasitarias	13		14	27	6%		
Enfermedades de los órganos de los sentidos		1	0	1	2%	Enfermedades musculo-esqueléticas	8		8	16	4%		
Condiciones neuropsiquiátricas		1	0	1	2%	Enfermedades de la piel	6		8	14	3%		
Resto de causas		0	0	0	0%	Resto de causas	23		35	58	13%		
Total - Infancia	35	20	55	100%	Total - Adultez	172	278	450	100%				
Adolescencia	Traumatismos y causas externas	17	4	21	26%	Persona Mayor	Enfermedades cardiovasculares	46	49	95	24%		
	Condiciones maternas	0	21	21	26%		Traumatismos y causas externas	25	46	71	18%		
	Enfermedades digestivas	3	5	8	10%		Enfermedades respiratorias	19	14	33	8%		
	Enfermedades genitourinarias	0	6	6	8%		Enfermedades genitourinarias	19	8	27	7%		
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	3	5	6%		Enfermedades digestivas	21	5	26	7%		
	Condiciones neuropsiquiátricas	1	3	4	5%		Infecciones respiratorias	11	13	24	6%		
	Lesiones intencionales	2	1	3	4%		Enfermedades infecciosas y parasitarias	10	11	21	5%		
	Desordenes endocrinos	2	1	3	4%		Condiciones neuropsiquiátricas	4	17	21	5%		
	Condiciones derivadas durante el periodo	0	2	2	3%		Diabetes mellitus	3	12	15	4%		
	Enfermedades musculo-esqueléticas	1	1	2	3%		Desordenes endocrinos	4	10	14	4%		
	Resto de causas	3	2	5	6%		Resto de causas	19	33	52	13%		
	Total - Adolescencia	31	49	80	100%		Total - Persona Mayor	181	218	399	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las atenciones en los menores de 5 años tienen como causa las infecciones respiratorias, y traumatismos y causas externas.
- Para el ciclo de vida Infancia la primera causa son los traumatismos y causas externas y la segunda causa las enfermedades infecciosas y parasitarias.

- En el ciclo de vida de Adolescencia y Juventud las atenciones por urgencias tienen como primera y segunda condiciones maternas y traumatismos y causas externas
- En el ciclo de vida de Adulthood las primeras causas de consulta son traumatismos y causas externas, y enfermedades genitourinarias.
- En el ciclo de vida de Persona Mayor las primeras causas de consulta son enfermedades cardiovasculares, y traumatismos y causas externas.

5.8.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en el Departamento de Norte de Santander, se registró un total de 1.577 **hospitalizaciones**, de las cuales el 43% (675 consultas) corresponden a hombres y el 57% (902 consultas) a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que reportaron atenciones fueron Persona Mayor (30%), Adulthood (28%), Juventud (20%), Primera Infancia (15%), Adolescencia (5%) e Infancia (2%).

Tabla 60. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Norte de Santander por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	117	125	242	15%
Infancia	17	7	24	2%
Adolescencia	32	42	74	5%
Juventud	77	240	317	20%
Adulthood	182	265	447	28%
Persona Mayor	250	223	473	30%
Total Consultas	675	902	1,577	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	
Primera infancia	Condiciones derivadas del periodo perinatal	63	54	117	48%	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	17	21	38	16%	
	Infecciones respiratorias	11	9	20	8%	
	Enfermedades genitourinarias	1	12	13	5%	
	Traumatismos y causas externas	4	7	11	5%	
	Enfermedades de la piel	3	6	9	4%	
	Anomalías congénitas	2	6	8	3%	
	Enfermedades digestivas	5	0	5	2%	
	Condiciones neuropsiquiátricas	3	2	5	2%	
	Neoplasias malignas	1	3	4	2%	
	Resto de causas	7	5	12	5%	
	Total - Primera infancia	117	125	242	100%	
	Infancia	Traumatismos y causas externas	9	2	11	46%
		Infecciones respiratorias	2	1	3	13%
Enfermedades digestivas		2	1	3	13%	
Enfermedades infecciosas y parasitarias		1	2	3	13%	
Enfermedades de los órganos de los sentidos		1	0	1	4%	
Neoplasias malignas		1	0	1	4%	
Enfermedades respiratorias		0	1	1	4%	
Enfermedades genitourinarias		1	0	1	4%	
Desórdenes endocrinos		0	0	0	0%	
Enfermedades respiratorias		0	0	0	0%	
Resto de causas	0	0	0	0%		
Total - Infancia	17	7	24	100%		
Juventud	Condiciones maternas	0	176	176	56%	
	Traumatismos y causas externas	25	7	32	10%	
	Condiciones neuropsiquiátricas	21	8	29	9%	
	Enfermedades genitourinarias	3	16	19	6%	
	Enfermedades de la piel	7	9	16	5%	
	Condiciones derivadas del periodo perinatal	0	10	10	3%	
	Enfermedades digestivas	4	3	7	2%	
	Infecciones respiratorias	5	1	6	2%	
	Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	1	5	2%	
	Condiciones orales	0	3	3	1%	
	Resto de causas	8	6	14	4%	
	Total - Juventud	77	240	317	100%	
	Adulthood	Condiciones maternas	0	73	73	16%
		Traumatismos y causas externas	45	27	72	16%
Enfermedades digestivas		12	32	44	10%	
Enfermedades genitourinarias		16	25	41	9%	
Infecciones respiratorias		21	15	36	8%	
Enfermedades de la piel		17	17	34	8%	
Condiciones neuropsiquiátricas		15	13	28	6%	
Enfermedades cardiovasculares		8	12	20	4%	
Enfermedades infecciosas y parasitarias		11	8	19	4%	
Enfermedades respiratorias		13	2	15	3%	
Resto de causas		24	41	65	15%	
Total - Adulthood		182	265	447	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- Las primeras causas de atención para la Primera Infancia son las enfermedades infecciosas y parasitarias, e infecciones respiratorias.
- Las primeras causas de atención para la Infancia son las enfermedades infecciosas y parasitarias, y traumatismos y causas externas.

- Las condiciones maternas son la primera causa de consulta en los ciclos de Adolescencia, Juventud y Adultez.
- Respecto al ciclo de vida Persona Mayor las causas de hospitalización se relacionan con enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares.

5.9 Morbilidad atendida en el Departamento de Tolima

5.9.1 Morbilidad por subcausa, ámbito de prestación y sexo

Para el año 2020, en el Departamento de Tolima, se registró un total de 25105 consultas, de las cuales 22.919 (91%) consultas corresponden a consulta externa, 1.071 (4%) consultas a urgencias y 1.115 (4%) a hospitalizaciones. El 38% de atenciones corresponden a hombres y el 62% de atenciones corresponde a mujeres.

Tabla 61. Sub-causas de Morbilidad en el Departamento de Tolima por ámbito de prestación y sexo - ECOOPSOS EPS.

Tipo de Atención	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Consultas	Enfermedades Genitourinarias	958	2,226	3,184	14%
	Enfermedades Cardiovasculares	853	1,834	2,687	12%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	716	1,112	1,828	8%
	Condiciones Orales	758	1,055	1,813	8%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	628	858	1,486	6%
	Traumatismos, De Causas Externas	886	597	1,483	6%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	591	841	1,432	6%
	Desordenes Endocrinos	328	1,077	1,405	6%
	Enfermedades De La Piel	589	717	1,306	6%
	Infecciones Respiratorias	491	733	1,224	5%
	Resto De Causas	1,788	3,283	5,071	22%
Total - Consultas		8,586	14,333	22,919	100%
Urgencias	Traumatismos, De Causas Externas	141	59	200	19%
	Enfermedades Genitourinarias	54	57	111	12%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	56	51	107	10%
	Enfermedades Digestivas	42	49	91	8%
	Enfermedades Cardiovasculares	38	52	90	8%
	Condiciones Maternas	0	87	87	8%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	21	31	52	7%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	23	28	51	6%
	Infecciones Respiratorias	17	32	49	5%
	Enfermedades De La Piel	21	18	39	4%
Resto De Causas	98	96	194	13%	
Total - Urgencias		511	560	1,071	100%
Hospitalizaciones	Condiciones Maternas	0	265	265	16%
	Traumatismos, De Causas Externas	92	36	128	14%
	Enfermedades Genitourinarias	47	77	124	14%
	Enfermedades Cardiovasculares	64	43	107	8%
	Enfermedades De La Piel	45	31	76	7%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	34	25	59	6%
	Enfermedades Digestivas	19	38	57	6%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	23	31	54	6%
	Infecciones Respiratorias	25	18	43	6%
	Enfermedades Respiratorias	20	20	40	4%
	Resto De Causas	64	98	162	14%
Total - Hospitalización		433	682	1,115	100%
Total Consultas, Urgencias, y Hospitalizaciones		9,530	15,575	25,105	100%

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

5.9.2 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Consulta Externa

Para el año 2020, en el Departamento de Tolima, se registró un total de 22919 consultas por **consulta externa**, de las cuales el 37% (8.586 consultas) corresponden a hombres y el 63% (14.333 consultas) a mujeres. En orden descendente, el ciclo vital que registró mayor número de atenciones por consulta externa fue Adultez (36%), Persona Mayor (33%), Juventud (13%), Primera Infancia (7%), Adolescencia (6%) e Infancia (5%).

Tabla 62. Subcausas de Morbilidad por Consulta Externa en el Departamento de Tolima por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	802	800	1602	7%
Infancia	593	548	1141	5%
Adolescencia	573	874	1447	6%
Juventud	886	2101	2987	13%
Adultez	2,408	5829	8237	36%
Persona Mayor	3,324	4181	7505	33%
Total Consultas	8,586	14,333	22,919	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total
Primera infancia	Infecciones Respiratorias	124	128	252	16%	Juventud	Enfermedades Genitourinarias	57	538	595	20%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	113	105	218	14%		Condiciones Orales	91	202	293	10%
	Condiciones Orales	97	80	177	11%		Traumatismos, De Causas Externas	185	101	286	10%
	Enfermedades De La Piel	77	83	160	10%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	100	156	256	9%
	Traumatismos, De Causas Externas	59	65	124	8%		Condiciones Maternas	0	255	255	9%
	Lesiones No Intencionales	62	44	106	7%		Condiciones Neuropsiquiátricas	64	114	178	6%
	Deficiencias Nutricionales	40	56	96	6%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	72	104	176	6%
	Enfermedades Genitourinarias	47	48	95	6%		Enfermedades De La Piel	80	92	172	6%
	Enfermedades Digestivas	46	41	87	5%		Enfermedades Digestivas	56	101	157	5%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	27	34	61	4%		Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	58	98	156	5%
Resto De Causas	110	116	226	14%	Resto De Causas	123	340	463	16%		
Total - Primera infancia	802	800	1,602	100%	Total - Juventud	886	2,101	2,987	100%		
Infancia	Condiciones Orales	136	112	248	22%	Adultez	Enfermedades Genitourinarias	250	1,081	1,331	16%
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	88	79	167	15%		Enfermedades Musculo-Esqueléticas	281	550	831	10%
	Traumatismos, De Causas Externas	73	46	119	10%		Enfermedades Cardiovasculares	145	570	715	9%
	Infecciones Respiratorias	60	58	118	10%		Desórdenes Endocrinos	126	575	701	9%
	Enfermedades De La Piel	39	43	82	7%		Condiciones Orales	232	442	674	8%
	Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	30	43	73	6%		Traumatismos, Causas Externas	333	186	519	6%
	Condiciones Neuropsiquiátricas	38	31	69	6%		Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos	160	330	490	6%
	Enfermedades Genitourinarias	15	37	52	5%		Enfermedades Digestivas	146	336	482	6%
	Enfermedades Digestivas	23	17	40	4%		Condiciones Neuropsiquiátricas	149	285	434	5%
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	17	22	39	3%		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	139	288	427	5%
Resto De Causas	74	60	134	12%	Resto De Causas	447	1,186	1,633	20%		
Total - Infancia	593	548	1,141	100%	Total - Adultez	2,408	5,829	8,237	100%		

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020.

- Las consultas relacionadas con infecciones respiratorias son las que más se prestaron a los menores de 5 años.
- Las condiciones orales son la primera causa de consulta en los ciclos de vida de infancia y adolescencia.
- Las enfermedades genitourinarias son la primera causa de consulta en el ciclo de vida Juventud y la adultez.
- Para el ciclo de vida de la Persona mayor la primera causa de consulta fueron las enfermedades cardiovasculares.

5.9.3 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Urgencias

Para el año 2020, en el Departamento de Tolima, se registró un total de 1.071 consultas por **urgencias**, de las cuales el 48% (511 consultas) corresponden a hombres y el 52% (560 consultas) a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que reportaron atenciones

por urgencias fue Adultez (32%), Persona Mayor (30%), Juventud (20%), Primera Infancia y adolescencia (7% c/u), e infancia (4%).

Tabla 63. Subcausas de Morbilidad por Urgencias en el Departamento de Tolima por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	H	M	Total	% total
Primera infancia	39	34	73	7%
Infancia	21	23	44	4%
Adolescencia	36	37	73	7%
Juventud	86	126	212	20%
Adultez	159	186	345	32%
Persona Mayor	170	154	324	30%
Total Consultas	511	560	1,071	100%

Ciclo Vital	Subgrupo de causa	H	M	Total	% total	
Primera infancia	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	12	7	19	26%	
	Traumatismos, De Causas Externas	10	5	15	21%	
	Infecciones Respiratorias	4	9	13	18%	
	Lesiones No Intencionales	3	3	6	8%	
	Enfermedades Genitourinarias	1	3	4	5%	
	Neoplasias Malignas	1	1	2	3%	
	Condiciones Neuropsiquiátricas	0	2	2	3%	
	Condiciones Orales	1	1	2	3%	
	Enfermedades De La Piel	1	1	2	3%	
	Enfermedades Órganos De Los Sentidos	2	0	2	3%	
	Resto De Causas	4	2	6	8%	
	Total - Primera infancia	39	34	73	100%	
	Infancia	Traumatismos, De Causas Externas	9	8	17	39%
		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	2	4	6	14%
Infecciones Respiratorias		2	3	5	11%	
Enfermedades Digestivas		3	1	4	9%	
Lesiones No Intencionales		2	2	4	9%	
Condiciones Neuropsiquiátricas		0	2	2	5%	
Desordenes Endocrinos		0	1	1	2%	
Enfermedades Órganos De Los Sentidos		1	0	1	2%	
Enfermedades De La Piel		1	0	1	2%	
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		0	1	1	2%	
Resto De Causas		1	1	2	5%	
Total - Infancia		21	23	44	100%	
Adolescencia		Traumatismos, De Causas Externas	15	4	19	26%
		Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	4	11	15%
	Condiciones Maternas	0	8	8	11%	
	Lesiones No Intencionales	3	5	8	11%	
	Enfermedades Digestivas	2	6	8	11%	
	Condiciones Neuropsiquiátricas	1	3	4	5%	
	Enfermedades De La Piel	1	2	3	4%	
	Infecciones Respiratorias	1	2	3	4%	
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	2	1	3	4%	
	Enfermedades Respiratorias	1	1	2	3%	
	Resto De Causas	3	1	4	5%	
	Total - Adolescencia	36	37	73	100%	
	Juventud	Condiciones Maternas	0	53	53	25%
		Traumatismos, De Causas Externas	40	9	49	23%
Enfermedades Genitourinarias		6	17	23	11%	
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		8	10	18	8%	
Enfermedades Digestivas		5	10	15	7%	
Condiciones Neuropsiquiátricas		4	6	10	5%	
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		4	5	9	4%	
Infecciones Respiratorias		4	3	7	3%	
Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos		3	2	5	2%	
Enfermedades De La Piel		4	1	5	2%	
Resto De Causas		8	10	18	8%	
Total - Juventud		86	126	212	100%	
Adultez		Traumatismos, De Causas Externas	44	17	61	18%
		Enfermedades Genitourinarias	26	25	51	15%
	Enfermedades Digestivas	10	20	30	9%	
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	17	13	30	9%	
	Condiciones Maternas	0	26	26	8%	
	Condiciones Neuropsiquiátricas	12	14	26	8%	
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	8	16	24	7%	
	Enfermedades Cardiovasculares	7	15	22	6%	
	Enfermedades De La Piel	9	9	18	5%	
	Infecciones Respiratorias	2	11	13	4%	
	Resto De Causas	24	20	44	13%	
	Total - Adultez	159	186	345	100%	
	Persona Mayor	Enfermedades Cardiovasculares	28	36	64	20%
		Traumatismos, De Causas Externas	23	16	39	12%
Enfermedades Digestivas		21	12	33	10%	
Enfermedades Genitourinarias		19	11	30	9%	
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		10	13	23	7%	
Enfermedades Respiratorias		11	10	21	6%	
Enfermedades Órganos De Los Sentidos		11	10	21	6%	
Diabetes Mellitus		6	13	19	6%	
Enfermedades Musculo-Esqueléticas		9	5	14	4%	
Neoplasias Malignas		8	5	13	4%	
Resto De Causas		24	23	47	15%	
Total - Persona Mayor		170	154	324	100%	

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- La primera causa de consulta para la Primera Infancia fueron las infecciones respiratorias. Y para la infancia y adolescencia fueron los traumatismos y causas externas.
- La principal causa de consulta para la juventud fueron las condiciones maternas, seguido por los traumatismos y causas comunes.
- Para los ciclos de vida Adultez y Persona Mayor, la primera causa de consulta fueron los traumatismos y causas externas, seguido por las enfermedades genitourinarias en la adultez y las enfermedades cardiovasculares en la persona mayor.

5.9.4 Morbilidad por subcausa, ciclo vital y sexo en el ámbito de prestación: Hospitalizaciones

Para el año 2020, en el Departamento de Tolima, se registró un total de 1.115 **hospitalizaciones**, de las cuales el 39% (433 consultas) corresponden a hombres y el 61% (682 consultas) a mujeres. En orden descendente, los ciclos vitales que reportaron

atenciones por urgencias fue Persona Mayor (32%), Juventud y adultez (25% c/u), Primera Infancia (8%), Adolescencia (7%), e infancia (3%).

Tabla 64. Subcausas de Morbilidad por Hospitalización en el Departamento de Tolima por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

		Ciclo Vital	H	M	Total	% total
		Primera infancia	51	40	91	8%
		Infancia	18	15	33	3%
		Adolescencia	31	47	78	7%
		Juventud	55	221	276	25%
		Adultez	90	192	282	25%
		Persona Mayor	188	167	355	32%
		Total Consultas	433	682	1,115	100%

Ciclo Vital	Subcausa	H		M		Total	% total
		H	M	H	M		
Infancia	Traumatismos, Causas Externas	6	3	9	27%		
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	4	2	6	18%		
	Lesiones No Intencionales	3	2	5	15%		
	Enfermedades De La Piel	3	2	5	15%		
	Enfermedades Genitourinarias	0	3	3	9%		
	Otras Neoplasias	1	1	2	6%		
	Neoplasias Malignas	0	2	2	6%		
	Enfermedades Respiratorias	1	0	1	3%		
	Total - Infancia	18	15	33	100%		
	Adolescencia	Condiciones Maternas	0	24	24	31%	
Traumatismos, Causas Externas		9	4	13	17%		
Condiciones Neuropsiquiatricas		4	5	9	12%		
Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias		4	3	7	9%		
Enfermedades De La Piel		5	2	7	9%		
Enfermedades Genitourinarias		2	3	5	6%		
Neoplasias Malignas		2	0	2	3%		
Lesiones No Intencionales		1	1	2	3%		
Enfermedades Digestivas		1	1	2	3%		
Infecciones Respiratorias		1	1	2	3%		
Total - Adolescencia	31	47	78	100%			
Adultez	Condiciones Maternas	0	65	65	23%		
	Traumatismos, Causas Externas	29	9	38	13%		
	Enfermedades Genitourinarias	9	22	31	11%		
	Enfermedades De La Piel	10	18	28	10%		
	Enfermedades Digestivas	3	18	21	7%		
	Enfermedades Cardiovasculares	11	9	20	7%		
	Condiciones Neuropsiquiatricas	5	11	16	6%		
	Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias	7	9	16	6%		
	Enfermedades Musculo-Esqueléticas	6	2	8	3%		
	Infecciones Respiratorias	3	5	8	3%		
Total - Adultez	90	192	282	100%			
Persona Mayor	Resto De Causas	7	24	31	11%		
	Enfermedades Cardiovasculares	51	33	84	24%		
	Enfermedades Genitourinarias	27	33	60	17%		
	Traumatismos, Causas Externas	21	10	31	9%		
	Enfermedades Respiratorias	16	13	29	8%		
	Enfermedades Digestivas	12	15	27	8%		
	Diabetes Mellitus	6	18	24	7%		
	Infecciones Respiratorias	12	7	19	5%		
	Enfermedades De La Piel	13	6	19	5%		
	Condiciones Neuropsiquiatricas	8	7	15	4%		
Total - Persona Mayor	188	167	355	100%			

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores RIPS: Morbilidad. Corte 31 de Diciembre de 2020

- La primera causa de consulta para la Primera Infancia fueron las condiciones del periodo perinatal.
- La primera causa del ciclo de infancia fueron las Traumatismos, Causas Externas.
- La primera causa de hospitalización para la adolescencia, juventud y adultez fueron las condiciones maternas.
- Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de consulta en el ciclo de vida de Persona Mayor.

5.10 Morbilidad trazadora por Departamento

En cuanto a morbilidad trazadora, en las siguientes tablas se relacionan los indicadores que dan cuenta de aspectos de la gestión de grupos de riesgo con mayor vulnerabilidad; como son gestantes, menores de 5 años y población adulta. Estos indicadores permiten definir las intervenciones a través de programas de promoción y prevención normativos, como son Detección de las Alteraciones del Embarazo, Detección de las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo, Detección de las Alteraciones del joven y Detección de las Alteraciones del adulto mayor de 45 años.

Tabla 65. Indicadores de morbilidad trazadora (I) Departamentos - ECOOPSOS EPS.

Entidad Territorial	Sífilis Gestacional			Sífilis Congénita			Morbilidad Materna Extrema			Bajo Peso al Nacer			DNT aguda en menores de 5 años		
	N° de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	N° de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	N° de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	N° de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	N° de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia
Nacional	50	4583	10,9	35	4583	7,6	141	4583	30,8	117	4583	2,6	84	18432	4,6
Antioquia	5	671	7,5	3	671	4,5	13	671	19,4	25	671	3,7	4	2439	1,6
Boyacá	7	188	37,2	2	188	10,6	5	188	26,6	7	188	3,7	3	789	3,8
Córdoba	0	6	0,0	0	6	0,0	0	6	0,0	0	6	0,0	1	16	62,5
Cundinamarca	8	1525	5,2	4	1525	2,6	47	1525	30,8	47	1525	3,1	46	6715	6,9
Huila	0	700	0,0	0	700	0,0	30	700	42,9	10	700	1,4	8	2647	3,0
Meta	1	36	27,8	1	36	27,8	0	36	0,0	1	36	2,8	2	147	13,6
Norte de Santander	24	790	30,4	22	790	27,8	14	790	17,7	12	790	1,5	13	2973	4,4
Tolima	5	667	7,5	3	667	4,5	32	667	48,0	15	667	2,2	7	2706	2,6

Fuente: SISPRO. Cubo de Indicadores Caracterización Poblacional- Corte 31 de Diciembre de 2019
SIVIGILA SE 52. Corte 31 de Diciembre de 2020
Tasas x 1000 afiliados

- Para el indicador de **incidencia de Sífilis Gestacional** se tiene información reportada, con una tasa nacional de 10,9 casos por cada 1000 nacidos vivos. El numerador para este indicador corresponde a 50 casos nuevos durante el año 2020.

Estos casos, están distribuidos en cada uno de los departamentos así:

- Antioquia: 4 casos, para una tasa de incidencia de 7,5 por cada 1000 nacidos vivos.
- Boyacá: 7 casos, para una tasa de incidencia de 37,2 casos por cada 1000 nacidos vivos.
- Cundinamarca: 8 casos, para una tasa de incidencia de 527,8 casos por cada 1000 nacidos vivos.
- Meta: 1 caso, para una tasa de incidencia de 5,2 casos por cada 1000 nacidos vivos.
- Norte de Santander: 24 casos, para una tasa de incidencia de 30,4 casos por cada 1000 nacidos vivos.
- Tolima: 5 casos presentados, para una tasa de incidencia de 7,5 casos por cada 1000 nacidos vivos.
- Para los Departamentos de Córdoba y Huila, no se presentaron casos.

La tendencia al alta de este indicador se explica por el impacto de determinantes sociales dentro de la población afiliada en edad fértil; como el embarazo adolescente, la promiscuidad sexual, el bajo interés por el uso del preservativo, el abandono de hogar y de estudios a temprana edad, consumo de sustancias psicoactivas, condiciones de habitantes de calle, como también situaciones de violencia de género donde parejas de las mujeres no les permiten planificar, e incluso el trabajo sexual en ciertas zonas del país.

Si bien, no son los únicos determinantes, si son los que más pesan al momento de realizar intervenciones del riesgo en salud, debido a que es población con pautas de autocuidado ineficientes que no accede fácilmente a las intervenciones en salud, por lo cual se presentan situaciones como:

- El acceso tardío al control prenatal, lo cual explica la ineffectividad en la administración del tratamiento, pues las gestantes se presentan para ingreso hacia el tercer trimestre de embarazo e incluso solo para la atención del parto.
- Ausencia de estrategias conjuntas entre Entidad Territorial, IPS y EPS que permitan orientar esfuerzos hacia la captación de población en condición de vulnerabilidad.

- Desinterés de las afiliadas en las acciones de educación intramural y extramural frente al uso de preservativo con todos sus contactos sexuales, y reinfecciones en los últimos meses de embarazo.
- También es importante aclarar, que un aumento del indicador de incidencia de sífilis gestacional; también se relaciona con mayor captación y notificación de casos al sistema de vigilancia epidemiológica, lo cual es positivo; pues a mayor captación temprana de sífilis gestacional, más oportunidad para evitar los casos de Sífilis Congénita.
- Para el indicador de **incidencia de Sífilis Congénita** se tiene una tasa de 7,6 casos por cada 1000 nacidos vivos. El numerador para este indicador corresponde a 35 casos nuevos durante el año 2020.
Estos casos, están distribuidos en cada uno de los departamentos así:
 - Antioquia: 3 casos, para una tasa de incidencia de 4,5 casos por cada 1000 nacidos vivos.
 - Boyacá: 2 casos, para una tasa de incidencia de 10,6 casos por cada 1000 nacidos vivos.
 - Cundinamarca: 4 casos, para una tasa de incidencia de 2,6 casos por cada 1000 nacidos vivos.
 - Meta: 1 caso, para una tasa de incidencia de 27,8 casos por cada 1000 nacidos vivos.
 - Norte de Santander: 22 casos, para una tasa de incidencia de 27,8 casos por cada 1000 nacidos vivos.
 - Tolima: 3 casos, para una tasa de incidencia de 4,5 casos por cada 1000 nacidos vivos.

Estos casos de Sífilis Congénita identificados tienen como antecedente, madres que fueron diagnosticadas con sífilis en el momento de parto, con paraclínicos no alterados para sífilis gestacional en los primeros trimestres; lo que obedece a infecciones en el último trimestre de embarazo y gestantes que no ingresan de manera oportuna a control prenatal por razones culturales y sociales; lo que dificulta el diagnóstico temprano de caso.

Es importante la revisión exhaustiva de los criterios de definición de caso, a fin de asegurar la notificación al SIVIGILA de los casos que realmente corresponde ser notificados; pues en el año 2020 fue frecuente encontrar casos notificados de madres migrantes no afiliadas de los que el menor fue afiliado por SAT y que por tanto no correspondía a la EPS la prevención del evento, sin que se realice ajuste oportuno por parte de las UPGD.

- Para el indicador de **Morbilidad Materna Extrema** se tiene información reportada, con una tasa nacional de 30,8 casos por cada 1000 nacidos vivos.
Se tiene mayor presencia de casos en el departamento de Cundinamarca, lo cual se relaciona a la mayor cantidad de gestantes y probabilidad de eventos en salud materna adversos. Es importante indicar que ninguno de los casos reportados, se consideró como causa de mortalidad materna; sino que fueron situaciones de salud con evolución favorable.

- Frente al indicador de porcentaje de **Bajo Peso al Nacer** se encuentra en promedio de 3 casos por 100 nacidos vivos, cumpliendo así con la meta de mantener la proporción de Niños con Bajo Peso al Nacer por debajo del 9%.
- Para el indicador de **Desnutrición Aguda en Menores de 5 años** se tiene información reportada, con una tasa nacional de 4,6 casos por cada 1000 menores de 5 años. El numerador para este indicador corresponde a 84 casos nuevos durante el año 2020. Estos casos, están distribuidos en cada uno de los departamentos así:
 - Antioquia: 4 casos, para una tasa de incidencia de 1,6 casos por cada 1.000 afiliados menores de 5 años.
 - Boyacá: 3 casos, para una tasa de incidencia de 3,8 casos por cada 1000 afiliados menores de 5 años.
 - Córdoba: 1 caso, para una tasa de incidencia de 62,5 casos por cada 1000 afiliados menores de 5 años.
 - Cundinamarca: 46 casos, para una tasa de incidencia de 6,9 casos por cada 1000 afiliados menores de 5 años.
 - Huila: 8 casos, para una tasa de incidencia de 3 casos por cada 1000 afiliados menores de 5 años.
 - Meta: 2 casos, para una tasa de incidencia de 13,6 casos por cada 1000 afiliados menores de 5 años.
 - Norte: 13 casos, para una tasa de incidencia de 4,4 casos por cada 1000 afiliados menores de 5 años.
 - Tolima: 7 casos, para una tasa de incidencia de 2,6 casos por cada 1000 afiliados menores de 5 años.

De manera general para los anteriores indicadores, la atención nutricional debe ser prioritaria en departamentos y municipios con alta incidencia de casos, los cuales son Cundinamarca, Meta y Huila; especialmente en municipios con alta ruralidad, donde paradójicamente es mayor la inseguridad alimentaria por las condiciones de pobreza en el campo, y el desconocimiento de la adecuada dieta en un menor de 5 años.

Para los indicadores de incidencia en los principales eventos de salud mental, se tiene:

- **Conducta suicida:** tasa de incidencia nacional de 0,6 casos por cada 1000 afiliados. El indicador a nivel departamental es mayor al valor nacional en los departamentos de Antioquia, Huila, Meta y Tolima con una tasa de 0,8, 0,8, 1,3 y 0,7 respectivamente, para los demás departamentos la tasa es menor o igual a 0,6 que es el valor Nacional.
Para este evento se cuenta con una ruta de atención que busca prevenir la letalidad del evento, y asegurar la intervención en crisis y el acceso al tratamiento del afiliado.
- **Consumo de SPA:** tasa de incidencia nacional de 0,06 casos por cada 1000 afiliados. El indicador más alto a nivel departamental es de 0,3 casos por cada 1000 afiliados en el departamento de Boyacá, para el departamento de Huila la

tasa es de 0,16 casos por cada 1000 afiliados y para los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Norte de Santander y Tolima la tasa es de 0,05 casos por cada 1000 afiliados. No se presentaron eventos en los Departamentos de Córdoba y Meta. Para este evento se cuenta con una ruta de atención que asegura el acceso al tratamiento del afiliado.

- **Violencia Sexual:** tasa de incidencia nacional de 0,7 casos por cada 1000 afiliados. El indicador que muestra mayor valor a nivel departamental es de 1,1 casos por cada 1000 afiliados en el departamento del Meta, para el departamento de Boyacá la tasa es mayor al valor Nacional con 1 caso por cada 1000 afiliados, y para los demás departamentos la tasa es menor de 0,7 casos por cada 1000 afiliados. Para el departamento de Córdoba no se presentaron casos.
- **Violencia intrafamiliar:** tasa de incidencia nacional de 2,0 casos por cada 1000 afiliados. El indicador más alto a nivel departamental es de 3 casos por cada 1000 afiliados en el departamento de Huila, para el departamento de Meta la tasa es de 2,7 casos y para Cundinamarca la tasa es de 2,3 casos por cada 1000 afiliados, Para los demás departamentos la tasa es menor a 2,0 que es la tasa Nacional, en el departamento de Córdoba no se presentaron casos.

Para los eventos de violencia de género (sexual e intrafamiliar) se cuenta con una ruta de atención que interviene desde la resolutivez del prestador en la valoración inicial del hecho de violencia; la referencia a servicios de salud complementarios; y la activación de rutas intersectoriales; con el fin de mitigar las situaciones revictimizantes; y asegurar el manejo en salud pertinente y el seguimiento de los casos por los actores en salud indicados para el evento.

Tabla 66. Indicadores de morbilidad trazadora (II) por Departamento- ECOOPSOS EPS.

Entidad Territorial	Conducta Suicida			Consumo de SPA			Violencia Sexual			Violencia Sexual Mujeres			Violencia Sexual Hombres		
	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia
Nacional	179	276296	0.6	17	276296	0.06	219	317251	0.7	198	160142	1.2	21	160142	0.1
Antioquia	32	42191	0.8	1	42191	0.02	34	47423	0.7	31	23269	1.3	3	23269	0.1
Boyacá	7	12373	0.6	4	12373	0.32	14	14235	1.0	14	7724	1.8	0	7724	0.0
Córdoba	0	206	0.0	0	206	0.00	0	241	0.0	0	117	0.0	0	117	0.0
Cundinamarca	58	102880	0.6	5	102880	0.05	93	117420	0.8	81	60347	1.3	12	60347	0.2
Huila	23	30545	0.8	5	30545	0.16	26	36422	0.7	25	17407	1.4	1	17407	0.1
Meta	2	1500	1.3	0	1500	0.00	2	1824	1.1	2	939	2.1	0	939	0.0
Norte de Santander	30	49298	0.6	1	49298	0.02	15	55887	0.3	11	28938	0.4	4	28938	0.1
Tolima	27	37303	0.7	1	37303	0.03	35	43799	0.8	34	21401	1.6	1	21401	0.0

Entidad Territorial	Violencia Intrafamiliar			Tuberculosis Sensible			Tuberculosis Farmacorresistente		
	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia	Nº de casos	Población en riesgo	Tasa incidencia
Nacional	645	317251	2.0	51	317251	0.2	2	317251	0.0
Antioquia	95	47423	2.0	6	47423	0.1	0	47423	0.0
Boyacá	12	14235	0.8	1	14235	0.1	0	14235	0.0
Córdoba	0	241	0.0	0	241	0.0	0	241	0.0
Cundinamarca	271	117420	2.3	14	117420	0.1	2	117420	0.0
Huila	110	36422	3.0	0	36422	0.0	0	36422	0.0
Meta	5	1824	2.7	0	1824	0.0	0	1824	0.0
Norte de Santander	98	55887	1.8	23	55887	0.4	0	55887	0.0
Tolima	54	43799	1.2	7	43799	0.2	0	43799	0.0

Fuente: SIVIGILA SE 52. Corte 31 de Diciembre de 2020 - Tasas x 1000 afiliados

Para el indicador de Tuberculosis se cuenta con una tasa nacional de 0,2 casos por cada 1000 afiliados. El indicador a nivel departamental más alto es de 0,4 casos por cada 1000 afiliados en los departamentos de Norte de Santander y Tolima con 0,2, Para los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y Antioquia la tasa es de 0,1 casos por cada 1000 afiliados. No se presentaron eventos en los departamentos de Córdoba, Huila y Meta. Se reportan 2 casos de farmacoresistencia en el Departamento de Cundinamarca. Los afiliados identificados como casos de Tuberculosis cuentan con un seguimiento hasta lograr la curación y la terminación del tratamiento. Es de especial interés el acceso efectivo a los servicios de valoración y control, desde las consultas hasta los medios diagnósticos que incluye la ruta de atención integral.

Respecto a la distribución de gestantes, se observa en la siguiente tabla un total de 4753 gestantes reportadas con corte a 31 de Diciembre de 2020, de las cuales el 52% (n=2492) se clasificaron como Bajo Riesgo Obstétrico y el 48% (n=2.261) se clasificaron como Alto Riesgo Obstétrico. También se muestra la distribución por departamento.

Tabla 67. Indicadores de morbilidad trazadora (II) por Departamento - ECOOPSOS EPS.

Departamento	Bajo Riesgo	% Bajo Riesgo	Alto Riesgo	% Alto Riesgo	Total Gestantes	
Antioquia	252	45%	302	55%	554	
Boyacá	93	43%	125	57%	218	
Córdoba	1	33%	2	67%	3	
Cundinamarca	942	55%	775	45%	1717	
ECOOPSOS EPS	Huila	458	52%	429	48%	887
Meta	23	51%	22	49%	45	
Norte de Santander	385	65%	206	35%	591	
Tolima	338	46%	400	54%	738	
Total	2492	52%	2261	48%	4753	

Fuente: Programa Materno Perinatal RC-PPS-056. Corte 31 de Diciembre de 2020

Tabla 68. Caracterización de los eventos de salud mental por Departamento - ECOOPSOS EPS - 2020.

Departamento	Conducta Suicida	% Conducta Suicida	Consumo de SPA	% Consumo de SPA	VCM	%VCM	VIF	% VIF	VSX	% VSX
Antioquia	33	18.4%	302	18.3%	4	8.2%	97	15%	38	17%
Boyacá	8	4.5%	65	3.9%	0	0.0%	11	2%	15	7%
Córdoba	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	0	0%
Cundinamarca	55	30.7%	557	33.8%	26	53.1%	265	41%	94	41%
Huila	23	12.8%	105	6.4%	5	10.2%	111	17%	26	11%
Meta	2	1.1%	7	0.4%	0	0.0%	4	1%	2	1%
Norte de Santander	30	16.8%	470	28.5%	5	10.2%	100	16%	15	7%
Tolima	28	15.6%	144	8.7%	9	18.4%	52	8%	38	17%
Total Departamento	179	100%	1650	100%	49	100%	640	100%	228	100%

Fuente: Propia Reporte RC-AUD-024-02plataforma Institucional Y RIPS Corte 31 de Diciembre de 2020

En la tabla anterior se observa la distribución por departamento de los eventos de Salud mental ocurridos en el año 2020 a nivel Nacional, se puede observar que los Departamentos donde más ocurrieron casos de conducta suicida son Cundinamarca y

Antioquia con 55 30.7% y 33 casos 18,4% c/u respectivamente. Respecto a consumo de SPA se presenta con mayor incidencia en el Departamento de Cundinamarca con 557 casos 33,8% seguido de Norte de Santander con 470 casos 28,5%. En cuanto a la violencia contrala mujer se presento con mayor frecuencia en el Departamento de Cundinamarca con el 53,1% de los casos (26). El Departamento que presenta mayor frecuencia de casos de violencia intrafamiliar es Cundinamarca con 2665 casos (41%). Respecto a violencia sexual se presenta con mayor frecuencia en el Departamento de Cundinamarca con 94 casos (41%).

Tabla 69. Caracterización de los eventos de consumo de SPA por diagnostico y sexo - ECOOPSOS EPS - 2020.

DIAGNOSTICO	F	M	TOTAL	%
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SINDROME DE DEPENDENCIA	117	395	512	31%
CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	92	126	218	13%
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE COCAINA: SINDROME DE DEPENDENCIA	32	143	175	11%
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	26	132	158	10%
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO	11	107	118	7%
HISTORIA FAMILIAR DE ABUSO DE OTRAS SUSTANCIA PSICOACTIVAS	39	67	106	6%
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	17	75	92	6%
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALUCINOGENOS: ESTADO DE ABSTINENCIA	22	50	72	4%
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE TABACO: USO NOCIVO	1	24	25	2%
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL USO DE DROGAS	5	10	15	1%
OTRAS	73	86	159	10%
Total Causas de Morbilidad	435	1215	1650	100%

Fuente: Propia RIPS Corte 31 de Diciembre de 2020

Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas: síndrome de dependencia, constituyen la primera causa de consulta entre los principales diagnósticos de consumo de SPA con el 31% de los casos presentados.

En segundo lugar con un 13% se ubican los diagnósticos relacionados con cirrosis hepática alcohólica con un total de 218 casos.

Tabla 70. Caracterización de los eventos de consumo de SPA por ciclo vital y sexo - ECOOPSOS EPS.

Ciclo Vital	Mujer	% Mujer	Hombre	% Hombre	Total	% Total
Primera Infancia	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Infancia	2	0.5%	0	0.0%	2	0.1%
Adolescencia	88	20.2%	220	18.1%	308	18.7%
Juventud	154	35.4%	450	37.0%	604	36.6%
Adulthood	177	40.7%	417	34.3%	594	36.0%
Persona Mayor	14	3.2%	128	10.5%	142	8.6%
Total	435	100%	1215	100%	1650	100%

Fuente: Propia RIPS - Corte 31 de Diciembre de 2020

En la tabla anterior se observa que el ciclo vida donde más se presentan casos de consumo de SPA es en la juventud con 604 casos (36,6%), 220 casos en hombres y 88 casos en mujeres. A continuación se encuentra la adultez con 36% (594 casos), con 417 casos en hombres y 177 casos en mujeres. Se evidencia que no se presentan casos en la primera infancia.

6. CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD

El período de consulta de estos indicadores se basa en estadísticas vitales, las cuales están actualizadas en el país en versión publicada a corte 31 de Diciembre de 2019. Estos son los indicadores oficiales del país.

6.1 Mortalidad por grupo y subgrupo

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 154 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 300: Enfermedades Sistema Circulatorio, destacándose los subgrupos 303 - Enfermedades isquémicas del corazón (tasa de 82 muertes por cada 100.000 afiliados) y 307 - Enfermedades cerebrovasculares (tasa de 28 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 128 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 600: Todas las Demás Enfermedades, destacándose los subgrupos 605 - Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores (tasa de 36 muertes por cada 100.000 afiliados) y 609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo (tasa de 16 muertes por cada 100.000 afiliados).

Teniendo en cuenta lo anterior para el Departamento, se deben fortalecer los esfuerzos por mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como priorizadas.

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 94 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 200: Neoplasias, destacándose tres subgrupos principalmente: 201 - Tumor maligno del estómago (tasa de 14 muertes por cada 100.000 afiliados), 203 - Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 13 muertes por cada 100.000 afiliados) y 201 - Tumor maligno del estómago (tasa de 13 muertes por cada 100.000 afiliados).

Respecto a esta causa de mortalidad, es necesario el fortalecimiento de acciones de detección temprana por medio de la toma de biopsias y exámenes diagnósticos principalmente; y el consecuente tratamiento oportuno.

Tabla 71. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	ECOOPSOS EPS		
		H	M	Total
100 -	Total	37.39	17.51	27.07
Enfermedades	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	0.81	0.79	0.80
Transmisibles	102 - Tuberculosis	3.48	1.18	2.29
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	1.01	0.00	0.50

	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	1.04	0.00	0.53
	105 - Meningitis	1.91	0.00	0.92
	106 - Septicemia, excepto neonatal	1.25	2.38	1.84
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	5.43	0.80	3.02
	108 - Infecciones respiratorias agudas	21.14	11.58	16.12
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.33	0.79	1.06
	Total	91.75	75.20	94.26
200 - Neoplasias	201 - Tumor maligno del estómago	19.11	9.41	14.43
	202 -Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	6.03	4.16	4.99
	203 -Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	16.04	10.47	13.25
	204 -Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7.04	4.09	5.57
	205 -Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	3.06	0.00	1.52
	206 - Tumor maligno de la mama de la mujer	0.00	6.43	6.43
	207 -Tumor maligno del cuello del útero	0.00	7.67	7.67
	208 -Tumor maligno del cuerpo del útero	0.00	0.50	0.50
	209 -Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.00	0.57	0.57
	210 -Tumor maligno de la próstata	6.33	0.00	6.33
	211 -Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2.52	6.78	4.61
	212 -Leucemia	3.11	2.32	2.71
	213-Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	4.25	4.62	4.43
	214-Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	13.40	12.22	12.82
	215- Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	10.85	5.96	8.42
	Total	158.77	149.30	154.03
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	301 - Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0.0	0.5	0.2
	302 - Enfermedades hipertensivas	16.2	20.4	18.4
	303 - Enfermedades isquémicas del corazón	85.1	78.4	81.8
	304 - Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	14.0	10.8	12.4
	305 - Paro cardíaco	0.0	0.0	0.0
	306 - Insuficiencia cardíaca	7.0	6.7	6.8
	307 - Enfermedades cerebrovasculares	29.8	26.9	28.2
	308 - Aterosclerosis	0.0	0.0	0.0
	309 - Las demás enfermedades del sistema circulatorio	6.6	5.6	6.2
		Total	118.52	25.52
500 - Causas Externas	501 - Accidentes de transporte terrestre	27.30	8.86	17.99
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.00	0.00	0.00
	503 - Caídas	3.31	2.03	2.65
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	2.17	0.00	1.08
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	3.03	0.71	1.88
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.92	0.00	0.43
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.82	0.28	0.55
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00

	510 - Los demás accidentes	7.39	4.27	5.75
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	13.87	2.94	8.16
	512 - Agresiones (homicidios)	50.52	4.33	26.48
	513 - Eventos de intención no determinada	7.78	2.10	4.89
	514 - Las demás causas externas	1.42	0.00	0.68
	Total	133.51	124.07	128.76
600 - Todas Las Demás Enfermedades	601 - Diabetes mellitus	14.37	23.14	18.68
	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4.77	3.98	4.32
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.36	0.99	0.69
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	13.94	8.73	11.25
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	39.11	32.97	36.23
	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6.46	5.06	5.77
	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2.95	2.76	2.90
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	6.71	3.14	4.87
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	16.11	16.09	16.04
	610 - Enfermedades del sistema urinario	12.16	10.70	11.36
	611 - Hiperplasia de la próstata	3.51	0.00	1.66
	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.00	1.91	0.99
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.76	0.76	1.31
	614 - Resto de las enfermedades	11.29	13.83	12.68
700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	6.64	3.32	4.92
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	6.64	3.32	4.92

6.2 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Antioquia

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos, para el Departamento Antioquia.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 149 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 300: Enfermedades del Sistema Circulatorio destacándose los subgrupos: 303 – Enfermedades isquémicas del corazón (tasa de 82 muertes por cada 100.000 afiliados) y 307 - Enfermedad cerebrovasculares (tasa de 26 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 108 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al 500: Causas Externas, destacándose dos subgrupos principalmente: 512 – Agresiones homicidios (tasa de 53 muertes por cada 100.000 afiliados) y 513 – Eventos de intención no determinada).

Con este dato, como causa importante de mortalidad; estos son servicios generados producto de determinantes sociales como violencia, accidentes y conducta suicida; que no tienen un grado alto de intervención desde el aseguramiento, sin embargo aquellas causas relacionadas con salud mental; tienen potencial preventivo y de rehabilitación.

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 103 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 600: Todas las Demás Enfermedades, destacándose dos subgrupos principalmente: 605 – Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (tasa de 33 muertes por cada 100.000 afiliados) y 610 - Enfermedades del sistema digestivo (tasa de 15 muertes por cada 100.000 afiliados).

Teniendo en cuenta lo anterior para el Departamento, se deben fortalecer los esfuerzos por mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como priorizadas.

Tabla 72. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Antioquia - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	Antioquia		
		H	M	Total
	Total	30.40	32.17	31.14
100 - Enfermedades Transmisibles	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	0.00	0.00	0.00
	102 - Tuberculosis	7.69	0.00	4.00
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0.00	0.00	0.00
	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0.00	0.00	0.00
	105 - Meningitis	2.43	0.00	1.27
	106 - Septicemia, excepto neonatal	4.93	7.91	6.33
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	3.46	0.00	1.77
	108 - Infecciones respiratorias agudas	11.89	21.33	16.32
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0.00	2.93	1.44
		Total	97.26	67.05
200 - Neoplasias	201 - Tumor maligno del estómago	16.61	3.62	10.26
	202 -Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea	2.49	5.35	4.06
	203-Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	21.81	10.26	16.23
	204-Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7.00	5.49	6.23
	205-Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	2.43	0.00	1.27
	206- Tumor maligno de la mama de la mujer	0.00	11.26	11.26
	207-Tumor maligno del cuello del útero	0.00	2.89	2.89
	208-Tumor maligno del cuerpo del útero	0.00	2.89	2.89
	209-Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.00	1.73	1.73
	210-Tumor maligno de la próstata	2.05	0.00	2.05
	211-Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0.00	3.62	1.77
	212-Leucemia	11.99	0.00	6.18

	213- Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	5.13	0.00	2.70
	214- Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	20.71	18.24	19.30
	215- Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	7.04	1.73	4.52
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	Total	147.92	107.69	128.36
	301 - Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0.00	0.00	0.00
	302 - Enfermedades hipertensivas	13.12	15.86	14.62
	303 - Enfermedades isquémicas del corazón	78.25	55.70	66.89
	304 - Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	7.35	7.28	7.24
	305 - Paro cardíaco	0.00	0.00	0.00
	306 - Insuficiencia cardíaca	10.86	3.45	6.99
	307 - Enfermedades cerebrovasculares	28.86	23.67	26.82
	308 - Aterosclerosis	0.00	0.00	0.00
	309 - Las demás enfermedades del sistema circulatorio	9.47	1.73	5.81
	Total	180.76	40.55	111.32
500 - Causas Externas	501 - Accidentes de transporte terrestre	21.33	20.64	21.23
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.00	0.00	0.00
	503 - Caídas	4.31	0.00	2.18
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	2.49	0.00	1.32
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	13.94	0.00	7.08
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.00	0.00	0.00
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.00	0.00	0.00
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00
	510 - Los demás accidentes	13.28	5.34	9.33
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	3.46	7.23	5.32
	512 - Agresiones (homicidios)	102.93	4.41	53.79
	513 - Eventos de intención no determinada	16.17	2.93	9.62
	514 - Las demás causas externas	2.84	0.00	1.44
600 - Todas Las Demás Enfermedades	Total	92.59	113.74	103.72
	601 - Diabetes mellitus	6.98	3.45	5.42
	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	2.84	2.89	2.77
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	0.00	0.00
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	11.54	18.02	14.97
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	33.93	31.99	33.32
	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	6.94	9.73	8.44
	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	4.72	2.66	3.58
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	0.00	0.00	0.00
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	17.03	14.87	15.81
	610 - Enfermedades del sistema urinario	6.15	12.08	9.37
	611 - Hiperplasia de la próstata	0.00	0.00	0.00

	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.00	0.00	0.00
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	0.00	0.00
	614 - Resto de las enfermedades	2.46	18.05	10.04
700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	16.49	1.73	9.30
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	16.49	1.73	9.30

Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019.

6.3 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Boyacá

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos, para el Departamento de Boyacá.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 112 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 600: Todas las demás Enfermedades destacándose tres subgrupos principalmente: 605 - Enfermedades Crónicas de las vías respiratorias inferiores (tasa de 47 muertes por cada 100.000 afiliados), 609 – Resto de enfermedades del sistema digestivo (tasa de 30 muertes por cada 100.000 afiliados), y 601 – Diabetes Mellitus (tasa de 26 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 96 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 200: Neoplasias, destacándose tres subgrupos principalmente: 203 – Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 15 muertes por cada 100.000 afiliados), 207 – Tumor maligno del cuello de útero (tasa de 13 muertes por cada 100.000 afiliados), y 214 – Tumores malignos de otras localizadas y de las no especificadas (tasa de 9 muertes por cada 100.000 afiliados).

Con este último dato, se encuentran trastornos crónicos de las vías respiratorias como causa importante de mortalidad y se mantiene el riesgo cardiovascular en relación con las muertes asociadas a Diabetes Mellitus.

Teniendo en cuenta la primera y segunda causa de mortalidad para el Departamento, los esfuerzos por mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como prioritizadas.

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 31 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 700: Signos, síntomas y afecciones mal definidas, destacándose una única causa subgrupos principalmente: 701 – Signos, síntomas y afecciones mal definidas (tasa de 31 muertes por cada 100.000 afiliados), Respecto a esta causa de mortalidad, es necesario el fortalecimiento de acciones de detección temprana por medio de la toma de antígeno prostático y mamografía principalmente; y el consecuente tratamiento oportuno.

Tabla 73. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Boyacá - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	Departamento Boyacá		
		H	M	Total
	Total	30.52	5.66	16.16
100 - Enfermedades Transmisibles	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	0.00	0.00	0.00
	102 - Tuberculosis	6.90	0.00	3.11
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0.00	0.00	0.00
	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0.00	0.00	0.00
	105 - Meningitis	0.00	0.00	0.00
	106 - Septicemia, excepto neonatal	0.00	0.00	0.00
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	0.00	0.00	0.00
	108 - Infecciones respiratorias agudas	23.63	5.66	13.05
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0.00	0.00	0.00
	Total	93.81	70.19	96.95
200 - Neoplasias	201 - Tumor maligno del estómago	0.00	5.66	3.11
	202 -Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	6.90	8.07	7.58
	203-Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	22.91	9.69	15.58
	204-Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	16.94	0.00	7.58
	205-Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	10.05	0.00	4.47
	206- Tumor maligno de la mama de la mujer	0.00	8.07	8.07
	207-Tumor maligno del cuello del útero	0.00	13.37	13.37
	208-Tumor maligno del cuerpo del útero	0.00	0.00	0.00
	209-Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.00	0.00	0.00
	210-Tumor maligno de la próstata	9.33	0.00	9.33
	211-Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0.00	0.00	0.00
	212-Leucemia	0.00	15.65	9.23
	213- Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0.00	0.00	0.00
	214- Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	20.80	0.00	9.81
	215- Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	6.90	9.69	8.83
	Total	14.84	19.96	16.97
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	501 - Accidentes de transporte terrestre	32.04	0.00	15.08
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.00	0.00	0.00
	503 - Caídas	0.00	0.00	0.00
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	21.04	0.00	10.37
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	11.47	0.00	5.42
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.00	0.00	0.00
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.00	0.00	0.00
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00
	510 - Los demás accidentes	0.00	0.00	0.00
500 - Causas Externas	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	10.52	0.00	5.18
	512 - Agresiones (homicidios)	36.93	13.37	22.35
	513 - Eventos de intención no determinada	0.00	0.00	0.00

	514 - Las demás causas externas	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	21.04	0.00	10.37
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	11.47	0.00	5.42
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.00	0.00	0.00
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.00	0.00	0.00
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00
	510 - Los demás accidentes	0.00	0.00	0.00
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	10.52	0.00	5.18
	512 - Agresiones (homicidios)	36.93	13.37	22.35
	513 - Eventos de intención no determinada	0.00	0.00	0.00
	514 - Las demás causas externas	0.00	0.00	0.00
	Total	103.09	122.62	112.6
	601 - Diabetes mellitus	18.37	34.28	26.95
	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0.00	5.66	3.11
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	0.00	0.00
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	17.51	16.06	15.06
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	27.58	63.84	47.80
600 - Todas Las Demás Enfermedades	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0.00	0.00	0.00
	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	28.11	0.00	12.79
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	13.58	0.00	5.47
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	18.65	39.87	30.44
	610 - Enfermedades del sistema urinario	37.63	15.19	25.30
	611 - Hiperplasia de la próstata	0.00	0.00	0.00
	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.00	0.00	0.00
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	0.00	0.00
	614 - Resto de las enfermedades	20.48	16.61	17.36
700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	0.00	5.66	3.107
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	0.00	5.66	3.107

Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019

6.4 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Córdoba

Para el Departamento de Córdoba no se presentaron mortalidades entre nuestra población afiliada.

6.5 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Cundinamarca

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos, para el Departamento de Cundinamarca.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 140 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 300: Enfermedades del Sistema Circulatorio destacándose los subgrupos: 303 - Enfermedad isquémicas del corazón (tasa de 72 muertes por cada 100.000 afiliados) y 307 - Enfermedades cerebro vasculares (tasa de 24 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 114 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 600: Todas las Demás Enfermedades, destacándose dos subgrupos principalmente: 605 - Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores (tasa de 28 muertes por cada 100.000 afiliados) y 609 – Resto de Enfermedades (tasa de 17 muertes por cada 100.000 afiliados).

Teniendo en cuenta lo anterior para el Departamento, se deben fortalecer los esfuerzos por mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como priorizadas.

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 78 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 200: Neoplasias, destacándose dos subgrupos principalmente: 201 – Tumor maligno del estómago (tasa de 13 muertes por cada 100.000 afiliados) y 203-Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 13 muertes por cada 100.000 afiliados).

Respecto a esta causa de mortalidad, es necesario el fortalecimiento de acciones de detección temprana por medio de la toma de biopsias y exámenes diagnósticos principalmente; y el consecuente tratamiento oportuno.

Tabla 74. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Cundinamarca - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	Cundinamarca		
		H	M	Total
	Total	38.04	12.39	24.27
100 - Enfermedades Transmisibles	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	0.00	0.00	0.00
	102 – Tuberculosis	1.50	2.06	1.78
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	1.03	0.00	0.50
	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0.00	0.00	0.00
	105 – Meningitis	0.00	0.00	0.00
	106 - Septicemia, excepto neonatal	0.87	1.26	1.10
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	5.61	2.34	3.82
	108 - Infecciones respiratorias agudas	26.41	6.10	15.41
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.62	0.63	1.68
	Total	85.58	75.83	78.70
200 - Neoplasias	201 - Tumor maligno del estómago	18.09	8.29	13.26
	202 -Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	7.02	2.29	4.42
	203-Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	13.28	13.37	13.15
	204-Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	7.02	1.26	4.12
	205-Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	3.01	0.00	1.42

	206- Tumor maligno de la mama de la mujer	0.00	1.93	1.93
	207-Tumor maligno del cuello del útero	0.00	3.52	3.52
	208-Tumor maligno del cuerpo del útero	0.00	0.00	0.00
	209-Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.00	0.00	0.00
	210-Tumor maligno de la próstata	8.02	0.00	8.02
	211-Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2.01	4.87	3.37
	212-Leucemia	0.00	3.40	1.83
	213- Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	3.49	8.40	5.99
	214- Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	12.65	8.04	10.58
	215- Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	11.00	3.26	7.08
	Total	148.09	133.65	140.75
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	301 - Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0.00	1.15	0.56
	302 - Enfermedades hipertensivas	17.66	21.83	19.94
	303 - Enfermedades isquémicas del corazón	75.36	68.86	72.35
	304 - Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	12.26	11.12	11.73
	305 - Paro cardíaco	0.00	0.00	0.00
	306 - Insuficiencia cardíaca	5.81	8.48	7.08
	307 - Enfermedades cerebrovasculares	29.64	19.70	24.18
	308 - Aterosclerosis	0.00	0.00	0.00
	309 - Las demás enfermedades del sistema circulatorio	7.37	2.51	4.91
		Total	76.40	17.60
500 - Causas Externas	501 - Accidentes de transporte terrestre	23.73	3.72	13.17
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.00	0.00	0.00
	503 - Caídas	2.37	2.36	2.37
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	0.00	0.00	0.00
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	1.23	0.00	0.61
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	2.95	0.00	1.31
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.00	0.00	0.00
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00
	510 - Los demás accidentes	8.85	2.22	5.43
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	8.10	0.00	3.78
	512 - Agresiones (homicidios)	22.85	6.19	13.87
	513 - Eventos de intención no determinada	6.32	3.11	4.68
	514 - Las demás causas externas	0.00	0.00	0.00
	Total	130.83	99.97	114.55
600 - Todas Las Demás Enfermedades	601 - Diabetes mellitus	10.33	21.67	15.96
	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	4.75	1.81	3.10
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	0.00	0.00
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	12.86	6.84	9.71
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	32.00	25.06	28.62

	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	8.88	3.47	6.03
	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	1.10	3.99	2.72
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	11.06	1.93	6.24
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	17.99	16.99	17.60
	610 - Enfermedades del sistema urinario	12.86	7.86	10.21
	611 - Hiperplasia de la próstata	4.37	0.00	1.83
	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.00	0.00	0.00
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.07	2.16	2.23
	614 - Resto de las enfermedades	12.57	8.18	10.31
700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	3.41	1.69	2.42
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	3.41	1.69	2.42

Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019

6.6 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Huila

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos, para el Departamento de Huila.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 177 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 300: Enfermedades del Sistema Circulatorio destacándose los subgrupos: 303 - Enfermedad isquémicas del corazón (tasa de 105 muertes por cada 100.000 afiliados) y 302. - Enfermedades hipertensivas (tasa de 28 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 130 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 600: Todas las Demás Enfermedades, destacándose principalmente el subgrupo: 601- Diabetes Mellitus (tasa de 31 muertes por cada 100.000 afiliados).

Este dato muestra trastornos digestivos como causa importante de mortalidad, teniendo en cuenta lo anterior son importantes los esfuerzos para mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como priorizadas.

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 73 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 200: Neoplasias, destacándose dos subgrupos principalmente: 201 – Tumor Maligno del estómago (tasa de 24 muertes por cada 100.000 afiliados) y 215 – Tumores in situ, benignos y los comportamientos incierto y desconocido (tasa de 9.4 muertes por cada 100.000 afiliados).

Respecto a esta causa de mortalidad, es necesario el fortalecimiento de acciones de detección temprana por medio de la toma de biopsias y exámenes diagnósticos principalmente; y el consecuente tratamiento oportuno.

Tabla 75. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Huila - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	Huila		
		H	M	Total
	Total	47.42	21.01	35.23
100 - Enfermedades Transmisibles	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	5.80	7.56	6.48
	102 - Tuberculosis	0.00	0.00	0.00
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0.00	0.00	0.00
	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	5.80	0.00	3.25
	105 - Meningitis	0.00	0.00	0.00
	106 - Septicemia, excepto neonatal	0.00	0.00	0.00
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	6.57	0.00	3.47
	108 - Infecciones respiratorias agudas	25.13	13.45	19.88
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4.11	0.00	2.17
		Total	75.18	55.31
200 - Neoplasias	201 - Tumor maligno del estómago	37.85	7.71	24.35
	202 -Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	4.11	0.00	2.17
	203-Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0.00	0.00	0.00
	204-Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	5.36	7.15	6.17
	205-Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0.00	0.00	0.00
	206- Tumor maligno de la mama de la mujer	0.00	0.00	0.00
	207-Tumor maligno del cuello del útero	0.00	7.33	7.33
	208-Tumor maligno del cuerpo del útero	0.00	0.00	0.00
	209-Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.00	0.00	0.00
	210-Tumor maligno de la próstata	8.23	0.00	8.23
	211-Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0.00	14.92	6.48
	212-Leucemia	4.11	0.00	2.17
	213- Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0.00	0.00	0.00
	214- Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	4.11	11.44	7.34
	215- Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	11.40	6.76	9.47
	Total	152.82	205.9	177.74
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	301 - Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0.00	0.00	0.00
	302 - Enfermedades hipertensivas	22.10	36.54	28.96
	303 - Enfermedades isquémicas del corazón	102.72	108.47	105.85
	304 - Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	9.92	11.30	10.67
	305 - Paro cardíaco	0.00	0.00	0.00
	306 - Insuficiencia cardíaca	4.11	0.00	2.17
	307 - Enfermedades cerebrovasculares	13.96	45.01	27.93
	308 - Aterosclerosis	0.00	0.00	0.00
	309 - Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0.00	4.58	2.17
		Total	87.11	25.02
500 - Causas Externas	501 - Accidentes de transporte terrestre	28.21	12.64	21.16
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.00	0.00	0.00

	503 - Caídas	6.57	0.00	3.47
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	0.00	0.00	0.00
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	0.00	0.00	0.00
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.00	0.00	0.00
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.00	0.00	0.00
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00
	510 - Los demás accidentes	4.11	0.00	2.17
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0.00	5.05	2.48
	512 - Agresiones (homicidios)	48.22	7.33	28.84
	513 - Eventos de intención no determinada	0.00	0.00	0.00
	514 - Las demás causas externas	0.00	0.00	0.00
	Total	120.69	146.35	130.71
	601 - Diabetes mellitus	22.14	44.07	31.06
	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0.00	14.06	6.56
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	0.00	0.00
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9.26	11.37	10.07
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	44.53	14.73	30.82
	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0.00	4.58	2.17
600 - Todas Las Demás Enfermedades	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0.00	4.58	2.17
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	5.67	0.00	3.16
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	9.85	23.67	16.00
	610 - Enfermedades del sistema urinario	9.85	7.56	8.49
	611 - Hiperplasia de la próstata	4.11	0.00	2.17
	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.00	0.00	0.00
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4.48	0.00	2.21
	614 - Resto de las enfermedades	10.81	21.74	15.84
700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	4.11	14.57	8.80
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	4.11	14.57	8.80

Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019

6.7 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Meta

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos, para el Departamento de Meta.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 594 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 300: Enfermedades del Sistema Circulatorio destacándose dos subgrupos principalmente: 304 - Enfermedades Cardiopulmonar y de la circulación pulmonar (tasa de 326 muertes por cada 100.000 afiliados) y 307 - Enfermedades cerebrovasculares (tasa de 140 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto confirma que existe un alto riesgo entre la población afiliada de enfermar por afectaciones en el sistema circulatorio.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 520 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 600 - Todas Las Demás Enfermedades, destacándose como único subgrupo: 605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (tasa de 520 muertes por cada 100.000 afiliadas).

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 391 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 500 - Causas Externas, destacándose el subgrupo: 501 - Accidentes de transporte terrestre (tasa de 391 muertes por cada 100.000 afiliadas).

Teniendo en cuenta lo anterior para el Departamento, se deben fortalecer los esfuerzos por mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como priorizadas.

Tabla 76. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Meta - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	Departamento Meta		
		H	M	Total
	Total	0.00	0.00	0.00
100 - Enfermedades Transmisibles	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	0.00	0.00	0.00
	102 - Tuberculosis	0.00	0.00	0.00
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0.00	0.00	0.00
	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0.00	0.00	0.00
	105 - Meningitis	0.00	0.00	0.00
	106 - Septicemia, excepto neonatal	0.00	0.00	0.00
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	0.00	0.00	0.00
	108 - Infecciones respiratorias agudas	0.00	0.00	0.00
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0.00	0.00	0.00
		Total	143.18	111.38
200 - Neoplasias	201 - Tumor maligno del estómago	0.00	0.00	0.00
	202 - Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0.00	0.00	0.00
	203 - Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	0.00	0.00	0.00
	204 - Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	0.00	137.27	137.27
	205 - Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0.00	0.00	0.00
	206 - Tumor maligno de la mama de la mujer	0.00	0.00	0.00
	207 - Tumor maligno del cuello del útero	0.00	0.00	0.00
	208 - Tumor maligno del cuerpo del útero	0.00	0.00	0.00
	209 - Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.00	0.00	0.00
	210 - Tumor maligno de la próstata	0.00	0.00	0.00
	211 - Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	0.00	0.00	0.00
	212 - Leucemia	0.00	0.00	0.00

	213 - Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	0.00	0.00	0.00
	214 - Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0.00	0.00	0.00
	215 - Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	142.18	0.00	142.18
	Total	188.75	406.07	594.82
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	301 - Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0.00	0.00	0.00
	302 - Enfermedades hipertensivas	0.00	0.00	0.00
	303 - Enfermedades isquémicas del corazón	0.00	127.85	127.85
	304 - Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	188.75	137.27	326.02
	305 - Paro cardíaco	0.00	0.00	0.00
	306 - Insuficiencia cardíaca	0.00	0.00	0.00
	307 - Enfermedades cerebrovasculares	0.00	140.95	140.95
	308 - Aterosclerosis	0.00	0.00	0.00
	309 - Las demás enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	0.00
	Total	293.38	98.48	391.86
500 - Causas Externas	501 - Accidentes de transporte terrestre	293.38	98.48	391.86
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.00	0.00	0.00
	503 - Caídas	0.00	0.00	0.00
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	0.00	0.00	0.00
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	0.00	0.00	0.00
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.00	0.00	0.00
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.00	0.00	0.00
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00
	510 - Los demás accidentes	0.00	0.00	0.00
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	0.00	0.00	0.00
	512 - Agresiones (homicidios)	0.00	0.00	0.00
	513 - Eventos de intención no determinada	0.00	0.00	0.00
	514 - Las demás causas externas	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	520.95	520.95
600 - Todas Las Demás Enfermedades	601 - Diabetes mellitus	0.00	0.00	0.00
	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	0.00	0.00	0.00
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	0.00	0.00
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	0.00	0.00	0.00
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0.00	520.95	520.95
	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	0.00	0.00	0.00
	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0.00	0.00	0.00
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas	0.00	0.00	0.00

	del hígado			
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00
	610 - Enfermedades del sistema urinario	0.00	0.00	0.00
	611 - Hiperplasia de la próstata	0.00	0.00	0.00
	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.00	0.00	0.00
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	0.00	0.00
	614 - Resto de las enfermedades	0.00	0.00	0.00
700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	0.00	75.44	75.44
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	0.00	75.44	75.44

Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019.

6.8 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Norte de Santander

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos, para el Departamento de Norte de Santander.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 250 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 300: Enfermedades Sistema Circulatorio, destacándose principalmente el subgrupo: 303 – enfermedades Isquémicas del Corazón (tasa de 126 muertes por cada 100.000 afiliados) y 307 – Enfermedades Cerebrovasculares (tasa de 51 muertes por cada 100.000 afiliados).

Respecto a esta causa de mortalidad, es necesario el fortalecimiento de acciones de detección temprana por medio de la toma de biopsias y exámenes diagnósticos principalmente; y el consecuente tratamiento oportuno.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 224 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 600: Todas Las Demás Enfermedades destacándose los subgrupos: 605 – Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (tasa de 70 muertes por cada 100.000 afiliados) y 601 – Diabetes mellitus (tasa de 43 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada.

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 122 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 200: Neoplasias, destacándose dos subgrupos principalmente: 214 – Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas (tasa de 33 muertes por cada 100.000 afiliados) y 203 – Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon (tasa de 29 muertes por cada 100.000 afiliados).

Teniendo en cuenta lo anterior para el Municipio, se deben fortalecer los esfuerzos por mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como priorizadas.

Tabla 77. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Norte de Santander- ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	Norte		
		H	M	Total
100 - Enfermedades Transmisibles	Total	23.8	18.3	74.9
	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	0.0	1.9	1.9
	102 - Tuberculosis	0.0	0.0	4.5
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	3.4	0.0	3.4
	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0.0	0.0	0.0
	105 - Meningitis	4.1	0.0	4.1
	106 - Septicemia, excepto neonatal	0.0	0.0	0.0
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	3.1	0.0	3.1
	108 - Infecciones respiratorias agudas	13.1	16.5	29.6
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0.0	0.0	0.0
200 - Neoplasias	Total	86.7	70.9	122.3
	201 - Tumor maligno del estómago	9.7	3.6	13.3
	202 -Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	10.8	0.0	10.8
	203-Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	17.4	12.5	29.9
	204-Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	6.3	8.4	14.7
	205-Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	6.8	0.0	6.8
	206- Tumor maligno de la mama de la mujer	0.0	8.6	8.6
	207-Tumor maligno del cuello del útero	0.0	10.8	10.8
	208-Tumor maligno del cuerpo del útero	0.0	0.0	0.0
	209-Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.0	1.9	1.9
	210-Tumor maligno de la próstata	2.5	0.0	2.5
	211-Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	6.7	2.9	9.7
	212-Leucemia	0.0	0.0	0.0
	213- Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6.4	2.9	9.4
	214- Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	16.8	16.4	33.3
215- Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	3.3	2.9	6.2	
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	Total	135.2	114.9	250.1
	301 - Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0.0	0.0	0.0
	302 - Enfermedades hipertensivas	12.4	14.6	27.0
	303 - Enfermedades isquémicas del corazón	61.5	64.6	126.1
	304 - Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	18.6	8.4	27.0
	305 - Paro cardíaco	0.0	0.0	0.0

	306 - Insuficiencia cardíaca	0.0	2.9	2.9
	307 - Enfermedades cerebrovasculares	33.1	18.6	51.7
	308 - Aterosclerosis	0.0	0.0	0.0
	309 - Las demás enfermedades del sistema circulatorio	9.6	5.9	15.5
	Total	86.3	19.3	105.5
	501 - Accidentes de transporte terrestre	24.1	5.8	29.9
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.0	0.0	0.0
	503 - Caídas	0.0	4.6	4.6
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.0	0.0	0.0
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	0.0	0.0	0.0
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	0.0	1.9	1.9
500 - Causas Externas	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.0	0.0	0.0
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	4.9	0.0	4.9
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.0	0.0	0.0
	510 - Los demás accidentes	2.5	1.9	4.4
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	18.3	3.3	21.6
	512 - Agresiones (homicidios)	31.4	0.0	31.4
	513 - Eventos de intención no determinada	0.0	1.9	1.9
	514 - Las demás causas externas	5.1	0.0	5.1
	Total	136.2	87.8	224.0
	601 - Diabetes mellitus	25.3	17.8	43.1
	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	8.8	5.3	14.1
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.0	0.0	0.0
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	12.2	1.9	14.1
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	42.1	28.8	70.9
600 - Todas Las Demás Enfermedades	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	3.5	2.7	6.2
	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	0.0	0.0	0.0
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	6.5	10.6	17.1
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	14.6	8.7	23.3
	610 - Enfermedades del sistema urinario	13.6	5.1	18.7
	611 - Hiperplasia de la próstata	6.4	0.0	6.4
	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.0	3.3	3.3
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.0	0.0	0.0
	614 - Resto de las enfermedades	3.1	3.6	6.8
700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	7.4	1.9	9.2
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	7.4	1.9	9.2

Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019.

6.9 Mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Tolima

En la siguiente tabla, se describen los grupos de mortalidad y sus respectivos subgrupos, para el Departamento de Tolima.

Se observa que la **primera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 140 muertes por cada 100.000 afiliados: corresponde al grupo 300: Enfermedades del Sistema Circulatorio destacándose los subgrupos: 303 - Enfermedad isquémicas del corazón (tasa de 76 muertes por cada 100.000 afiliados) y 307 - Enfermedades cerebro vasculares (tasa de 31 muertes por cada 100.000 afiliados).

Esto complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada.

La **segunda causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 121 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 600: Todas las Demás Enfermedades, destacándose principalmente el subgrupo: 605 – Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (tasa de 41 muertes por cada 100.000 afiliados) y 609 – Resto de enfermedades del sistema digestivo (tasa de 14 muertes por cada 100.000 afiliados). Este dato muestra trastornos digestivos como causa importante de mortalidad, teniendo en cuenta lo anterior son importantes los esfuerzos para mantener intervenciones de control del daño en enfermedades precursoras como priorizadas.

La **tercera causa de mortalidad** en población total, con una tasa de 79 muertes por cada 100.000 afiliados; corresponde al grupo 200: Neoplasias, destacándose dos subgrupos principalmente: 201 – Tumor maligno del estómago (tasa de 16 muertes por cada 100.000 afiliados) y 215 - Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido (tasa de 12 muertes por cada 100.000 afiliados). Respecto a esta causa de mortalidad, es necesario el fortalecimiento de acciones de detección temprana por medio de la toma de biopsias y exámenes diagnósticos principalmente; y el consecuente tratamiento oportuno.

Tabla 78. Indicadores de mortalidad por grupo y subgrupo en el Departamento de Tolima - ECOOPSOS EPS en el régimen subsidiado.

Grupo	Subgrupo	Tolima		
		H	M	Total
100 -	Total	37.55	18.43	27.53
Enfermedades	101 - Enfermedades infecciosas intestinales	2.57	0.00	1.24
Transmisibles	102 - Tuberculosis	8.74	0.00	4.67
	103 - Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia	0.00	0.00	0.00
	104 - Ciertas enfermedades inmunoprevenibles	0.00	0.00	0.00
	105 - Meningitis	0.00	0.00	0.00
	106 - Septicemia, excepto neonatal	0.00	5.02	2.34
	107 - Enfermedad por el VIH (SIDA)	12.25	0.00	5.85
	108 - Infecciones respiratorias agudas	13.99	13.41	13.43
	109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y	0.00	0.00	0.00

		parasitarias		
	Total	61.92	79.94	79.85
200 - Neoplasias	201 - Tumor maligno del estómago	17.51	13.74	16.52
	202 -Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea	0.00	4.35	1.88
	203-Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	15.79	0.00	8.84
	204-Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	5.94	4.35	5.10
	205-Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón	0.00	0.00	0.00
	206- Tumor maligno de la mama de la mujer	0.00	7.45	7.45
	207-Tumor maligno del cuello del útero	0.00	5.64	5.64
	208-Tumor maligno del cuerpo del útero	0.00	0.00	0.00
	209-Tumor maligno del útero, parte no especificada	0.00	0.00	0.00
	210-Tumor maligno de la próstata	2.57	0.00	2.57
	211-Tumor maligno de otros órganos genitourinarios	2.57	9.77	5.55
	212-Leucemia	0.00	2.41	1.24
	213- Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	7.30	2.41	5.19
	214- Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	0.00	15.85	7.46
	215- Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	10.24	13.98	12.41
300 - Enfermedades Sistema Circulatorio	Total	150.05	132.22	140.71
	301 - Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0.00	0.00	0.00
	302 - Enfermedades hipertensivas	5.14	14.38	9.43
	303 - Enfermedades isquémicas del corazón	82.98	70.79	76.88
	304 - Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	13.06	8.33	10.10
	305 - Paro cardíaco	0.00	0.00	0.00
	306 - Insuficiencia cardíaca	8.87	4.82	7.31
	307 - Enfermedades cerebrovasculares	35.63	27.14	31.54
	308 - Aterosclerosis	0.00	0.00	0.00
	309 - Las demás enfermedades del sistema circulatorio	4.37	6.76	5.46
500 - Causas Externas	Total	105.07	25.46	65.64
	501 - Accidentes de transporte terrestre	16.54	11.44	14.53
	502 - Los demás accidentes de transporte y los no especificados	0.00	0.00	0.00
	503 - Caídas	5.94	2.41	4.46
	504 - Accidentes por disparo de arma de fuego	0.00	0.00	0.00
	505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	4.99	0.00	2.41
	506 - Accidentes que obstruyen la respiración	0.00	3.58	1.61
	507 - Exposición a la corriente eléctrica	0.00	0.00	0.00
	508 - Exposición al humo, fuego y llamas	0.00	0.00	0.00
	509 - Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	0.00	0.00	0.00
	510 - Los demás accidentes	5.50	8.04	6.49
	511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	21.18	0.00	10.53
	512 - Agresiones (homicidios)	38.79	0.00	19.28
	513 - Eventos de intención no determinada	12.13	0.00	6.32
	514 - Las demás causas externas	0.00	0.00	0.00
600 - Todas Las Demás	Total	115.77	129.02	121.38
	601 - Diabetes mellitus	6.31	23.79	14.43

Enfermedades	602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	5.14	0.00	2.49
	603 - Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	3.58	1.61
	604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	10.91	11.38	11.30
	605 - Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	47.24	35.46	41.61
	606 - Resto de enfermedades del sistema respiratorio	5.14	0.00	2.49
	607 - Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal	2.93	2.41	2.85
	608 - Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	2.57	0.00	1.24
	609 - Resto de enfermedades del sistema digestivo	10.27	6.87	8.24
	610 - Enfermedades del sistema urinario	6.48	17.96	12.08
	611 - Hiperplasia de la próstata	3.37	0.00	1.97
	612 - Embarazo, parto y puerperio	0.00	9.10	4.63
	613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.42	0.00	1.71
	614 - Resto de las enfermedades	11.98	18.48	14.74
	700 - Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	Total	0.00	0.00
	701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	0.00	0.00	0.00

Fuente: SISPRO - EEVV. Data de Mortalidad. Corte 31 de Diciembre del Año 2019

6.10 Mortalidad Materno-perinatal por Departamentos

En la siguiente tabla se encuentran los resultados de los principales indicadores en la gestión del grupo de riesgo materno-infantil.

Tabla 79. Indicadores de mortalidad materno-infantil por Departamento. ECOOPSOS EPS.

Entidad Territorial	Razón de Mortalidad Materna			Tasa de Mortalidad Perinatal			Tasa de Mortalidad Infantil			Mortalidad por IRA en menores de 5 años			Mortalidad por EDA en menores de 5 años		
	RS	RC	ET	RS	RC	ET	RS	RC	ET	RS	RC	ET	RS	RC	ET
ECOOPSOS EPS	0.00	0.00	50.73	10.35	7.14	14.62	1.49	0.00	10.07	8.30	0.00	8.94	0.00	0.00	6.65
Antioquia	0.00	0.00	34.23	5.44	0.00	13.08	0.00	0.00	8.48	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	3.93
Boyacá	0.00	0.00	22.62	9.76	0.00	11.52	5.03	0.00	9.20	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	3.25
Córdoba	0.00	0.00	47.99	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	15.97	0.00	0.00	12.45	0.00	0.00	3.04
Cundinamarca	0.00	0.00	45.63	9.25	0.00	13.91	2.06	0.00	9.44	0.00	0.00	6.04	0.00	0.00	2.16
Huila	0.00	0.00	23.27	15.25	100.00	11.50	1.72	0.00	10.07	0.00	0.00	12.12	0.00	0.00	2.88
Meta	0.00	0.00	27.31	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00	3.41
Norte de Santander	0.00	0.00	64.18	10.07	0.00	13.91	1.73	0.00	11.02	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	9.65
Tolima	0.00	0.00	50.22	13.47	0.00	13.18	0.00	0.00	9.27	6.70	0.00	15.09	0.00	0.00	2.18

Fuente: SISPRO – Cubo de indicadores. Corte 31 de Diciembre del Año 2019

En cuanto al indicador de razón de **mortalidad materna**, no se presentaron casos para el período informado lo que mantiene dentro del estándar el indicador con Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La tasa de **mortalidad perinatal**, a nivel nacional es de 10,35 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. A nivel departamental la tasa más alta la registro el departamento de Huila

(15,25 muertes por cada 1.000 nacidos vivos). Los departamentos con la tasa más baja fueron Córdoba y Meta con 0,0 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.

La tasa de **mortalidad infantil**, a nivel nacional es de 1,49 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Los casos se presentaron en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Norte y se relacionan con mortalidades neonatales tardías.

La tasa de **mortalidad por IRA en menores de 5 años**, a nivel nacional es de 9,70 muertes por cada 1.000 afiliados. Se presentaron casos en el Departamento de Tolima.

No se presentaron eventos de **mortalidad por EDA en menores de 5 años**, a nivel nacional.

La revisión general de los anteriores indicadores, expone la necesidad de intervenciones efectivas en los programas de promoción y prevención de las gestantes, inicio temprano de los controles prenatales, la canalización oportuna y seguimiento al programa de mujer gestante, a fin de continuar con el buen comportamiento epidemiológico de estos eventos. Así como la canalización a los programas de PAI para menores de 5 años.

7. CARACTERIZACION DE DETERMINANTES INTERMEDIOS

El propósito de este capítulo es analizar los determinantes intermedios en salud en la población afiliada a ECOOPSOS EPS el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.

Estos indicadores permiten medir el acceso a servicios de salud y la calidad de la atención en salud en procesos críticos de la gestión del riesgo, el valor más bajo de estos en comparación con el valor de referencia indica mayor o menor acceso de la población a los servicios especificados.

Tabla 80. Indicadores de determinantes intermedios. ECOOPSOS EPS

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida
	EAPB	EAPB	EAPB
Nacional	52.91	25.67	94.94
Antioquia	50.40	31.52	100.00
Boyacá	78.48	32.84	98.67
Córdoba	0.00	13.25	NA
Cundinamarca	55.15	28.68	95.31
Huila	39.13	17.56	89.58
Meta	51.78	13.98	NA
Norte de Santander	51.78	22.41	98.58
Tolima	41.75	19.54	87.50

Fuente: Link - SISPRO. Indicadores Caracterización EAPB. Corte 31 de Diciembre - Año 2020 - EEVV

En la tabla anterior, se encuentra la mayor desviación en la captación de diabetes en personas de 18 a 69 años, en los departamentos de Antioquia, Huila, Meta, Norte de Santander y Tolima comparándose la EPS internamente.

El indicador de Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con VIH/Sida se muestra a favor al representar acceso a dicho servicio del 94,9% de la población afiliada.

En la tabla siguiente, el indicador de porcentaje de partos institucionales se muestra a favor al representar acceso a dicho servicio del 98,9% de la población afiliada.

Para el indicador de Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, se tiene un valor de la Entidad del 81,2%, que es más bajo que el de la entidad territorial que registra 83,9%. La desviación más marcada se presentó en el departamento de Boyacá a nivel de la EPS y en Meta a nivel de la entidad territorial.

El indicador de Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo presento valores bajos y se evidencio desviación en el Departamento de Boyacá.

En cuanto al porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna mostro valores bajos y desviación en el departamento de Boyacá, tanto a nivel interno de la EPS como de la entidad territorial, lo cual indica priorización necesaria del grupo de riesgo materno-perinatal.

Tabla 81. Indicadores de determinantes intermedios. ECOOPSOS EPS

Entidad territorial donde residen los afiliados a la EAPB	Porcentaje de partos institucionales		Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo		Porcentaje de gestantes que reciben consejería en lactancia materna		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	
	EAPB	ET	EAPB	ET	EAPB	ET	EAPB	ET
Nacional	98.90	98.39	11.20	59.23	64.42	78.06	81.29	83.92
Antioquia	99.43	99.29	19.89	42.10	77.27	91.55	89.10	90.23
Boyacá	99.49	98.98	3.45	22.36	53.61	84.29	74.13	86.80
Córdoba	100.00	99.21	0.00	20.29	0.00	82.12	100.00	87.55
Cundinamarca	99.32	99.58	6.33	26.17	59.32	76.53	77.32	85.94
Huila	99.13	98.74	20.98	19.27	62.14	60.73	86.75	91.90
Meta	100.00	97.53	5.44	26.18	57.14	79.87	80.65	79.88
Norte de Santander	99.82	98.96	10.98	19.85	92.16	88.87	82.79	79.12
Tolima	96.31	97.40	10.03	24.52	48.89	81.94	80.00	88.86

Fuente: Link - SISPRO. Indicadores Caracterización EAPB. Corte 31 de Diciembre - Año 2020 – EEVV

8. PRIORIZACION

Como resultado del ejercicio de caracterización poblacional según resolución 1536 de 2015, se identificaron las prioridades para los departamentos, y municipios donde opera ECOOPSOS EPS en el territorio Nacional.

Para cada departamento, y según metodología del MSPS, se definieron 5 prioridades asociadas a grupos de riesgo para cada departamento; lo cual requiere de la ejecución de actividades de Detección Temprana y Protección Específica como atención especial de Enfermedades de Interés en Salud Pública.

A continuación se muestran las prioridades cargadas en el año 2021, las cuales aplican para la vigencia 2022. Estas prioridades se definen con datos de morbilidad del año 2020, y mortalidad del año 2019; en concordancia con la metodología establecida por el MSPS.

Tabla 82. Indicadores priorizados por Departamento - ECOOPSOS EPS

Departamento	Prioridades	Grupo de riesgo	Actividades PEDT trazadoras	
Antioquia	1	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	2	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	3	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	4	Tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos por enfermedades transmisibles	Población con riesgo o infecciones	Ver tabla 83
	5	Tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
Boyacá	1	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
	2	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	3	Tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos por enfermedades del sistema circulatorio	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones	Ver tabla 83
	5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83

Córdoba	1	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	2	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	3	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer)	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
	5	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones	Ver tabla 83
Cundinamarca	1	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	2	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	3	Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	Población con riesgo o infecciones	Ver tabla 83
	4	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
	5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
Huila	1	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	2	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	3	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	4	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	5	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
Meta	1	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	2	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	3	Porcentaje de gestantes que reciben consejería de lactancia materna	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	4	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83

	5	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Ver tabla 83
Norte de Santander	1	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	2	Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	3	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
	4	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	5	Tasa de mortalidad perinatal	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
Tolima	1	Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años	Población con riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas	Ver tabla 83
	2	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	Población en condición materno –perinatal	Ver tabla 83
	3	Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas	Ver tabla 83
	4	Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias	Población con riesgo o presencia de cáncer	Ver tabla 83
	5	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis	Población con riesgo o infecciones	Ver tabla 83

Tabla 83. Actividades PEDT trazadoras según grupo de riesgo - ECOOPSOS EPS SAS

Grupo de riesgo	Actividades PEDT trazadoras	Nombre del indicador
Población con riesgo o alteraciones Cardio – Cerebro – Vascular – Metabólicas manifiestas	Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en: * Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) * Programas de nefroprotección (Hipertensos y Diabéticos: creatinina, hemoglobina glicosilada y demás según patología) * Aumentar la captación de Hipertensos y Diabéticos.	Captación de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años
		Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años
		Porcentaje de pacientes en diálisis con catéter temporal
		Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años
		Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años
		Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus
		Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas
Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedades sistema circulatorio		

Población con riesgo o alteraciones Cardio - Cerebro - Vascular - Metabólicas manifiestas y Población con riesgo o presencia de Cáncer	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) * Programas de nefroprotección (Hipertensos y Diabéticos: creatinina, hemoglobina glicosilada y demás según patología) * Aumentar la captación de Hipertensos y Diabéticos. * Detección Temprana del Cáncer de Cuello Uterino. (Citología Cervico Vaginal) * Detección Temprana del Cáncer de Mama. (Autoexamen, Examen Clínico, Mamografía) * Seguimiento a reportes patológicos e inicio de tratamiento oportuno. * Aumentar cobertura de mujeres con Citología Cervico Vaginal realizada y examen de mama (mamografía si aplica por edad) 	Porcentaje de personas atendidas por enfermedades no trasmisibles
Población con riesgo o infecciones	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) * Seguimiento a pacientes con EPOC, menores de 5 años con IRA. * Aumentar canalización a PAI para prevenir enfermedades inmunoprevenibles 	Tasa ajustada de mortalidad por infecciones respiratorias agudas
	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del joven. * Atención en planificación familiar. (prevención de ITS) * Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control prenatal, Asesoría en Planificación familiar, prevenir la transmisión vertical de infecciones como VIH, Sífilis y Hepatitis B en gestantes) * Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. * Seguimiento a pacientes diagnosticados con VIH 	Tasa ajustada de mortalidad por Enfermedad por el VIH (SIDA)
	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) * Captación de sintomáticos respiratorios y realización de paraclínicos respectivos. * Seguimiento a pacientes diagnosticados con tuberculosis * Aumentar canalización a PAI para prevenir enfermedades inmunoprevenibles 	Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis
Población con riesgo o presencia de Cáncer	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Atención del Parto y del Recién nacido (exámenes al momento del parto y para el recién nacido) * Ingreso efectivo a crecimiento y desarrollo y PAI * Seguimiento a la cohorte de cáncer en menores de 18 años 	Tasa de mortalidad en niños de 1 a 4 años por Tumores (neoplasias)
	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del adulto mayor de 45 años. (Glicemia, perfil lipídico, parcial de orina, creatinina, valoración médica) * Importancia de la realización de Antígeno Prostático 	Tasa ajustada de mortalidad por Tumor maligno de la próstata
	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección Temprana del Cáncer de Cuello Uterino. (Citología Cervico Vaginal) * Seguimiento a reportes patológicos e inicio de tratamiento oportuno. * Aumentar cobertura de mujeres con Citología Cervico Vaginal realizada 	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del útero, parte no especificada
	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección Temprana del Cáncer de Mama. (Autoexamen, Examen Clínico, Mamografía) * Seguimiento a reportes patológicos e inicio de tratamiento oportuno. * Aumentar cobertura de mujeres con Citología Cervico Vaginal realizada y examen de mama (mamografía si aplica por edad) 	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero
	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección Temprana del Cáncer de Mama. (Autoexamen, Examen Clínico, Mamografía) * Seguimiento a reportes patológicos e inicio de tratamiento oportuno. * Aumentar cobertura de mujeres con Citología Cervico Vaginal realizada y examen de mama (mamografía si aplica por edad) 	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuerpo del útero
Población en condición Materno -	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control prenatal, vacunación en la gestación, valoraciones por profesionales, suministro de 	Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix
Población en condición Materno -	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control prenatal, vacunación en la gestación, valoraciones por profesionales, suministro de 	Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer
Población en condición Materno -	<p>Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control prenatal, vacunación en la gestación, valoraciones por profesionales, suministro de 	Porcentaje de gestantes que reciben consejería de lactancia materna

Perinatal	<p>micronutrientes, consejería en Lactancia Materna, Asesoría en Planificación familiar, prevenir la transmisión vertical de infecciones como VIH, Sífilis y Hepatitis B en gestantes)</p> <p>* Curso Psicoprofiláctico</p> <p>* Atención del Parto y del Recién nacido (exámenes al momento del parto y para el recién nacido)</p> <p>* Ingreso efectivo a planificación familiar de la afiliada en postparto</p> <p>* Ingreso efectivo a crecimiento y desarrollo y PAI para los recién nacidos.</p> <p>* Seguimiento a los Eventos de Interés en Salud Pública en este grupos de riesgo (Eventos como: Muerte Perinatal, Morbilidad Materna Extrema, Bajo Peso al Nacer, Defectos Congénitos, Sífilis Gestacional y Congénita, Hepatitis B en gestantes)</p>	Porcentaje de muertes por Resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	
		Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo	
		Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	
		Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal	
		Porcentaje de personas atendidas por condiciones materno perinatales	
		Razón de mortalidad materna	
		Tasa ajustada de mortalidad por ciertas originadas afecciones periodo perinatal	
		Tasa ajustada de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	
		Tasa de mortalidad en la niñez por Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	
		Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	
		Tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	
		Tasa de mortalidad perinatal	
		Acciones de educación, información, demanda inducida, canalización en:	Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años
		<p>* Ingreso efectivo a planificación familiar en mujeres de 15 a 49 años</p> <p>* Detección de alteraciones del embarazo. (Exámenes de control prenatal, vacunación en la gestación, valoraciones por profesionales, suministro de micronutrientes, consejería en Lactancia Materna, Asesoría en Planificación familiar, prevenir la transmisión vertical de infecciones como VIH, Sífilis y Hepatitis B en gestantes)</p> <p>* Curso Psicoprofiláctico</p> <p>* Ingreso efectivo a planificación familiar de la afiliada en postparto</p>	Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años
	Tasa general de fecundidad		

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se establece una priorización territorial que aplica para los departamentos con mayor concentración poblacional (máximo cuartil) como es el caso los departamentos de Cundinamarca y Norte de Santander para el régimen subsidiado, y Antioquia y Cundinamarca para contributivo; por lo cual se requiere mayor priorización en acciones de contratación y prestación de servicios en salud, con énfasis en suficiencia de la red prestadora; sin embargo, es pertinente analizar de manera complementaria con los indicadores de morbilidad y mortalidad.
- El 52% de la población pertenece a los ciclos vitales de adultez y adultez mayor; por tanto debe evaluarse de manera permanente la carga de enfermedad, frecuencia de servicios y los costos en salud en estos ciclos vitales.
- Respecto a la pirámide poblacional, llama la atención el ensanchamiento entre los 10 y 19 años de edad, que se relaciona con población adolescente; sin ser suficiente para considerar población general asegurada eminentemente joven. También se muestra un descenso posterior a los 20 años que tiende a mantenerse hasta los 44 años, donde se evidencia un ligero aumento.
- El índice de envejecimiento, mostró diferencias estadísticamente significativas con respecto al indicador país con una diferencia relativa de 1,59 (IC 95%=1,21 – 2,09), Lo cual indica que la población afiliada tiende hacia el envejecimiento, dada la proporción entre mayores de 65 años y menores de 15 años.
- La primera causa de consulta por consulta externa, corresponde a las enfermedades cardiovasculares con un 15%, seguida de las enfermedades genitourinarias con un 14%. Lo anterior orienta actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de intervenciones de Información, Educación y Capacitación, hábitos, alimentación saludable; y salud oral.
- Como primera causa de hospitalización se encuentran los diagnósticos relacionados con condiciones maternas representando el 16% de las hospitalizaciones y traumatismos y causas externas con un 14%; reiterando el alta demanda de atenciones para este grupo de riesgo y lo vulnerables que son a manifestación de complicaciones y alto costo en salud. Es importante que las acciones preventivas y de educación en salud, sean dirigidas a la información de alteraciones del embarazo.
- Se destaca como primera causa de consulta por urgencias los diagnósticos relacionados con traumatismos, envenenamientos u otras causas externas; que en complemento con el análisis de causas de hospitalización (donde fue la 2da causa); es importante revisar el grado de intervención y la factibilidad de acciones para reducir la incidencia de casos y los costos asociados a estos diagnósticos.

- Indicadores como sífilis gestacional y sífilis congénita, que presentan tendencia al alta; se explican por el impacto de determinantes sociales dentro de la población afiliada en edad fértil; como el embarazo adolescente, la promiscuidad sexual, el bajo interés por el uso del preservativo, el abandono de hogar y de estudios a temprana edad, consumo de sustancias psicoactivas, condiciones de habitantes de calle, como también situaciones de violencia de género donde parejas de las mujeres no les permiten planificar, e incluso el trabajo sexual en ciertas zonas del país. Si bien, no son los únicos determinantes, si son los que más pesan al momento de realizar intervenciones del riesgo en salud, debido a que es población con pautas de autocuidado ineficientes que no accede fácilmente a las intervenciones en salud.
- Con respecto a la atención nutricional, debe ser prioritaria en departamentos y municipios con alta incidencia de casos, como son Cundinamarca, Tolima y Huila; especialmente en municipios con alta ruralidad, donde paradójicamente es mayor la inseguridad alimentaria por las condiciones de pobreza en el campo, y el desconocimiento de la adecuada dieta en un menor de 5 años.
- La primera causa de mortalidad, son las enfermedades del sistema circulatorio; se presenta con una tasa de 154 muertes por cada 100.000 afiliados; y complementa los análisis anteriores de morbilidad atendida por esta misma causa; pues existe un alto riesgo de enfermar por enfermedades del sistema circulatorio entre la población afiliada. La segunda causa de mortalidad son las muertes por las demás causas, relacionados con mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias y del sistema digestivo.
Por lo anterior es importante realizar acciones efectivas en los programas de adulto sano, estilos de vida saludable y la canalización oportuna y seguimiento al programa de crónicos y demás eventos de interés en salud pública de incidencia en la población en riesgo.
- La revisión general de los indicadores de mortalidad materno-infantil, expone la necesidad de intervenciones efectivas en los programas de promoción y prevención de las gestantes, inicio temprano de los controles prenatales, la canalización oportuna y seguimiento al programa de mujer gestante y recién nacido; y demás de seguimiento en las enfermedades prevalentes de la infancia.
- El indicador porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, en complemento con el indicador de porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo, permiten evidenciar la necesidad imperante del fortalecimiento de las actividades de demanda inducida efectiva a planificación familiar, a fin de disminuir la tasa de fecundidad y la probabilidad de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio; dado que la población afiliada tiende a presentar bajos estándares de salud materna en relación con la condición psicosocial.
- A nivel general, la priorización en cada departamento y los municipios apunta al trabajo en los siguientes grupos de riesgo:

- Población con riesgo o alteraciones Cardio - Cerebro - Vascular Metabólicas manifiestas
- Población con riesgo o presencia de Cáncer
- Población con riesgo o infecciones
- Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas
- Población en condición Materno - Perinatal
- Población en riesgo o presencia de alteraciones nutricionales

10. BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Guía conceptual y metodológica para la caracterización poblacional de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud. Bogotá D.C.: Ministerio de Salud y Protección Social.